

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
A	512	Galerie/Empore	149,75	149,75	Teppich	B	0,50	g	x						
A	512a	Galerie/Empore	39,11	39,11	Teppich	B	0,50	g	x						
A	512b	Galerie/Empore	102,19	102,19	Teppich	B	0,50	g	x						
A	512c	Galerie/Empore	61,39	61,39	Teppich	F	1,00		x						
A	513	AbstellR-Empore	7,99	0,00	Teppich	KL									
A	514	Geschäfts.	22,86	0,00	Teppich	B					Seezeit				
A	514a	Geschäfts.	15,46	0,00	Teppich	B					Seezeit				
A	514b	Geschäfts.	15,96	0,00	Teppich	B					Seezeit				
A	514c	Geschäfts.	6,91	0,00	Teppich	B					Seezeit				
A	514d	Geschäfts.	15,06	0,00	Teppich	B					Seezeit				
A	519	Lager/Shop SW See	8,98	0,00	Beton/Estr	KL					Seezeit				
A	520	Shop SW Seezeit	67,39	0,00	Beton/Estr	B					Seezeit				
A	521	Lager/Shop SW See	8,17	0,00	Beton/Estr	KL					Seezeit				
A	522	Campus Cafe	37,63	0,00	Beton/Estr	SR					Seezeit				
A	522a	Abstellraum	12,02	0,00	Beton/Estr	KL					Seezeit				
A	524	Technikraum	4,40	0,00	Beton/Estr	T					Seezeit				
A	525	Telefonzellen	3,25	0,00		T									
A	530	Poststelle, zentr.	77,14	77,14	PVC	B	1,00		x						
A	530a	Poststelle, Fächer	48,41	48,41	PVC	B	1,00		x						
A	531	Poststelle, Frank.	33,25	33,25	PVC	B	1,00		x						
A	532	Poststelle, Bibl.	64,58	64,58	PVC	B	1,00		x						
A	533	Poststelle, Schleu.	13,57	13,57	PVC	B	1,00		jeden 2. Dienstag im Monat						
A	550	Grillstand	12,16	0,00	Holzdielen	SR									
A	560	Luftsch.Techk.3	9,90	0,00	ohne	T									
A	561	Komm. Verteiler	0,53	0,00	ohne	T									
A	562	E-Verteiler	0,40	0,00	ohne	T									
A	563	Installationsschacht	0,65	0,00	ohne	T									
A	570	Dusche StBühne	2,85	2,85	Fliesen	S	1,00				x				
A	571	WC Herren StBü	2,84	2,84	Fliesen	S	1,00				x				
A	572	WC Herren Behin	5,13	5,13	Fliesen	S	10,00		4x	4x	4x	4x	4x		
A	573	WR Herren	24,56	24,56	Fliesen	S	10,00		4x	4x	4x	4x	4x		
A	573a	WC Herren	33,38	33,38	Fliesen	S	10,00		4x	4x	4x	4x	4x		
A	574	WR Damen	16,93	16,93	Fliesen	S	10,00		4x	4x	4x	4x	4x		
A	574a	WC Damen	30,49	30,49	Fliesen	S	10,00		4x	4x	4x	4x	4x		
A	575	WC Behinderte	8,69	8,69	Fliesen	S	10,00		4x	4x	4x	4x	4x		
A	576	Putzraum	4,46	0,00	Fliesen	S									
A	577	WR Herren	3,20	3,20	Fliesen	S	10,00		x	x	x	x	x		
A	577a	WC Herren	4,07	4,07	Fliesen	S	10,00		x	x	x	x	x		
A	578	WR Damen	3,62	3,62	Fliesen	S	10,00		x	x	x	x	x		
A	578a	WC Damen	4,07	4,07	Fliesen	S	10,00		x	x	x	x	x		
A	579	Revisionsschrank	7,38	0,00	sonstiger	T									
A	580	Foyer 2	887,18	887,18	PVC	F	5,00		x	x	x	x	x		
A	581	Foyer 1	1.260,00	1.260,00	sonstiger	F	5,00		x	x	x	x	x		
A	582	Windfang 1	27,95	27,95	sonstiger	F	5,00		x	x	x	x	x		
A	583	Flur Studiobühne	4,07	4,07	Fliesen	F	1,00				x				
A	584	Windfang 3	3,95	3,95	Beton/Estr	F	1,00		x						
A	585	Windfang 4	3,95	3,95	Beton/Estr	F	1,00		x						
A	586	Windfang 5	16,61	16,61	Beton/Estr	F	5,00		x	x	x	x	x		
A	587	Windfang 6	3,95	3,95	Beton/Estr	F	5,00		x	x	x	x	x		
A	589	Windfang 8	3,95	3,95	Beton/Estr	F	5,00		x	x	x	x	x		
A	590	Treppenhaus/IPkt	25,58	25,58	sonstiger	TR	1,00						x		
A	591	Treppe vor StBü	9,12	9,12	sonstiger	TR	5,00		x	x	x	x	x		
A	592	Treppe 3	52,98	52,98	sonstiger	TR	5,00		x	x	x	x	x		
A	594	Treppe Biblturn	17,64	17,64	Fliesen	TR	1,00		x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
A	595	Aufzug/Leitwart	3,75	3,75	PVC	TR	1,00						x		
A	596	Lastenaufzug B	4,38	4,38	PVC	TR	1,00						x		
A	597	PersAufzug B	2,94	2,94	PVC	TR	1,00						x		
A	598	Fluchttreppe 1	8,74	0,00	Fliesen	TR									
A	5		3.969,95	3.458,58											
A	600	Hörsaal Audimax	773,63	773,63	sonstiger	HS	5,00		x	x	x	x	x		
A	601	Lager Instrumente	14,58	0,00	sonstiger	S									
A	602	WC Einzel	3,70	3,70	Linoleum	S	5,00		x	x	x	x	x		
A	603	Garderobe AudiM	7,54	7,54	PVC	F	5,00		x	x	x	x	x		
A	604	Kontrollraum	6,62	6,62	PVC	G	1,00			x					
A	604a	Abstellraum	6,62	0,00	PVC	KL									
A	605	Lager Medien	11,32	0,00	PVC	KL									
A	610	Teeküche	7,60	7,60	PVC	TK	1,00			x					
A	611	Büro	23,74	23,74	Teppich	B	0,50	g		x					
A	612	Büro	46,47	46,47	Teppich	B	0,50	g		x					
A	613	Lager	13,89	0,00	Teppich	KL									
A	614	Büro	34,49	34,49	Teppich	B	0,50	g		x					
A	615	Büro	27,66	27,66	Teppich	B	0,50	g		x					
A	616	Büro	32,63	32,63	Teppich	B	0,50	g		x					
A	617	Büro	13,45	13,45	Teppich	B	0,50	g		x					
A	618	Büro	34,76	34,76	Teppich	B	0,50	g		x					
A	619	Büro	20,56	20,56	Teppich	B	0,50	g		x					
A	620	Büro	20,84	20,84	Teppich	B	0,50	g		x					
A	621	Büro	30,56	30,56	Teppich	B	0,50	g		x					
A	622	Büro	17,65	17,65	Teppich	B	0,50	g		x					
A	623	Büro	20,38	20,38	Teppich	B	0,50	g		x					
A	660	Schacht	9,90	0,00	ohne	T									
A	661	Schacht	0,85	0,00	ohne	T									
A	662	Schacht	0,39	0,00	ohne	T									
A	664	Elektroraum	5,20	0,00	Beton/Estr	T									
A	680	Terrasse bepfl.	137,48	0,00	Beton/Estr	BK									
A	681	Flur A6	544,21	544,21	PVC	F	5,00		x	x	x	x	x		
A	681a	Gitterraum	13,23	0,00	PVC	KL									
A	681 b	Abstellraum	2,52	0,00	PVC	KL									
A	681c	Flur A6	158,37	158,37	PVC	F	2,00			x			x		
A	690	Treppe	25,58	25,58	PVC	TR	1,00			x					
A	691	Treppe 2	11,28	11,28	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x		
A	692	Treppe 3	39,86	39,86	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x		
A	695	Aufzug	3,75	3,75	PVC	TR	1,00		x						
A	698	Fluchttreppe 1	8,14	0,00	Stahl	T									
A	6		2.129,45	1.905,33											
A	701	Hörsaal 1	280,09	280,09	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
A	702	Hörsaal 2	119,67	119,67	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
A	703	Hörsaal 3	176,29	176,29	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
A	704	Hörsaal 4	117,11	117,11	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
A	705	Starkstromvert.	15,37	0,00	sonstiger	T									
A	706	Küche	5,94	5,94	PVC		1,00				x				
A	707	HausDstStat. A7	10,74	10,74	PVC	B	0,50	g			x				
A	708	WC HausdstSt	2,17	2,17	PVC	S	1,00				x				
A	709	WC HausdstSt	1,26	1,26	Fliesen	S	1,00				x				
A	711	Abstellraum	2,89	0,00	PVC	KL									
A	760	Schacht	9,90	0,00	ohne	T									
A	761	Schacht	4,77	0,00	ohne	T									
A	780	Flur	325,90	325,90	PVC	F	2,00		x			x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
A	780a	Flur	64,92	64,92	PVC	F	2,00		x			x				
A	790	Treppenhaus	26,88	26,88	PVC	TR	1,00					x				
A	793	Treppe zum AMax	13,21	13,21	PVC	TR	1,00					x				
A	795	Aufzug	3,75	0,00	ohne	TR										
A	799	Fluchttreppe 2	13,12	0,00	Stahl	TR										
A	7		1.193,98	1.144,18												
A	A 801	Büro	40,54	40,54	Teppich	B	0,50	g				x				
A	802	Aufzugsmaschine	5,25	0,00	Beton/Estr	TR										
A	803	Betriebstechnik	38,97	0,00	Teppich	B										
A	860	Schacht	9,90	0,00	ohne	T										
A	880	Fluchtbalkon	33,23	0,00	ohne	BK										
A	890	Treppe	19,63	19,63	PVC	TR	1,00					x				
A	899	Fluchttreppe 2	0,00	0,00	ohne	TR										
A	8		147,52	60,17												
BD	266	WR Herren Kern 180	5,55	5,55	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		
BD	267	WC Herren Kern 180	6,57	6,57	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		
BD	269	WC Behinderte Kern	7,72	7,72	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		
BD	270	WC Damen Kern180	6,59	6,59	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		
BD	270a	WR Damen	5,39	5,39	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		
BG	230	Buchbereich G2	976,35	976,35	Teppich	BB	2,00		x		x					
BG	230a	Wessenberg Bibl.	174,56	174,56	Teppich	BB	2,00		x		x					
BG	231	Freihandstellfläche C	982,38	982,38	Teppich	BB	2,00		x		x					
BG	234	Arbeitsbereich	154,71	154,71	Teppich	BB	2,00		x		x					
BG	236	Schacht	5,40	0,00	ohne	T										
BG	238	Elektroraum	22,00	0,00	ohne	T										
BG	239	Schacht	2,59	0,00	ohne	T										
BG	242	Schacht	5,80	0,00	ohne	T										
BG	244	Luftschächte	8,40	0,00	ohne	T										
BG	283	Schleuse von E	5,96	5,96	Teppich	F	2,00		x		x					
BG	285	Schleuse von G	5,82	5,82	Teppich	F	2,00		x		x					
BG	292	Treppe BBG	6,97	6,97	Teppich	TR	2,00		x		x					
BG	298	Aufzug 2 BBG	4,62	4,62	PVC	TR	2,00		x		x					
BH	249	Buchbereich G2	355,49	355,49	Teppich	BB	2,00		x		x					
BH	249a	Buchbereich G2	16,44	16,44	Teppich	BB	2,00		x		x					
BH	278	Elekt. Verteiler	3,12	0,00	ohne	T										
BS	210	Buchbereich S2	1.291,28	1.291,28	Teppich	BB	2,00		x		x					
BS	212	Elektroraum	8,27	0,00		T										
BS	213	Arbeitsbereich	54,12	54,12		BB	2,00		x		x					
BS	215	Inst. Schacht	6,17	0,00	sonstiger	T										
BS	216	Arbeitsbereich	153,68	153,68	PVC	BB	2,00		x		x					
BS	217	CIP-Pool	85,69	85,69	Teppich	BB	2,00		x		x					
BS	217a	Lageraum	5,49	0,00		L										
BS	220	Buchb.S Spange	119,57	119,57	Teppich	BB	2,00		x		x					
BS	220a	Buchb.S Spange	117,40	117,40	Teppich	BB	2,00		x		x					
BS	260	Wartungsleiter	0,62	0,00	ohne	T										
BS	280	Schleuse von C	7,11	7,11	Teppich	F	2,00		x		x					
BS	281	Schleuse von D	4,05	4,05	Teppich	F	2,00		x		x					
BS	294	Aufzug BBS	6,70	6,70	PVC	TR	2,00		x		x					
B	2		4.622,58	4.554,72												
B	362	AbluftschachtZE	13,60	0,00	ohne	T										
BD	366	WR Herren Kern 180	5,55	5,55	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		
BD	367	WC Herren Kern 180	6,57	6,57	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		
BD	369	WC Behinderte Kern	7,72	7,72	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		
BD	370	WC Damen Kern180	6,59	6,59	Fliesen	S	21,00		4x	4x	4x	4x	4x	1x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
BA	474a	Schacht	4,66	0,00	ohne	T									
BA	475	Abluft Schacht	4,29	0,00	ohne	T									
BA	475a	Abluft Schacht	4,94	0,00	ohne	T									
BA	476	Schacht	3,85	0,00	Beton/Estr	T									
BA	476a	Inst.-Schacht	3,85	0,00	Beton/Estr	T									
BA	477	Schacht	3,88	0,00	Beton/Estr	T									
BA	477a	Inst.-Schacht	3,88	0,00	Beton/Estr	T									
BA	478	Schacht	2,93	0,00	Beton/Estr	T									
BA	478a	Schacht	2,93	0,00	Beton/Estr	T									
BA	479	Schacht	2,00	0,00	Beton/Estr	T									
BA	479A	Schacht	1,84	0,00	Beton/Estr	T									
BS	415	Inst. Schacht	6,17	0,00	ohne	T									
BS	460	Buchbereich S	389,04	389,04	Teppich	BB	2,00		x		x				
BS	460a	Podest	11,16	11,16	Teppich	BB	2,00		x		x				
BS	461	Biblioflur S4	118,07	118,07	Teppich	F	2,00		x		x				
BS	463	Elektroraum	8,27	0,00	Teppich	T									
BS	484	Schleuse von C	4,40	4,40	Teppich	F	2,00		x		x				
BS	484	Schleuse von C	4,09	4,09	Teppich	F	2,00		x		x				
BS	494	Personenaufzug	6,70	6,70	Parkett	TR	2,00		x		x				
BS	494	Aufzug BBS	6,70	0,00	PVC	TR									
B	4		6.028,84	5.624,34											
B	562	Abluft Schacht	13,59	0,00	ohne	T									
BG	520	Gruppenarbeit	20,88	20,88	Teppich	BB	2,00			x			x		
BG	530	Buchbereich G	397,32	397,32	Teppich	BB	2,00			x			x		
BG	531	Biblioflur G5	381,65	381,65	Teppich	BB	2,00			x			x		
BG	536	Schacht	5,40	0,00	ohne	T									
BG	538	Elektroraum	9,89	0,00	Beton/Estr	T									
BG	539	Schacht	2,59	0,00	ohne	T									
BG	542	Schacht	6,00	0,00	ohne	T									
BG	583	Schleuse von E	6,08	6,08	Teppich	F	2,00			x			x		
BG	584	Schleuse von G	3,58	3,58	Teppich	F	2,00			x			x		
BG	592	Treppe BBG	6,97	6,97	Teppich	TR	2,00			x			x		
BG	598	Aufzug 2 BBG	4,62	0,00	ohne	TR									
BS	510	Buchbereich S5	339,59	339,59	Teppich	BB	2,00			x			x		
BS	510a	Podest	11,16	11,16	Teppich	F	2,00			x			x		
BS	511	Biblioflur S5	50,24	50,24	Teppich	F	2,00			x			x		
BS	512	Arbeitsbereich	62,19	62,19	Teppich	BB	2,00			x			x		
BS	513	Elektroraum	8,27	0,00	Beton/Estr	T									
BS	514	Flur, Allgemein	124,04	124,04	Teppich	F	2,00			x			x		
BS	515	Inst.-Schacht	6,17	0,00	sonstiger	T									
BS	516	Gruppenarbeit	25,26	25,26	Teppich	BB	2,00			x			x		
BS	517	Gruppenarbeit	25,17	25,17	Teppich	BB	2,00			x			x		
BS	518	Gruppenarbeit	25,17	25,17	Teppich	BB	2,00			x			x		
BS	519	Gruppenarbeit	20,69	20,69	Teppich	BB	2,00			x			x		
BS	521	Kopierraum	80,05	80,05	Teppich	BB	2,00			x			x		
BS	522	Gruppenarbeit	52,79	52,79	Teppich	BB	2,00			x			x		
BS	580	Schleuse von C	4,40	4,40	Teppich	F	2,00			x			x		
BS	581	Schleuse von D	4,05	4,05	Teppich	F	2,00			x			x		
BS	594	Aufzug BBS	6,70	0,00	ohne	TR									
B	5		1.704,51	1.641,28											
B	601	Büro	117,63	117,63	Teppich	B	0,50	g				x			
B	602	Besprechung	36,88	36,88	Teppich	HS	1,00					x			
B	603	Büro	20,16	20,16	Teppich	B	0,50	g				x			
B	604	Büro	24,43	24,43	Teppich	B	0,50	g				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
B	773	Elekt.Verteiler	5,76	0,00	ohne	T									
B	774	Rohrschacht	1,44	0,00	ohne	T									
B	780	Flur	120,31	120,31	Teppich	F	1,00			x					
B	790	Treppe	18,85	18,85	Fliesen	TR	1,00					x			
B	795	Lastenaufzug	4,75	0,00	ohne	TR									
B	796	Personenaufzug	3,00	0,00	ohne	TR									
B	7		602,11	585,16											
B	801	BüroTeamH/K+T/G	20,68	20,68	Teppich	B	1,00			x					
B	802	Büro Einbandst.	54,75	54,75	Teppich	B	1,00			x					
B	803	Büro Ausstattg.	70,75	70,75	Teppich	B	1,00			x					
B	804	Büro	19,45	19,45	Teppich	B	0,50	g		x					
B	805	Büro Team E	111,85	111,85	Teppich	B	1,00			x					
B	806	Büro Team A+D	140,15	140,15	Teppich	B	1,00			x					
B	870	WC Herren	6,85	6,85	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
B	871	WC Damen	7,90	7,90	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
B	872	Abstellr.Kern	2,00	0,00	Beton/Estr	KL									
B	873	Elekt.Verteiler	5,76	0,00	ohne	T									
B	874	Rohrschacht	1,44	0,00	ohne	T									
B	880	Flur	133,60	133,60	Teppich	F	1,00			x					
B	890	Treppe	18,85	18,85	Fliesen	TR	1,00					x			
B	896	Lastenaufzug	4,75	0,00	ohne	TR									
B	897	Personenaufzug	3,00	0,00	ohne	TR									
B	8		601,78	584,83											
B	901	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x						
B	902	Büro	14,40	14,40	Teppich	B	0,50	g	x						
B	902a	Büro	13,52	13,52	Teppich	B	0,50	g	x						
B	903	Büro	19,45	19,45	Teppich	B	0,50	g	x						
B	904	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g	x						
B	905	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x						
B	906	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g	x						
B	907	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x						
B	908	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g	x						
B	909	Büro	19,45	19,45	Teppich	B	0,50	g	x						
B	910	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g	x						
B	911	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x						
B	911A	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x						
B	912	Büro	26,60	26,60	Teppich	B	0,50	g	x						
B	913	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g	x						
B	914	Büro	20,98	20,98	Teppich	B	0,50	g	x						
B	915	Büro	20,68	20,68	Teppich	B	0,50	g	x						
B	915a	Büro	20,98	20,98	Teppich	B	0,50	g	x						
B	916	Büro	26,63	26,63	Teppich	B	0,50	g	x						
B	917	Kopierraum	8,26	8,26	Teppich	B	0,50	g	x						
B	970	WC Herren	6,85	6,85	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
B	971	WC Damen	7,90	7,90	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
B	972	Abstellr.Kern	2,00	0,00	Beton/Estr	KL									
B	973	Elekt.Verteiler	5,76	0,00	ohne	T									
B	974	Rohrschacht	1,44	0,00	ohne	T									
B	980	Flur	138,24	138,24	Teppich	F	1,00		x						
B	990	Treppe	18,85	18,85	Fliesen	TR	1,00					x			
B	996	Lastenaufzug	4,75	0,00	ohne	TR									
B	996	Personenaufzug	3,00	0,00	ohne	TR									
B	9		595,04	578,09											
B	1001	Teeküche	9,95	9,95	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
B	1002	Sitzungsraum 1	31,70	31,70	Teppich	B	0,50	g	x							
B	1003	Sitzungsraum 2	31,80	31,80	Teppich	B	0,50	g	x							
B	1070	WC Herren	6,85	6,85	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
B	1071	WC Damen	7,90	7,90	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
B	1072	Abstellr.Kern	2,88	0,00	Beton/Estr	KL										
B	1073	Elekt. Verteiler	4,32	0,00	ohne	T										
B	1074	Rohrschachtkopf	1,44	0,00	ohne	T										
B	1080	Flur	25,72	25,72	Teppich	F	1,00		x							
B	1081	Commoncenter	54,34	54,34	Teppich	SR	1,00		x							
B	1090	Wendeltreppe	9,10	0,00	ohne	TR										
B	1096	Lastenaufzug	4,75	0,00	ohne	TR										
B	1097	Personenaufzug	3,00	0,00	ohne	TR										
B	1099	Dachterrasse	348,48	0,00	ohne	BK										
B	10		542,23	168,26												
B	1101	Ausdehnungsgefäß	31,90	0,00	Beton/Estr	T										
B	1101a	Aufzugmaschine	15,50	0,00	Beton/Estr	TR										
B	1102	Aufzugmaschine	15,50	0,00	Beton/Estr	T										
B	1190	Wendeltreppe	0,00	0,00	ohne	TR										
B	11		62,90	0,00												
C	101	Lüftungskeller	1.023,12	0,00	Beton/Estr	KL										
C	101a	Möbellager	222,81	0,00	Beton/Estr	KL										
C	102	Lager	66,37	0,00	Beton/Estr	KL										
C	102a	Lager	38,12	0,00	Beton/Estr	KL										
C	102b	RWA Zuluft	17,16	0,00	Beton/Estr	KL										
C	104	Rampe	22,45	0,00	Beton/Estr	KL										
C	104a	Büromateriallager	33,80	0,00	Beton/Estr	B										
C	104b	Büromateriallager	13,65	0,00	Beton/Estr	B										
C	105	Keller-Be/Entla	247,23	0,00	Beton/Estr	KL										
C	105a	Abstellr Fundus	63,82	0,00	Beton/Estr	KL										
C	106	Archiv	13,80	0,00	Beton/Estr	KL										
C	107	Gruppenraum	38,50	38,50	Teppich	B	0,50	g			x					
C	108	BeobachtRaum	26,20	26,20	Teppich	B	0,50	g			x					
C	109	Testraum	48,90	48,90	Teppich	B	0,50	g			x					
C	110	BeobachtRaum	42,50	42,50	Teppich	B	0,50	g			x					
C	111	BeobachtRaum	25,50	25,50	Teppich	B	0,50	g			x					
C	120	Lagerflur	23,00	0,00	Beton/Estr	KL										
C	121	Archiv Bongartz	12,00	0,00	Beton/Estr	KL										
C	122	Archiv Riehle	12,00	0,00	Beton/Estr	KL										
C	123	Archiv Fb Soziolog	14,00	0,00	Beton/Estr	KL										
C	124	Archiv Kuhlen	17,00	0,00	Beton/Estr	KL										
C	125	Archiv Rektorat	23,00	0,00	Beton/Estr	KL										
C	126	Archiv Heinz	46,00	0,00	Beton/Estr	KL										
C	127	Technikraum	18,30	0,00	Beton/Estr	T										
C	161	Versorgungschacht	0,00	0,00	Beton/Estr	T										
C	162	Versorgungschacht	1,57	0,00	ohne	T										
C	170	Elektr. Vert	0,00	0,00	ohne	T										
C	171	Elektr. Verteiler	0,00	0,00	ohne	T										
C	180	Flur 1 Keller	124,10	0,00	Beton/Estr	F										
C	181	Flur 2 Keller	310,38	0,00	Beton/Estr	F										
C	182	Flur 3/Treppe	55,75	55,75	Teppich	TR	1,00				x					
C	183	Flur 4 Psychol.	12,55	12,55	Teppich	F	1,00				x					
C	187	Archiv Psychol.	9,25	0,00	Beton/Estr	KL										
C	188	Abstellr.Kern19	15,65	0,00	Beton/Estr	KL										
C	190	Treppe Kern 16	18,30	18,30	PVC	TR	1,00				x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
C	191	Treppe Kern 20	15,15	15,15	Teppich	TR	1,00				x					
C	192	Freifl/Gittertor	370,00	0,00	sonstiger	KL										
C	194	Aufzug Kern 19	8,64	8,64	PVC	TR	1,00				x					
C	195	Aufzug Kern 16	11,52	11,52	PVC	TR	1,00				x					
C	196	Aufzug Kern 15	5,76	5,76	PVC	TR	1,00				x					
C	197	La Aufz Kern 15	12,96	12,96	PVC	TR	1,00				x					
C	1		3.080,81	322,23												
C	201	CIP-Pool	56,15	56,15	Teppich	B	0,50	g		x						
C	202	CIP-Pool	56,45	56,45	Teppich	B	0,50	g		x						
C	203	Büro	56,45	56,45	Teppich	B	0,50	g		x						
C	204	Besprechungsraum	21,95	21,95	Teppich	B	0,50	g		x						
C	205	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	206	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	207	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x						
C	208	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	209	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	210	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x						
C	211	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	212	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g		x						
C	213	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x						
C	214	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	215	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x						
C	216	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	217	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g		x						
C	218	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x						
C	219	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x						
C	220	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	221	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	222	Büro ZRR	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x						
C	223	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	224	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x						
C	225	Büro ZRR	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x						
C	226	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	227	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	228	Büro/Sekr.	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u		x						
C	229	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u		x						
C	230	Seminarraum	140,75	140,75	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
C	231	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	232	Büro/Sekr.	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	233	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u		x						
C	234	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u		x						
C	235	Büro/Sekr.	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u		x						
C	236	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	237	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u		x						
C	238	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	239	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x						
C	241	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u		x						
C	242	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	243	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u		x						
C	244	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u		x						
C	245	Büro	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	u		x						
C	246	Büro/Sekr.	30,85	30,85	Teppich	B	0,50	u		x						
C	247	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u		x						
C	248	Büro ZRR	21,98	21,98	Teppich	B	0,50	u		x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
C	249	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	250	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x						
C	251	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u		x						
C	252	Seminarraum	79,00	79,00	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
C	262	Versorgungschacht	1,57	0,00	ohne	T										
C	265	WR Damen Kern160	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	266	WC Damen Kern 160	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	267	Putzraum K 160	3,30	0,00	Fliesen	S										
C	267a	Teeküch Kern160	3,10	3,10	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x			
C	268	WC Herren Kern160	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	269	WR Herren Kern160	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	270	Elektro Kern160	6,90	0,00	sonstiger	T										
C	271	Elektro Kern200	6,90	0,00	sonstiger	T										
C	272	WR Herren Kern200	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	273	WC Herren Kern200	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	274	Putzr. Kern200	6,00	0,00	Fliesen	S										
C	275	WC Damen Kern200	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	276	WR Damen Kern200	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	277	Teek. Kern200	7,00	7,00	PVC	TK	5,00		x	x	x	x	x			
C	280	Flur 1	344,00	344,00	Teppich	F	1,00			x						
C	281	Flur 2	131,70	131,70	PVC	F	1,00			x						
C	284	Gitterraum	11,40	11,40	PVC	F	1,00			x						
C	287	Abstellr.Kern16	11,05	0,00	sonstiger	KL										
C	290	Treppe Kern 16	17,60	17,60	PVC	TR	1,00				x					
C	291	Treppe Kern 15	21,00	21,00	PVC	TR	1,00				x					
C	292	Treppe Kern 20	17,30	17,30	Teppich	TR	1,00				x					
C	295	Aufzug Kern 16	2,00	2,00	PVC	TR	1,00			x						
C	296	Aufzug Kern 15	2,00	2,00	PVC	TR	1,00			x						
C	297	Aufzug Kern 15	3,00	3,00	PVC	TR	1,00			x						
C	298	Commoncenter	53,90	53,90	sonstiger	SR	1,00			x						
C	299	Windfang	8,15	8,15	Teppich	F	1,00			x						
C	2		1.740,45	1.704,73												
C	300	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g	x							
C	301	Büro FB-Referent	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g	x							
C	302	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
C	303	Büro ZRR	13,85	13,85	Teppich	B	0,50	g	x							
C	304	Büro ZRR	13,55	13,55	Teppich	B	0,50	g	x							
C	305	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
C	306	Büro ZRR	13,83	13,83	Teppich	B	0,50	g	x							
C	306a	Büro ZRR	13,53	13,53	Teppich	B	0,50	g	x							
C	307	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	307a	Flur/Vorraum	2,80	2,80	Teppich	F	1,00	g	x							
C	308	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
C	309	Archiv	16,60	16,60	Teppich	KL	0,50	g	x							
C	310	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x							
C	311	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	312	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	313	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x							
C	314	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	315	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	316	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x							
C	317	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	318	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g	x							
C	319	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g	x							

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
C	320	Büro/Sekr.	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	321	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x							
C	322	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	323	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g	x							
C	324	Büro/Sekr.	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	325	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x							
C	326	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	327	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
C	328	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x							
C	329	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x							
C	330	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x							
C	331	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	332	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x							
C	333	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x							
C	334	Büro/Sekr.	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u	x							
C	335	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	336	Seminarraum	135,00	135,00	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
C	337	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	338	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x							
C	339	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	340	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x							
C	341	Büro/Sekr.	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u	x							
C	342	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	343	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x							
C	344	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	345	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x							
C	345 A	HandapparatJura	25,30	25,30	Teppich	B	0,50	u	x							
C	346	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u	x							
C	348	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u	x							
C	349	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u	x							
C	350	Büro/Sekr.	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	351	Büro	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	u	x							
C	352	Büro	30,85	30,85	Teppich	B	0,50	u	x							
C	353	Büro-Dekan	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u	x							
C	354	Büro/Sekr.	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u	x							
C	356	Büro/Sekr.	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	357	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u	x							
C	358	Seminarraum	77,90	77,90	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
C	362	Versorgungsschacht	1,57	0,00	ohne	T										
C	365	WR Damen Kern160	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	366	WC Damen Kern160	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	367	Putzraum K 160	3,30	0,00	Fliesen	S										
C	367a	TeekücheKern160	3,10	3,10	sonstiger	TK	5,00		x	x	x	x	x			
C	368	WC Herren Kern 160	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	369	WR Herren Kern 160	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	370	Elektro Kern160	6,90	0,00	sonstiger	T										
C	371	Elektro Kern200	6,90	0,00	sonstiger	T										
C	372	WR Herren Kern 200	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	373	Wc Herren Kern 200	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	374	Putzr.Kern 200	6,00	0,00	Fliesen	S										
C	375	WC Damen Kern200	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	376	WR Damen Kern200	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
C	377	Elektro Kern200	7,00	0,00	sonstiger	T										
C	380	Flur	106,21	106,21	Teppich	F	1,00		x							

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
C	381	Flur	58,37	58,37	PVC	F	1,00		x						
C	381a	Flur	65,79	65,79	PVC	F	1,00		x						
C	382	Flur	18,72	18,72	Teppich	F	1,00		x						
C	382a	Flur	16,06	16,06	Teppich	F	1,00		x						
C	382b	Flur	16,06	16,06	Teppich	F	1,00		x						
C	384	Gitterraum	11,05	11,05	PVC	F	1,00		x						
C	386	Flur	86,14	86,14	Teppich	F	1,00		x						
C	387	Abstellr.Kern16	11,52	0,00	sonstiger	KL									
C	390	Treppe Kern 16	19,00	19,00	PVC	TR	1,00		x						
C	391	Treppe Kern 15	21,00	21,00	PVC	TR	1,00		x						
C	392	Treppe Kern 20	13,25	13,25	Teppich	TR	1,00		x						
C	395	Aufzug Kern 16	11,52	0,00	ohne	TR									
C	396	Aufzug Kern 15	8,64	0,00	ohne	TR									
C	397	Aufzug Kern 15	12,96	0,00	ohne	TR									
C	398	Commoncenter	61,95	61,95	Teppich	SR	1,00		x						
C	3		1.682,92	1.606,61											
C	401	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
C	402	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
C	404	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
C	405	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
C	406	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
C	407	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
C	408	Büro	42,15	42,15	Teppich	B	0,50	g				x			
C	410	Büromat.-Lager	49,30	49,30	Teppich	B	0,50	g				x			
C	411	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	g				x			
C	412	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g				x			
C	413	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g				x			
C	414	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	415	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
C	416	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g				x			
C	417	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
C	418	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	419	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	420	Abstellraum	13,50	0,00	Teppich	KL									
C	421	Seminarraum	41,85	41,85	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
C	422	Seminarraum	34,70	34,70	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
C	423	Seminarraum	76,15	76,15	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
C	424	Seminarraum	56,10	56,10	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
C	425	Seminarraum	148,70	148,70	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
C	426	Seminarraum	33,40	33,40	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
C	427	Seminarraum	69,10	69,10	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
C	428	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u					x		
C	429	Büro/Sekr.	19,90	19,90	Teppich	B	0,50	u					x		
C	430	Büro	33,60	33,60	Teppich	B	0,50	u					x		
C	431	Büro/Sekr.	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u					x		
C	432	Büro/Sekr.	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u					x		
C	433	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u					x		
C	434	Büro	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	u					x		
C	435	Büro	53,70	53,70	Teppich	B	0,50	u					x		
C	436	Büro FB-Ref	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u					x		
C	437	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
C	438	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u					x		
C	439	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u					x		
C	440	Büro Fachschaft Jur	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u					x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
C	441	Büro ELSA	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u					x		
C	462	Versorg Schacht	1,57	0,00	ohne	T									
C	465	WC Behinderte	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	466	WC Damen Kern160	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	467	WR Damen/TK K 16	5,60	5,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	468	WC Herren Kern 160	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	469	WR Herren Kern 160	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	470	Elektro Kern160	6,90	0,00	sonstiger	T									
C	480	Flur 1	349,20	349,20	Teppich	F	2,00			x			x		
C	481	Flur 2	183,35	183,35	PVC	F	2,00			x			x		
C	484	Gitterraum	11,05	11,05	PVC	F	1,00						x		
C	485	Flur Brücke	61,15	61,15	Teppich	F	2,00			x			x		
C	487	Abstellr.Kern16	11,52	0,00	sonstiger	KL									
C	490	Treppe Kern 16	19,00	19,00	PVC	TR	1,00				x				
C	491	Treppe Kern 15	13,25	13,25	PVC	TR	1,00				x				
C	492	Treppe Kern 20	13,25	13,25	Teppich	TR	1,00				x				
C	495	Aufzug Kern 16	11,52	0,00	ohne	TR									
C	496	Aufzug Kern 15	8,64	0,00	ohne	TR									
C	497	Aufzug Kern 15	12,96	0,00	ohne	TR									
C	499	Terrasse	59,75	0,00	ohne	BK									
C	4		1.941,41	1.815,05											
C	501	Exper.Arbpl.	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	502	Exper.Arbpl.	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	503	Exper.Arbpl.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
C	504	Exper.Arbpl.	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	505	Exper.Arbpl.	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g				x			
C	506	Exper.Arbpl.	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g				x			
C	508	Exper.Arbpl.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
C	509	Exper.Arbpl.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
C	510	Exper.Arbpl.	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
C	511	Exper.Arbpl.	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
C	512	Exper.Arbpl.	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	513	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
C	514	Exper.Arbpl.	12,55	12,55	Teppich	L	0,50	g				x			
C	515	Exper.Arbpl.	8,25	8,25	Teppich	L	0,50	g				x			
C	516	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
C	518	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	519	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	520	BüroEmeriti	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	521	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	523	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	g				x			
C	524	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
C	525	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
C	526	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
C	527	Büro/Sekr.	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u				x			
C	528	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u				x			
C	529	Büro	31,77	31,77	Teppich	B	0,50	u				x			
C	530	Büro	28,83	28,83	Teppich	B	0,50	u				x			
C	531	Büro	20,98	20,98	Teppich	B	0,50	u				x			
C	532	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u				x			
C	533	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
C	534	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u				x			
C	535	Labor	33,50	33,50	Teppich	L	0,50	u				x			
C	536	Büro	16,76	16,76	Teppich	B	0,50	u				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
C	537	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u				x			
C	538	Versuchskabine	5,48	5,48	Teppich	L	0,50	u				x			
C	538a	Versuchskabine	5,48	5,48	Teppich	L	0,50	u				x			
C	539	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	u				x			
C	540	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u				x			
C	541	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
C	542	Büro/Sekr.	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u				x			
C	543	Büro	22,45	22,45	PVC	L	0,50	u				x			
C	544	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u				x			
C	545	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
C	546	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u				x			
C	547	Testarchiv	33,80	33,80	Teppich	KL	0,50	u				x			
C	548	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
C	549	Lageraum	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u				x			
C	550	Beobacht.Raum	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
C	562	Versorg Schacht	1,57	0,00	ohne	T									
C	565	Wer Damen Kern160	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	566	WC Damen Kern160	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	567	Putzraum K 160	3,30	0,00	Fliesen	S									
C	567a	Teeküche K 160	3,10	3,10	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		
C	568	WC Herr Kern 160	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	569	WR Herren Kern 160	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
C	570	Elektro Kern160	6,90	0,00	sonstiger	T									
C	580	Flur 1	107,56	107,56	Teppich	F	1,00				x				
C	581	Flur 4	38,84	38,84	Teppich	F	1,00				x				
C	582	Flur 5	21,48	21,48	Teppich	F	1,00				x				
C	583	Flur 3	81,10	81,10	Teppich	F	1,00				x				
C	584	Flur 2	84,61	84,61	Teppich	F	1,00				x				
C	587	Abstellr.Kern16	11,52	0,00	sonstiger	KL									
C	592	Stahltreppe	2,60	0,00	sonstiger	TR									
C	595	Aufzug Kern 16	11,52	0,00	ohne	TR									
C	596	Aufzug Kern 15	8,64	0,00	ohne	TR									
C	597	Aufzug Kern 15	12,96	0,00	ohne	TR									
C	680	TreppPodest Flur	4,23	0,00	sonstiger	TR									
C	695	Aufzugmaschine	19,50	0,00	Beton/Estr	T									
C	696	Aufzugmaschine	10,79	0,00	Beton/Estr	TR									
C	697	Aufzugmaschine	12,63	0,00	Beton/Estr	TR									
C	5		1.246,85	1.140,69											
D	101	KellerPromotio	365,00	0,00	Beton/Estr	KL									
D	102	Keller	205,00	0,00	Beton/Estr	KL									
D	103	Keller	148,00	0,00	Beton/Estr	KL									
D	104	Sprinkleranlage	76,32	0,00	Beton/Estr	T									
D	105	Keller	228,60	0,00	Beton/Estr	KL									
D	106	Keller	750,00	0,00	Beton/Estr	KL									
D	160	Versorgungsschacht	0,00	0,00	ohne	KL									
D	161	Versorgungsschacht	0,00	0,00	Beton/Estr	KL									
D	180	Flur 1	234,02	0,00	Beton/Estr	F									
D	190	Treppe Kern 18	18,70	18,70	PVC	TR	1,00			x					
D	195	Aufzug Kern 17	8,64	0,00	ohne	TR									
D	196	Aufzug Kern 17	12,96	0,00	ohne	TR									
D	1		2.047,24	18,70											
D	201	Seminarraum ZRR	64,70	64,70	Teppich	HS	5,00	g	x	x	x	x	x		
D	202	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
D	203	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
D	204	Büro ZRR	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g					x		
D	205	Büro ZRR	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g					x		
D	206	Büro ZRR	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	g					x		
D	207	Büro ZRR	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g					x		
D	208	Büro ZRR	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	g					x		
D	209	Büro ZRR	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g					x		
D	210	Besprechungs.	27,85	27,85	Teppich	HS	1,00						x		
D	211	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g					x		
D	212	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g					x		
D	213	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g					x		
D	214	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g					x		
D	215	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g					x		
D	217	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g					x		
D	219	Büro/Sekr.	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g					x		
D	220	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g					x		
D	221	Büro	27,64	27,64	Teppich	B	0,50	g					x		
D	222	Büro	10,65	10,65	Teppich	B	0,50	g					x		
D	224	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g					x		
D	225	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	226	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u					x		
D	227	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	228	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	229	Büro ZRR	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u					x		
D	230	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	231	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	232	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u					x		
D	233	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	u					x		
D	234	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u					x		
D	235	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u					x		
D	236	Büro/Sekr.	48,90	48,90	Teppich	B	0,50	u					x		
D	237	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u					x		
D	238	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	239	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u					x		
D	240	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	u					x		
D	241	Büro ZRR	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u					x		
D	242	Büro ZRR	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u					x		
D	243	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	244	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	245	Büro Gast ZRR	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u					x		
D	246	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u					x		
D	247	Seminarraum	57,95	57,95	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
D	260	Versorgungsschacht	1,80	0,00	ohne	T									
D	265	Elektro Kern180	6,90	0,00	sonstiger	T									
D	268	Putzraum K 180	3,30	0,00	Fliesen	S									
D	268a	Teeküche K 180	3,10	3,10	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		
D	271	Elektro Kern210	6,90	0,00	sonstiger	T									
D	272	WR Herren Kern 210	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
D	273	WC Herren Kern 210	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
D	274	Putzr. Kern 210	6,00	0,00	Fliesen	S									
D	275	WC Damen Kern210	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
D	276	WR Damen Kern210	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
D	277	Teek. Kern 210	7,00	7,00	PVC	TK	5,00		x	x	x	x	x		
D	280	Flur 1	117,47	117,47	Teppich	F	1,00						x		
D	280a	Flur	72,77	72,77	Teppich	F	1,00						x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
D	280b	Flur	105,68	105,68	Teppich	F	1,00						x		
D	281	Flur 2	40,41	40,41	PVC	F	1,00						x		
D	281a	Flur	46,38	46,38	PVC	F	1,00						x		
D	281b	Flur	25,46	25,46	PVC	F	1,00						x		
D	282	Flur	39,47	39,47	PVC	F	1,00						x		
D	282a	Flur	6,68	6,68	PVC	F	1,00						x		
D	282b	Flur	10,32	10,32	PVC	F	1,00						x		
D	282c	Flur	10,61	10,61	PVC	F	1,00						x		
D	284	Gitterraum	11,05	11,05	PVC	F	1,00						x		
D	290	Treppe Kern 18	28,20	28,20	PVC	TR	1,00						x		
D	291	Treppe Kern 17	21,00	21,00	PVC	TR	1,00						x		
D	292	Treppe Kern 21	17,30	17,30	Teppich	TR	1,00						x		
D	295	Aufzug Kern 17	2,00	2,00	PVC	TR	1,00						x		
D	296	Aufzug Kern 17	3,00	3,00	PVC	TR	1,00						x		
D	298	Commoncenter	53,90	53,90	sonstiger	SR	1,00						x		
D	299	Windfang Kern17	8,15	8,15	Teppich	F	1,00						x		
D	2		1.471,74	1.446,84											
D	301	Seminarraum	64,70	64,70	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
D	302	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
D	303	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
D	304	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	g				x			
D	305	Büro/Sekr.	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g				x			
D	306	Büro	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g				x			
D	307	Büro/Sekr.	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g				x			
D	308	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
D	310	Büro Fachschaft	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g				x			
D	311	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
D	312	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
D	313	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g				x			
D	315	Büro/	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
D	317	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g				x			
D	318	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
D	319	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
D	320	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
D	321	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g				x			
D	322	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
D	323	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
D	324	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
D	325	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
D	326	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g				x			
D	327	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g				x			
D	328	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
D	329	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u				x			
D	330	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
D	331	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
D	332	Büro/Sekr.	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u				x			
D	333	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	u				x			
D	334	Büro ZRR	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u				x			
D	335	Büro ZRR	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u				x			
D	336	Büro ZRR	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u				x			
D	337	Vorraum ZRR	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u				x			
D	338	Büro ZRR	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u				x			
D	339	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
D	340	Büro ZRR	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
D	341	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	u				x			
D	342	Büro/Sekr.	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u				x			
D	343	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
D	344	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
D	345	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	u				x			
D	346	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
D	347	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
D	349	Büro/Prüf.Sekr.	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u				x			
D	350	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u				x			
D	351	Besprechungsr.	43,85	43,85	Teppich	B	0,50	u				x			
D	360	Versorg. Schacht	0,00	0,00	ohne	T									
D	365	Elektro Kern180	6,90	0,00	sonstiger	T									
D	368	Putzraum K 180	3,30	0,00	sonstiger	S									
D	368a	Teeküche	3,10	3,10	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		
D	371	Elektro-Kern210	6,90	0,00	sonstiger	T									
D	372	WR Herren Kern 210	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
D	373	WC Herr Kern 210	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
D	374	Teeküche	6,00	6,00	Fliesen	S	1,00				x				
D	375	WC Damen Kern210	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
D	376	WR Damen Kern210	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
D	377	Elektro Kern210	7,00	0,00	sonstiger	T									
D	380	Flur 1	309,25	309,25	Teppich	F	1,00				x				
D	381	Flur 2	116,45	116,45	PVC	F	1,00				x				
D	384	Gitterraum	11,05	11,05	PVC	F	1,00				x				
D	390	Treppe Kern 18	28,20	28,20	PVC	TR	1,00				x				
D	391	Treppe Kern 17	15,30	15,30	PVC	TR	1,00				x				
D	392	Treppe Kern 21	13,25	13,25	Teppich	TR	1,00				x				
D	395	Aufzug Kern 17	2,00	0,00	ohne	TR									
D	396	Aufzug Kern 17	3,00	0,00	ohne	TR									
D	398	Commoncenter	61,95	61,95	Teppich	SR	1,00				x				
D	3		1.434,00	1.404,90											
D	404	Seminarraum	35,00	35,00	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
D	405	Teeküche	11,05	11,05	Teppich	TK	5,00		x	x	x	x	x		
D	406	Seminarraum	76,15	76,15	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
D	407	Büro	33,80	33,80	Teppich	B	0,50	g			x				
D	408	Büro	42,90	42,90	Teppich	B	0,50	g			x				
D	409	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	g			x				
D	410	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	g			x				
D	411	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g			x				
D	412	Büro	13,73	13,73	Teppich	B	0,50	g			x				
D	412a	Büro	20,54	20,54	Teppich	B	0,50	g			x				
D	413	Büro	17,28	17,28	Teppich	B	0,50	g			x				
D	414	Büro	12,66	12,66	Teppich	B	0,50	g			x				
D	415	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g			x				
D	416	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g			x				
D	417	Büro	26,64	26,64	Teppich	B	0,50	g			x				
D	417a	Büro	21,60	21,60	Teppich	B	0,50	g			x				
D	417b	Büro	35,70	35,70	Teppich	B	0,50	g			x				
D	418	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u			x				
D	419	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u			x				
D	420	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u			x				
D	421	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u			x				
D	422	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u			x				
D	423	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u			x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
D	429	Abstellraum	13,50	0,00	Teppich	KL										
D	430	Seminarraum	41,85	41,85	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
D	431	Seminarraum	34,70	34,70	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
D	432	Seminarraum	76,15	76,15	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
D	433	Seminarraum	56,10	56,10	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
D	434	Seminarraum	148,70	148,70	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
D	435	Seminarraum	33,40	33,40	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
D	436	Seminarraum	69,10	69,10	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
D	437	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u			x					
D	438	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	u			x					
D	439	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u			x					
D	440	Büromat-Lager	28,15	0,00	Teppich	KL										
D	460	Versor. Schacht	0,00	0,00	ohne	T										
D	462	Abluftschacht ZE	0,00	0,00	ohne	T										
D	465	Elektro Kern180	6,90	0,00	sonstiger	T										
D	466	WR Herren Kern 180	5,50	5,50	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
D	467	WC Herr Kern 180	7,00	7,00	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
D	468	WR Damen Kern180	6,40	6,40	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
D	469	WC Damen Kern180	7,79	7,79	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
D	470	WC Behinderte	6,26	6,26	Fliesen	S	15,00		3x	3x	3x	3x	3x			
D	480	Flur 1	256,60	256,60	Teppich	F	2,00				x		x			
D	481	Flur 2	212,85	212,85	PVC	F	2,00				x		x			
D	482	Flur 3	131,15	131,15	PVC	F	2,00				x		x			
D	484	Gitterraum	11,05	11,05	PVC	F	1,00				x					
D	485	Brücke	58,35	58,35	Teppich	F	2,00				x		x			
D	490	Treppe Kern 18	28,20	28,20	PVC	TR	1,00						x			
D	491	Treppe Kern 17	15,30	15,30	PVC	TR	1,00						x			
D	495	Aufzug Kern 17	2,00	0,00	ohne	TR										
D	496	Aufzug Kern 17	3,00	0,00	ohne	TR										
D	499	Terrasse	44,64	0,00	ohne	BK										
D	4		1.908,29	1.810,10												
D	501	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x						
D	502	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x						
D	503	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x						
D	504	Büro	30,60	30,60	Teppich	B	0,50	g		x						
D	505	Büro/Sekr.	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g		x						
D	506	Büro	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	g		x						
D	507	Büro	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g		x						
D	508	Büro	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	g		x						
D	509	Büro	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g		x						
D	510	Rechnerraum	7,95	7,95	Teppich	B	0,50	g		x						
D	511	Beobacht.-raum	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g		x						
D	512	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x						
D	513	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x						
D	514	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x						
D	515	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
D	516	Büro	22,70	22,70	Teppich	B	0,50	u		x						
D	518	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x						
D	519	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
D	520	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x						
D	521	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
D	522	Besprech.Raum	67,85	67,85	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
D	523	Labor ABO-Psych	13,50	13,50	Teppich	L	1,00			x						
D	524	Labor ABO-Psych	16,75	16,75	Teppich	L	1,00			x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
D	525	Labor ABO-Psych	11,05	11,05	Teppich	L	1,00			x						
D	526	Labor Päd.Psych	13,50	13,50	Teppich	L	1,00			x						
D	527	Büro Päd.Psych	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x						
D	528	Büro Päd.Psych	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	u		x						
D	529	Büro .	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
D	530	Büro FG Sekr.	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x						
D	531	Exp.Raum-Allgps	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x						
D	560	Versorg.Schacht	0,00	0,00	ohne	T										
D	565	Elektro Kern180	6,90	0,00	sonstiger	T										
D	566	WR Herr Kern 180	5,50	5,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
D	567	WC Herren Kern 180	7,00	7,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
D	568	Putzraum K 180	3,30	3,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
D	568a	Teeküche K 180	3,10	3,10	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x			
D	569	WC Damen Kern180	7,50	7,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
D	570	WR Damen Kern180	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
D	580	Flur 1	305,75	305,75	Teppich	F	1,00			x						
D	584	Gitterraum	11,05	11,05	PVC	F	1,00			x						
D	590	Treppe Kern 18	28,20	28,20	PVC	TR	1,00			x						
D	591	Treppe Kern 17	23,85	23,85	PVC	TR	1,00			x						
D	595	Aufzug Kern 17	2,00	0,00	ohne	TR										
D	596	Aufzug Kern 17	3,00	0,00	ohne	TR										
D	5		933,60	921,70												
D	601	Büro ZRR	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g	x							
D	602	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g	x							
D	603	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	604	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	605	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g	x							
D	606	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
D	607	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x							
D	608	Büro/Sekr.	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
D	609	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
D	610	Büro-LeiheErzW	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x							
D	611	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
D	612	Büro ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
D	613	Archiv ZRR	21,00	21,00	Teppich	KL	0,50	g	x							
D	615	Büro ZRR	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g	x							
D	616	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	617	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g	x							
D	618	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	619	Büro FG Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	620	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g	x							
D	621	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	622	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g	x							
D	623	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	624	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g	x							
D	625	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	626	Büro	33,80	33,80	Teppich	B	0,50	g	x							
D	627	Sportlabor	59,40	59,40	Teppich	L	0,50	g	x							
D	628	Rechnerraum	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g	x							
D	629	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	u	x							
D	630	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x							
D	631	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x							
D	632	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x							
D	633	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x							

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
E	109	Gitterraum Wiwi	21,60	0,00	Beton/Estr	KL									
E	110	Archiv Polwiss	21,60	0,00	Beton/Estr	KL									
E	111	GitterR UKArch	21,60	0,00	Beton/Estr	KL									
E	112	GitterR UKArch	21,60	0,00	Beton/Estr	KL									
E	113	Holzverschlag	22,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	114	Holzverschlag	8,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	115	Holzverschlag	12,50	0,00	Beton/Estr	KL									
E	116	Holzverschlag	14,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	117	Holzverschlag	11,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	118	Holzverschlag	14,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	119	Holzverschlag	12,50	0,00	Beton/Estr	KL									
E	120	Holzverschlag	10,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	121	Holzverschlag	12,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	122	Holzverschlag	12,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	123	Holzverschlag	11,50	0,00	Beton/Estr	KL									
E	124	Holzverschlag	12,50	0,00	Beton/Estr	KL									
E	125	Heuschr.Fluglab	72,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	130	Rohrkeller	72,00	0,00	Beton/Estr	KL									
E	180	Aufz-Vorraum	5,40	5,40	Sonstiger	F	1,00		x						
E	195	Aufzug	2,00	2,00	PVC	TR	1,00		x						
E	1		2.618,69	283,95											
E	201	Büro ZRR	28,15	28,15	Teppich	B	0,50	g	x						
E	202	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x						
E	203	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x						
E	205	Rechnerraum	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g	x						
E	206	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	g	x						
E	207	Rechnerraum	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x						
E	208	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x						
E	209	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g	x						
E	210	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x						
E	211	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g	x						
E	212	Büro/Sekr.	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g	x						
E	213	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g	x						
E	214	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x						
E	215	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u	x						
E	216	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u	x						
E	217	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u	x						
E	218	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
E	219	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
E	220	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x						
E	221	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
E	222	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
E	223	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x						
E	224	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
E	225	Büro ZRR Fachsch	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u	x						
E	264	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
E	265	Putzraum Kern 5	1,44	0,00	Fliesen	S									
E	266	WC Herren Kern 5	9,20	9,20	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
E	266a	WR Herren Kern5	3,10	3,10	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
E	267	WC Damen Kern 5	31,00	31,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
E	267a	WR Damen Kern 5	3,50	3,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
E	268	Elektro Kern 22	7,00	0,00	sonstiger	T									
E	269	Teeküch Kern22	7,00	7,00	sonstiger	TK	5,00		x	x	x	x	x		
E	280	Flur 1	108,60	108,60	PVC	F	1,00		x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
E	281	Flur 2	147,80	147,80	Teppich	F	1,00		x						
E	282	Flur 3	20,70	20,70	Teppich	F	1,00		x						
E	290	Treppe Kern 5	20,70	20,70	PVC	TR	1,00					x			
E	291	Treppe Kern 22	20,70	20,70	PVC	TR	1,00					x			
E	295	Aufzug	2,00	0,00	PVC	TR									
E	2		783,14	771,70											
E	301	Büro	21,60	21,60	Teppich	B	0,50	g		x					
E	302	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x					
E	303	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x					
E	304	Büro-Gast	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x					
E	306	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g		x					
E	307	Büro/Sekr.	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x					
E	308	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x					
E	309	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	g		x					
E	310	Büro ZRR	19,20	19,20	Teppich	B	0,50	g		x					
E	310a	Büro	13,73	13,73	Teppich	B	0,50	g		x					
E	310b	Büro	20,54	20,54	Teppich	B	0,50	g		x					
E	310c	Büro	16,31	16,31	Teppich	B	0,50	g		x					
E	310d	Büro	20,54	20,54	Teppich	B	0,50	g		x					
E	310e	Büro	13,73	13,73	Teppich	B	0,50	g		x					
E	310f	Büro	10,65	10,65	Teppich	B	0,50	g		x					
E	310g	Büro	10,95	10,95	Teppich	B	0,50	g		x					
E	311	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x					
E	312	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g		x					
E	313	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u		x					
E	314	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	u		x					
E	315	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
E	316	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
E	317	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x					
E	318	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
E	319	Büro	13,73	13,73	Teppich	B	0,50	u		x					
E	320	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u		x					
E	321	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
E	322	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
E	364	Elekt. Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
E	365	Putzraum Kern 5	1,44	0,00	Fliesen	S									
E	366	WC Herren Kern5	6,30	6,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
E	366a	WR Herren Kern 5	3,10	3,10	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
E	367	WC Damen Kern 5	3,10	3,10	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
E	367a	WR Damen Kern 5	3,50	3,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
E	368	Elektro Kern 22	7,00	0,00	sonstiger	T									
E	369	Elektro Kern 22	7,00	0,00	sonstiger	T									
E	380	Flur 1	108,60	108,60	PVC	F	1,00			x					
E	381	Flur 2	125,60	125,60	Teppich	F	1,00					x			
E	383	Flur3	15,30	15,30	Teppich	F	1,00					x			
E	390	Treppe Kern 5	20,70	20,70	PVC	TR	1,00					x			
E	391	Treppe Kern 22	13,25	13,25	Teppich	TR	1,00			x					
E	395	Aufzug	2,00	0,00	PVC	TR									
E	3		750,67	732,23											
E	401	Abstellraum	16,98	0,00	Teppich	KL									
E	402	Seminarraum	67,95	67,95	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
E	403	Seminarraum	56,55	56,55	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
E	404	Seminarraum	148,70	148,70	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
E	405	Seminarraum	33,40	33,40	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
E	464	Elekt. Verteiler	1,00	0,00	ohne	T										
E	480	Flur 1	93,90	93,90	PVC	F	2,00		x			x				
E	480a	Gitterraum E 4	7,83	0,00	PVC	F										
E	481	Flur 2	32,70	32,70	Teppich	F	2,00		x			x				
E	482	Hausdienstraum	17,28	17,28	sonstiger	B	0,50	g				x				
E	483	Flur 3	139,45	139,45	Teppich	F	2,00		x			x				
E	488	Windfang	8,45	8,45	Beton/Estr	F	1,00					x				
E	490	Treppe Kern 5	20,70	20,70	PVC	TR	1,00					x				
E	495	Aufzug Kern 6	17,28	0,00	ohne	TR										
E	499	Terrasse	50,00	0,00	ohne	BK										
E	4		712,17	619,08												
E	501	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g					x			
E	502	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g					x			
E	503	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g					x			
E	504	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g					x			
E	505	ExperimentLabor	8,25	8,25	PVC	L	1,00						x			
E	506	ExperimentLabor	10,75	10,75	Teppich	L	1,00						x			
E	507	ExperimentLabor	8,25	8,25	PVC	L	1,00						x			
E	564	Elekt. Verteiler	1,00	0,00	ohne	T										
E	580	Flur	65,85	65,85	Teppich	F	1,00						x			
E	590	Treppe Kern 5	20,70	20,70	PVC	TR	1,00						x			
E	595	Aufzug	2,00	0,00	PVC	TR										
E	5		178,60	175,60												
E	601	Büro ZRR	8,25	8,25	Teppich	B	0,50	g				x				
E	602	Büro	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	g				x				
E	604	Büro ZRR	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g				x				
E	605	Büro ZRR	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	g				x				
E	607	Büro ZRR	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g				x				
E	610	Büro-FrauRatZRR	28,70	28,70	Teppich	B	0,50	g				x				
E	611	Büro FrauRatZRR	8,25	8,25	Teppich	B	0,50	g				x				
E	613	Büro ZRR	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u				x				
E	614	Büro ZRR	8,25	8,25	Teppich	B	0,50	u				x				
E	615	Büro ZRR	8,25	8,25	Teppich	B	0,50	u				x				
E	616	Büro ZRR	25,00	25,00	Teppich	B	0,50	u				x				
E	618	Büro Dekanat	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u				x				
E	619	Büro Dekanat	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u				x				
E	620	Büro Dekan	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u				x				
E	664	Elekt. Verteiler	1,00	0,00	ohne	T										
E	680	Flur 1	74,15	74,15	Teppich	F	1,00					x				
E	681	Flur 2	22,75	22,75	Teppich	F	1,00					x				
E	690	Treppe Kern 5	20,70	20,70	PVC	TR	1,00						x			
E	695	Aufzug	2,00	0,00	PVC	TR										
E	6		342,90	339,90												
E	701	Sprachlabor	42,10	42,10	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
E	702	Mitschuanlage	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g				x				
E	703	Unterrichtsraum	42,45	42,45	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
E	704	Selbstlernraum	42,15	42,15	Teppich	B	1,00					x				
E	705	Selbstlernraum	29,40	29,40	Teppich	B	2,00			x		x				
E	706	Medienraum	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g				x				
E	707	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g				x				
E	708	Tonstudio	25,20	25,20	Teppich	B	0,50	g				x				
E	709	Büro	24,90	24,90	Teppich	B	0,50	g				x				
E	710	Teeküche+Abstr.	13,00	13,00	Teppich	TK	5,00		x	x	x	x	x			
E	711	Büro/Sekr.	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
E	712	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x				
E	713	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x				
E	714	Treppenraum BBG	6,70	6,70	Teppich	TR	1,00						x			
E	715	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x				
E	718	Unterrichtsraum	49,00	49,00	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
E	719	Unterrichtsraum	42,15	42,15	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
E	764	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T										
E	765	Telelift	4,32	4,32	Teppich	T	1,00				x					
E	770	Technikraum/K11	4,00	0,00	Beton/Estr	T										
E	780	Flur 1	43,73	43,73	PVC	F	1,00				x					
E	780a	Ruheraum	10,86	10,86	PVC	SR	1,00				x					
E	781	Flur 2	81,90	81,90	Teppich	F	1,00				x					
E	782	Flur 3	35,55	35,55	PVC	F	1,00				x					
E	785	Gitterraum	13,80	13,80	PVC	F	1,00				x					
E	791	Treppe Kern 5	20,70	20,70	PVC	TR	0,25		jeden 2. Donnerstag im Monat							
E	792	TreppR/AufzM/E8	2,20	0,00	ohne	TR										
E	794	Aufzug/Kern 11	6,00	0,00	ohne	TR										
E	795	Aufzug Kern 6	2,88	0,00	ohne	TR										
E	796	Patern Kern 6	2,88	0,00	ohne	T										
E	7		665,52	646,56												
E	880	Podest/K6	9,42	0,00	Beton/Estr	BK										
E	894	AufzugMRAum/K11	12,50	0,00	Beton/Estr	TR										
E	895	AufzugMRAum/K6	9,16	0,00	Beton/Estr	TR										
E	895a	Aufzugmasch E 8	19,49	0,00	Beton/Estr	T										
E	896	Aufzugmasch. E8	19,49	0,00	Beton/Estr	T										
E	8		70,06	0,00												
F	011	Keller-Lager	201,24	0,00	Beton/Estr	KL										
F	012	Müllraum	17,00	0,00	ohne	KL										
F	013	Kriechkeller	693,00	0,00	Beton/Estr	KL										
F	015	Kriechkeller	173,00	0,00	Beton/Estr	KL										
F	095	Aufzüge/Kern 2	8,50	0,00	ohne	TR										
F	0		1.092,74	0,00												
F	101	Kinderbetreuung	78,35	0,00	Linoleum	B										
F	170	WR Kinder	2,40	0,00	Fliesen	S										
F	170a	Dusche Kinder	2,40	0,00	Fliesen	S										
F	170b	WC Kinder	1,40	0,00	Fliesen	S										
F	170c	WC Kinder	1,40	0,00	Fliesen	S										
F	179	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T										
F	180	Flur	70,85	70,85	PVC	F	1,00				x					
F	190	Treppe	9,40	9,40	PVC	TR	1,00		x							
F	1		167,20	80,25												
F	201	Büro ZRR	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x						
F	202	Büro ZRR	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x						
F	203	Büro ZRR	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x						
F	204	Büro ZRR	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x						
F	205	Büro ZRR	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x						
F	206	Büro ZRR	13,43	13,43	Teppich	B	0,50	g		x						
F	206a	Büro ZRR	13,73	13,73	Teppich	B	0,50	g		x						
F	207	Büro ZRR	13,73	13,73	Teppich	B	0,50	g		x						
F	208	Commoncenter	34,30	34,30	PVC	SR	1,00			x						
F	208a	Büro	12,67	12,67	Teppich	B	0,50	g		x						
F	208b	Büro	17,09	17,09	Teppich	B	0,50	g		x						
F	209	Besprechung	23,04	23,04	Teppich	HS	0,50	g		x						
F	210	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
F	211	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x					
F	212	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	213	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
F	214	Büro/Sekr.	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x					
F	215	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x					
F	216	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
F	217	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	218	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	219	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
F	220	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
F	221	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
F	222	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	223	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
F	224	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
F	225	Büro/Sekr.	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
F	226	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	227	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	228	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
F	229	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
F	230	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	231	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
F	232	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	233	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
F	234	Büro	17,85	17,85	Teppich	B	0,50	u		x					
F	235	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u		x					
F	236	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x					
F	237	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
F	238	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x					
F	239	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	240	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	241	Büro/Dekanat	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x					
F	242	Büro/Dekanat	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
F	243	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x					
F	244	Büro	22,41	22,41	Teppich	B	0,50	u		x					
F	245	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	246	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x					
F	247	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	248	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	249	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x					
F	250	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	251	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	252	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x					
F	253	Büro ZRR	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
F	254	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x					
F	255	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	256	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	257	Büro ZRR	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x					
F	258	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	259	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	260	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x					
F	261	Büro ZRR	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
F	262	Windfang	5,38	5,38	PVC	B	1,00			x					
F	263	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					
F	264	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
F	265	FachschWiWi ZRR	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x						
F	270	WC Herren	8,80	8,80	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
F	270 a	WR Herren	4,20	4,20	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
F	271	WC Damen	4,10	4,10	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
F	271 a	WR Damen	2,70	2,70	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
F	272	WC Herren	6,60	6,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
F	272 a	WR Herren	2,70	2,70	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
F	273	WC Damen	2,70	2,70	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
F	273 a	WR Damen	3,30	3,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
F	274	Teeküche	8,85	8,85	PVC	TK	5,00		x	x	x	x	x			
F	275	Putzraum	1,20	0,00	Fliesen	S										
F	276	Putzraum	1,70	0,00	Fliesen	S										
F	277	Elekt.Verteiler	2,85	0,00	ohne	T										
F	278	Elekt-Verteiler	1,00	0,00	ohne	T										
F	279	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T										
F	280	Flur 1	114,70	114,70	Teppich	F	1,00			x						
F	281	Flur 2	87,62	87,62	Teppich	F	1,00			x						
F	282	Flur 3	84,73	84,73	PVC	F	1,00			x						
F	282a	Flur	47,84	47,84	PVC	F	1,00			x						
F	282b	Kopierraum	10,58	10,58	PVC	F	1,00			x						
F	283	Flur 4	186,76	186,76	Teppich	F	1,00			x						
F	290	Treppe 1	7,50	7,50	PVC	TR	1,00		x							
F	291	Treppe 2	11,60	11,60	Fliesen	TR	1,00		x							
F	295	Last/PersAufz	3,70	3,70	PVC	TR	1,00		x							
F	297	Commoncenter	33,88	33,88	Teppich	SR	1,00			x						
F	2		1.747,99	1.740,24												
F	301	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g			x					
F	302	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g			x					
F	303	Büro/Sekr.	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g			x					
F	304	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g			x					
F	305	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g			x					
F	306	Büro Dekan	27,64	27,64	Teppich	B	0,50	g			x					
F	307	Archiv	13,73	13,73	Teppich	KL	0,50	g			x					
F	308	PC-Pool	28,15	28,15	Teppich	B	1,00				x					
F	309	Büro Gast-Prof.	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g			x					
F	310	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
F	311	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
F	312	Büro	19,30	19,30	Teppich	B	0,50	g			x					
F	313	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g			x					
F	314	Büro	12,25	12,25	Teppich	B	0,50	g			x					
F	315	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g			x					
F	316	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
F	318	Büro.	27,30	27,30	Teppich	B	0,50	g			x					
F	319	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g			x					
F	320	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
F	321	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g			x					
F	322	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g			x					
F	323	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g			x					
F	324	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
F	325	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
F	326	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g			x					
F	327	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g			x					
F	328	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
F	329	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g			x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
F	480	Flur 1	201,15	201,15	Teppich	F	2,00		x			x			
F	481	Flur 2	177,80	177,80	Teppich	F	2,00		x			x			
F	482	Flur 3	87,75	87,75	PVC	F	2,00		x			x			
F	483	Flur 4	124,08	124,08	Teppich	F	2,00		x			x			
F	484	Gitterraum	11,05	11,05	PVC	F	1,00		x						
F	485	Windfang	4,00	4,00	Beton/Estr	F	1,00		x						
F	487	Windfang	4,00	4,00	Beton/Estr	F	1,00		x						
F	488	Windfang	4,00	4,00	Beton/Estr	F	1,00		x						
F	490	Treppe 1	20,70	20,70	PVC	TR	1,00		x						
F	491	Treppe 2	12,00	12,00	Fliesen	TR	0,25		jeden 2. Freitag im Monat						
F	495	Last/PAufzScha	8,50	0,00	ohne	TR									
F	498	Terrasse bepfl.	69,12	0,00	ohne	BK									
F	499	Terrasse unbepf	48,65	0,00	ohne	BK									
F	4		1.753,26	1.616,33											
F	501	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
F	502	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
F	503	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
F	504	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
F	505	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
F	506	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
F	507	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
F	508	Büro/Sekr.	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
F	510	Büro	27,64	27,64	Teppich	B	0,50	g				x			
F	511	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
F	512	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
F	513	Büro/Sekr.	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
F	514	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
F	515	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
F	516	Büro/Sekr.	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
F	517	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
F	518	Sitzungsraum	35,00	35,00	Teppich	HS	1,00	g				x			
F	519	Archiv Gast	13,80	13,80	Teppich	KL	0,50	g				x			
F	520	Büro ZRR	13,43	13,43	Teppich	B	0,50	g				x			
F	520a	Büro ZRR	13,73	13,73	Teppich	B	0,50	g				x			
F	521	Büro ZRR	13,73	13,73	Teppich	B	0,50	g				x			
F	521a	Büro ZRR	13,43	13,43	Teppich	B	0,50	g				x			
F	522	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
F	523	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
F	524	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
F	525	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
F	526	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u				x			
F	527	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u				x			
F	528	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
F	529	Rechnerraum	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u				x			
F	530	Archiv	6,90	6,90	Teppich	KL	0,50	u				x			
F	531	Videoraum	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u				x			
F	532	Terminalraum	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
F	533	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
F	534	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u				x			
F	535	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u				x			
F	536	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u				x			
F	537	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
F	538	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
F	539	Büro FG Sekr.	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
G	123a	Server/AbstRaum	10,95	10,95	Teppich	KL	0,25	u	jeden 2. Freitag im Monat						
G	124	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u	x						
G	125	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
G	126	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x						
G	127	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
G	128	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u	x						
G	129	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
G	130	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
G	131	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u	x						
G	132	Lagerraum	47,85	0,00	sonstiger	KL									
G	171	WC Behinderte	8,50	8,50	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	172	Putzraum	8,34	0,00	Teppich	S									
G	177	Elekt.Verteiler	3,85	0,00	ohne	T									
G	179	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
G	180	Flur	192,69	192,69	Teppich	F	2,00		x		x				
G	181	Flur	202,26	202,26	PVC	F	1,00		x						
G	190	Treppe 1	9,40	9,40	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x		
G	191	Treppe 2	11,60	11,60	Fliesen	TR	1,00		x						
G	195	Last/PersAufz	3,70	3,70	PVC	F	1,00		x						
G	196	Windfang	8,35	8,35	PVC	F	5,00		x	x	x	x	x		
G	1		1.037,52	976,48											
G	201	Seminarraum	171,25	171,25	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	202	Rechnerraum	23,95	23,95	Teppich	B	0,50	g		x					
G	203	Besprechung	34,30	34,30	Teppich	HS	1,00	g		x					
G	204	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x					
G	205	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x					
G	206	Büro	49,55	49,55	Teppich	B	0,50	g		x					
G	207	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g		x					
G	208	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
G	209	Büro	42,15	42,15	Teppich	B	0,50	g		x					
G	210	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
G	211	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
G	212	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
G	213	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
G	214	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x					
G	215	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
G	216	Büro/Sekr.	13,49	13,49	Teppich	B	0,50	u		x					
G	217	Büro	22,47	22,47	Teppich	B	0,50	u		x					
G	218	Büro	19,30	19,30	Teppich	B	0,50	u		x					
G	219	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
G	220	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x					
G	221	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
G	222	Büro	19,30	19,30	Teppich	B	0,50	u		x					
G	223	Büro/Sekr.	19,30	19,30	Teppich	B	0,50	u		x					
G	224	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u		x					
G	225	Büro	19,30	19,30	Teppich	B	0,50	u		x					
G	226	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
G	227	Seminarraum ZRR	137,64	137,64	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	227a	Seminarraum ZRR	103,08	103,08	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	227b	Büro	14,10	14,10	Teppich	B	0,50	u		x					
G	228	CIP-GrpR	58,90	58,90	PVC	HS	1,00			x					
G	229	CIP-GrpR	109,10	109,10	PVC	HS	1,00			x					
G	230	CIP-GrpR	63,10	63,10	PVC	HS	1,00			x					
G	270	WC Herren	8,80	8,80	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
G	270 a	WR Herren	4,20	4,20	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	271	WC Damen	4,10	4,10	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	271a	WR Damen	2,70	2,70	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	272	Putzraum	1,20	0,00	Fliesen	S									
G	273	Teeküche	8,85	8,85	PVC	TK	5,00		x	x	x	x	x		
G	277	Elekt.Verteiler	2,85	0,00	ohne	T									
G	278	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
G	279	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
G	280	Flur 1	289,75	289,75	PVC	F	1,00			x					
G	290	Treppe 1	23,35	23,35	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x		
G	291	Treppe 2	11,60	11,60	Fliesen	TR	1,00			x					
G	295	Last/PersAufz	8,50	0,00	ohne	TR									
G	2		1.567,58	1.553,03											
G	300	Seminarraum	171,25	171,25	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	301	Büro ZRR	23,95	23,95	Teppich	B	0,50	g		x					
G	302	Seminarraum	35,95	35,95	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	303	Abstellraum	13,50	0,00	Teppich	KL									
G	304	Seminarraum	42,30	42,30	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	305	Seminarraum	42,30	42,30	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	306	Seminarraum	49,40	49,40	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	307	Seminarraum	67,95	67,95	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	308	Seminarraum	56,55	56,55	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	309	Seminarraum	85,05	85,05	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	310	CIP-GrpR SozFak	84,15	84,15	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	311	Labor	27,56	27,56	Teppich	L	1,00				x				
G	311a	Kopierraum	7,47	7,47	Teppich	B	0,50	g			x				
G	311b	Beobachtungsraum	13,57	13,57	Teppich	B	0,50	g			x				
G	312	Büro	57,20	57,20	Teppich	B	0,50	g			x				
G	313	Büro	74,58	74,58	Teppich	B	0,50	g			x				
G	313a	Büro	28,52	28,52	Teppich	B	0,50	g			x				
G	313b	Büro	28,30	28,30	Teppich	B	0,50	g			x				
G	313c	Büro	10,95	10,95	Teppich	B	0,50	g			x				
G	313d	Büro	16,61	16,61	Teppich	B	0,50	g			x				
G	370	WC Herren	8,80	8,80	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	370 a	WR Herren	3,90	3,90	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	371	WC Damen	4,00	4,00	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	371 a	WR Damen	3,20	3,20	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	372	Putzraum	1,20	0,00	Fliesen	S									
G	376	Elekt.Verteiler	5,12	0,00	Fliesen	T									
G	377	Elekt.Verteiler	5,47	0,00	ohne	T									
G	378	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
G	379	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
G	380	Flur 1	92,43	92,43	PVC	F	2,00				x		x		
G	380a	Flur 1	50,19	50,19	PVC	F	2,00				x		x		
G	381	Flur 2	188,70	188,70	PVC	F	2,00				x		x		
G	382	Flur 3	64,55	64,55	PVC	F	2,00				x		x		
G	385	Brücke	76,08	76,08	PVC	F	2,00				x		x		
G	390	Treppe 1	23,35	23,35	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x		
G	395	Last/PersAufz	8,50	0,00	ohne	TR									
G	396	Terrasse unbepf	65,30	0,00	ohne	BK									
G	398	Fluchttreppe	108,00	0,00	ohne	TR									
G	399	Terrasse unbepf	51,84	0,00	ohne	BK									
G	3		1.699,74	1.438,81											
G	401	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	g			x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
G	402	Büro	28,15	28,15	Teppich	B	0,50	g			x				
G	404	Büro-ArbAmt ZRR	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g			x				
G	405	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g			x				
G	406	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g			x				
G	407	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g			x				
G	408	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u			x				
G	409	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u			x				
G	410	Büro	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	u			x				
G	411	Server/AbstRaum	16,75	0,00	Teppich	B									
G	412	Büro	10,95	10,95	Teppich	B	0,50	u			x				
G	413	Büro	10,95	10,95	Teppich	B	0,50	u			x				
G	414	Büro/Sekr.	10,95	10,95	Teppich	B	0,50	u			x				
G	414a	Büro	10,95	10,95	Teppich	B	0,50	u			x				
G	415	Büro	16,21	16,21	Teppich	B	0,50	u			x				
G	416	Büro	10,95	10,95	Teppich	B	0,50	u			x				
G	417	Büro	16,61	16,61	Teppich	B	0,50	u			x				
G	418	Rechnerraum	16,61	16,61	Teppich	B	0,50	u			x				
G	419	Büro	16,61	16,61	Teppich	B	0,50	u			x				
G	419a	Büro	10,95	10,95	Teppich	B	0,50	u			x				
G	419b	Büro	10,81	10,81	Teppich	B	0,50	u			x				
G	420	Seminarraum	58,47	58,47	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	421	Seminarraum	67,85	67,85	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	423	Aufenthaltsraum	12,25	12,25	Teppich	SR	1,00				x				
G	424	Büro+Liegerraum	21,13	21,13	PVC	B	1,00				x				
G	425	Büro Sich-Ing.	20,84	20,84	Teppich	B	0,50	u			x				
G	426	Büro Chem.Ing.	20,84	20,84	PVC	B	0,50	u			x				
G	427	Büro Betr.Arzt	17,89	17,89	PVC	B	2,00			x		x			
G	428	Behand/BetrArzt	23,85	23,85	PVC	B	2,00			x		x			
G	429	Büro Betr.Arzt	5,45	5,45	PVC	B	2,00			x		x			
G	430	WarteR BetrArzt	5,40	5,40	PVC	B	2,00			x		x			
G	470	WC Herren	8,80	8,80	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	470a	WR Herren	4,20	4,20	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	471	WC Damen	4,10	4,10	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	471a	WR Damen	2,70	2,70	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
G	472	Putzraum	1,20	0,00	Fliesen	S									
G	473	Windfang	4,00	4,00	sonstiger	F	1,00		x						
G	477	Elekt.Verteiler	1,90	0,00	ohne	T									
G	478	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
G	480	Flur 1	70,36	70,36	Teppich	F	3,00		x		x		x		
G	481	Flur 2	192,36	192,36	PVC	F	3,00		x		x		x		
G	490	Treppe 1	20,70	20,70	Fliesen	TR	5,00		x	x	x	x	x		
G	491	Treppe G/H	12,50	12,50	PVC	TR	1,00				x				
G	495	Last/PersAufz	8,50	0,00	ohne	TR									
G	4		896,34	866,99											
G	501	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	501a	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
G	501b	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	502	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
G	503	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
G	504	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
G	505	Rechnerraum	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
G	506	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	507	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
G	508	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
G	509	Büro ZRR	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
G	511	Archiv	42,15	42,15	Teppich	KL	0,50	g				x			
G	512	Archiv	13,80	13,80	Teppich	KL	0,50	g				x			
G	513	Archiv	13,50	13,50	Teppich	KL	0,50	g				x			
G	514	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	515	Büro ZRR	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u				x			
G	516	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u				x			
G	517	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
G	518	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
G	519	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u				x			
G	520	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
G	521	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u				x			
G	522	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u				x			
G	523	Terminal-Raum	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
G	524	Büro	22,15	22,15	Parkett	B	0,50	u				x			
G	525	Geräteraum	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u				x			
G	526	Büro	35,20	0,00	Parkett	B		u				x			
G	527	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
G	528	Büro Gast	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u				x			
G	529	Büro	25,20	25,20	Teppich	B	0,50	u				x			
G	530	Seminarraum	101,95	101,95	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
G	570	WC Herren	8,80	8,80	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
G	570 a	WR Herren	4,20	4,20	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
G	571	WC Damen	4,10	4,10	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
G	571 a	WR Damen	2,70	2,70	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
G	572	Putzraum	1,20	0,00	Fliesen	S									
G	577	Elekt.Verteiler	1,90	0,00	ohne	T									
G	578	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
G	580	Flur 1	88,47	88,47	Teppich	F	1,00				x				
G	581	Flur 2	20,59	20,59	Teppich	F	1,00				x				
G	582	Flur 3	41,04	41,04	Teppich	F	1,00				x				
G	583	Flur 4	101,51	101,51	Teppich	F	1,00				x				
G	584	Flur 5	73,86	73,86	Teppich	F	1,00				x				
G	590	Treppe 1	12,00	12,00	Fliesen	TR	5,00		x	x	x	x	x		
G	593	Treppe 3	12,00	12,00	PVC	TR	1,00				x				
G	595	Last/PersAufz	8,50	0,00	ohne	TR									
G	5		1.031,77	983,97											
G	G 601	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
G	602	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	603	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
G	604	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	605	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
G	606	Büro/Sekr.	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x			
G	607	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
G	608	Archiv	13,50	13,50	Teppich	KL	0,50	g				x			
G	609	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	610	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	611	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
G	612	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	613	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x			
G	614	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g				x			
G	615	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u				x			
G	616	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
G	617	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
G	618	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u					x		
G	619	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u					x		
G	620	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u					x		
G	621	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u					x		
G	622	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u					x		
G	623	Commoncenter	27,60	27,60	Teppich	SR	1,00						x		
G	624	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u					x		
G	625	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u					x		
G	626	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u					x		
G	627	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u					x		
G	628	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u					x		
G	629	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u					x		
G	670	WC Herren	8,80	8,80	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
G	670a	WR Herren	4,20	4,20	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
G	671	WC Damen	4,10	4,10	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
G	671a	WR Damen	2,70	2,70	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
G	672	Putzraum	0,50	0,00	Fliesen	S									
G	678	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
G	680	Flur 1	65,52	65,52	Teppich	F	1,00						x		
G	681	Flur 2	32,96	32,96	Teppich	F	1,00						x		
G	682	Flur 3	62,62	62,62	Teppich	F	1,00						x		
G	683	Flur 4	50,61	50,61	Teppich	F	1,00						x		
G	690	Treppe	20,70	20,70	PVC	TR	0,50	u	jeden 2. Freitag im Monat						
G	693	Treppe E7	10,08	10,08	PVC	TR	1,00						x		
G	695	Last/PersAufz	8,50	0,00	Beton/Estr	TR									
G	6		747,49	737,49											
G	780	Podest	5,76	0,00	Beton/Estr	BK									
G	795	Aufzugmaschine	30,24	0,00	Beton/Estr	T									
G	7		36,00	0,00											
H	011	Keller-Lager 1	106,80	0,00	Beton/Estr	KL									
H	012	Keller-Lager 2	134,00	0,00	Beton/Estr	KL									
H	013	Keller-Lager 3	111,70	0,00	Beton/Estr	KL									
H	014	Kriechkeller 1	500,00	0,00	ohne	KL									
H	015	Kriechkeller 2	263,00	0,00	ohne	KL									
H	016	Kriechkeller 3	230,00	0,00	Beton/Estr	KL									
H	017	Lagerraum	25,00	0,00	Beton/Estr	KL									
H	091	Treppenhaus	12,50	0,00	Beton/Estr	TR									
H	0		1.383,00	0,00											
H	101	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x						
H	102	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x						
H	103	Büro	17,50	17,50	Teppich	B	0,50	g	x						
H	104	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g	x						
H	105	Büro/Sekr.	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g	x						
H	106	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x						
H	107	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x						
H	108	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x						
H	109	Büro/Emeriti	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x						
H	110	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g	x						
H	111	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x						
H	112	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g	x						
H	113	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
H	114	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
H	115	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
H	116	Medienraum	28,15	28,15	Teppich	B	0,50	u	x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
H	117	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u	x							
H	118	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x							
H	119	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x							
H	120	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x							
H	121	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u	x							
H	122	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x							
H	123	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x							
H	124	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x							
H	125	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x						
H	126	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x						
H	127	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x						
H	128	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x						
H	129	Büro	17,85	17,85	Teppich	B	0,50	g		x						
H	130	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x						
H	131	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x						
H	132	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x						
H	133	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x						
H	134	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x						
H	135	Büro ZRR	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x						
H	136	Büro ZRR	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x						
H	137	Büro	46,15	46,15	Teppich	B	0,50	u		x						
H	139	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
H	140	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
H	141	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x						
H	142	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
H	143	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
H	144	Büro ZRR	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u		x						
H	145	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
H	146	Büro ZRR	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u		x						
H	147	Büro ZRR	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u		x						
H	170	WR Herren	6,53	6,53	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
H	171	WC Herren	12,65	12,65	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
H	172	Putzraum	1,20	0,00	Fliesen	S										
H	176	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T										
H	177	Elekt.Verteiler	2,85	0,00	ohne	T										
H	180	Flur 1	371,81	371,81	Teppich	F	1,00		x							
H	181a	Teeküche	6,29	6,29	PVC	TK	5,00		x	x	x	x	x			
H	181b	Kopierraum	4,10	4,10	Teppich	F	1,00		x							
H	190	Treppe 1	11,60	11,60	Fliesen	TR	1,00						x			
H	191	Treppenhaus	12,50	12,50	Fliesen	TR	1,00						x			
H	192	Treppe 3	11,60	11,60	Fliesen	TR	1,00						x			
H	195	Aufzug zugemau.	4,00	0,00	ohne	TR										
H	1		1.211,73	1.202,68												
H	201	Büro	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g			x					
H	202	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g			x					
H	203	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g			x					
H	204	Büro/Sekr.	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g			x					
H	205	Büro	12,55	12,55	Teppich	B	0,50	g			x					
H	206	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g			x					
H	207	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
H	208	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g			x					
H	209	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g			x					
H	210	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g			x					
H	211	Büro/Sekr	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g			x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
J	392	Treppe Regalanl.	6,81	6,81	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	393	Treppe Regalanl.	6,81	6,81	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	395	Treppenhaus	23,01	23,01	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	396	Lastenaufzug	5,40	0,00	ohne	TR									
J	397	Treppe Buchrega	6,81	6,81	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	398	Treppe Buchrega	6,81	6,81	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	399	Personenaufzug	3,34	0,00	ohne	TR									
J	3		2.157,12	2.101,75											
J	401	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	402	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	403	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	404	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	405	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	406	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	407	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	408	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	409	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	410	Buchstellfläche J 4	415,61	415,61	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	414	Putzraum	1,75	0,00	Fliesen	S									
J	415	Kopierraum	12,48	12,48	Teppich	BB	2,00		x			x			
J	462	Abluftschacht	3,78	0,00	Beton/Estr	T									
J	470	WC Behinderte	10,80	10,80	Fliesen	S	7,00		x	x	x	x	x	x	x
J	475	Elektroverteiler	0,44	0,00	ohne	T									
J	480	Flur	139,02	139,02	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x		
J	490	Lastenaufzug	5,40	0,00	ohne	TR									
J	492	Treppe	6,81	6,81	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	493	Treppe	6,81	6,81	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	4		766,25	754,88											
J	501	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	502	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	503	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	504	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	505	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	506	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	507	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	508	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	509	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	510	Buchstellfläche J5	299,18	299,18	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	514	Putzraum	1,75	0,00	Fliesen	S									
J	515	Kopierraum	12,48	12,48	Teppich	BB	2,00			x		x			
J	562	Abluftschacht	3,78	0,00	Beton/Estr	T									
J	570	WC Damen	5,20	5,20	Fliesen	S	24,00		4x	4x	4x	4x	4x	2x	x
J	571	WR Damen J5	5,20	5,20	Fliesen	S	24,00		4x	4x	4x	4x	4x	2x	x
J	575	Elektr. Verteiler	0,44	0,00	ohne	T									
J	580	Flur	139,02	139,02	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x		
J	590	Lastenaufzug	5,40	0,00	ohne	TR									
J	592	Treppe Buchrega	6,81	6,81	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	593	Treppe Buchrega	6,81	6,81	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
J	5		649,42	638,05											
J	601	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00				x		x		
J	602	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00				x		x		
J	603	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00				x		x		
J	604	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00				x		x		
J	605	GrpArbLeseRaum	18,15	18,15	Teppich	BB	2,00				x		x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
K	296	Aufzug	2,00	0,00	PVC	TR										
K	2		2.115,49	711,02												
K	301	Teeküche	24,75	0,00	Teppich	TK					Seezeit					
K	302	Hausmeister	33,60	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	303	Abstellraum	12,25	0,00	Teppich	KL					Seezeit					
K	304	Büro	20,70	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	305	Büro	16,45	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	306	Archiv	16,45	0,00	Teppich	KL					Seezeit					
K	307	Büro	16,75	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	308	Büro	37,30	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	309	Büro	29,60	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	310	Büro	19,40	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	311	Büro	27,55	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	312	Büro	33,50	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	313	Psychoth.Beratg	24,90	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	314	Büro	16,75	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	315	Büro-Psych.Ber.	33,50	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	316	Büro	22,45	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	317	Büro	52,60	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	318	Büro	16,75	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	319	Abstellraum	20,70	0,00	Teppich	KL					Seezeit					
K	320	Lager	37,00	0,00	Beton/Estr	KL					Seezeit					
K	321	Lageraum	35,00	0,00	Beton/Estr	KL					Seezeit					
K	322	Lager	20,00	0,00	Beton/Estr	KL					Seezeit					
K	323	Tischtennisraum	50,65	0,00	Beton/Estr	SP					Seezeit					
K	324	Lager-Stud.Werk	33,30	0,00	Beton/Estr	KL					Seezeit					
K	325	Umkleideraum	10,75	0,00	Teppich	S					Seezeit					
K	326	Musikraum	11,05	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	327	Musikraum	50,30	0,00	sonstiger	B					Seezeit					
K	328	Meditationsraum	54,30	0,00	Teppich	B					Seezeit					
K	329	Abstellraum	2,80	0,00	Teppich	KL					Seezeit					
K	330	Lager-Studwerk	145,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit					
K	331	Werkmstr-Studw	33,60	0,00	Fliesen	B					Seezeit					
K	332	Lager-Leitwarte	15,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit					
K	333	Lager	33,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit					
K	334	Technikraum	491,00	0,00	Beton/Estr	T					Seezeit					
K	365	Elekt. Verteiler	7,34	0,00	Fliesen	T					Seezeit					
K	366	Elekt. Verteiler	13,00	0,00	Fliesen	T					Seezeit					
K	370	WC Herren	5,60	0,00	Fliesen	S					Seezeit					
K	370a	WR Herren	3,40	0,00	Fliesen	S					Seezeit					
K	371	WC Damen	5,00	0,00	Fliesen	S					Seezeit					
K	371a	WR Damen	3,50	0,00	Fliesen	S					Seezeit					
K	372	Abstellraum	1,44	0,00	Fliesen	KL					Seezeit					
K	373	Putzraum	3,50	0,00	Fliesen	S					Seezeit					
K	376	Versorg.Schacht	14,40	0,00	ohne	T					Seezeit					
K	377	Versorg.Schacht	17,63	0,00	ohne	T					Seezeit					
K	380	Flur 1	56,16	0,00	Fliesen	F					Seezeit					
K	381	Flur 2	142,98	0,00	Fliesen	F					Seezeit					
K	382	Flur 3	5,76	0,00	Teppich	F					Seezeit					
K	383	Flur 4	45,78	0,00	Teppich	F					Seezeit					
K	385	Elektr Verteiler	1,00	0,00	ohne	T					Seezeit					
K	390	Treppe 1	24,00	0,00	Fliesen	TR					Seezeit					
K	391	Treppe 2	14,00	0,00	Fliesen	TR					Seezeit					
K	395	Aufzüge Mensa	15,30	0,00	ohne	TR					Seezeit					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
K	483	Flur 4 Studwerk	179,36	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	484	Flur 5 Studwerk	51,30	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	485	Windfang	5,15	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	490	Treppe 1	23,74	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	491	Treppe 2	13,91	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	492	Treppe 3	15,30	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	495	Aufzug.Mensalag	15,30	0,00	ohne	TR					Seezeit				
K	496	Aufzug	2,98	0,00	ohne	TR					Seezeit				
K	4		2.661,44	0,00											
K	501	Still-/Wickelraum	16,45	16,45	Fliesen	SR	5,00		x	x	x	x	x		
K	503	IBZ II	199,10	199,10	sonstiger	HS	5,00		x	x	x	x	x		
K	504	Eintopf Mensa	377,60	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	505	Mensafoyer	383,35	0,00	sonstiger	SR					Seezeit				
K	505a	Mensafoyer	140,00	0,00	Stein	SR					Seezeit				
K	506	Automaten-Ecke	157,30	0,00	sonstiger	TK					Seezeit				
K	508	Automatenvorber	13,00	0,00	Fliesen	TK					Seezeit				
K	509	Abfallraum	27,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	510	Warenannahme.Sw	114,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	511	Lagerbüromensa	8,64	0,00	Fliesen	B					Seezeit				
K	512	Vorbereit.Mensa	89,00	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	513	Metzgerei Mensa	66,32	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	514	Metzgerei Mensa	76,00	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	515	Umkl.Dusche.Her	34,00	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	516	Sanitätsraum.M	10,00	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	517	Umkl.Dusche.Dam	52,00	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	518	AbfallR.Mensa	11,00	0,00	Teppich	KL					Seezeit				
K	519	Tiefkühlraum	35,50	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	520	Kühlraum	55,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	521	Kühlraum	33,50	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	522	Kühlraum	16,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	523	Putzraum	6,80	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	523 a	Vorraum/Durchg	7,00	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	524	Geldzählraum	11,50	0,00	Fliesen	B					Seezeit				
K	525	Eintopftheke	10,00	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	526	Markenschalter	16,00	0,00	Fliesen	B					Seezeit				
K	570	WC Herren/Urina	13,75	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	570 a	WR Herren Autm	13,75	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	570 b	WC Herren Autom	37,00	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	571	WC Damen-Autom	27,95	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	571 a	WR Damen Autom	10,95	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	572	WC Behinderte	10,55	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	573	Putzraum Garder	6,80	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	574	WC Herren Mensa	8,25	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	574 a	WR Herren	5,80	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	575	WC Damen Mensa	8,65	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	575 a	WR Damen	5,15	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	576	Versorg.Schacht	12,44	0,00	ohne	T					Seezeit				
K	577	Versorg.Schacht	17,63	0,00	ohne	T					Seezeit				
K	578	Elektr Verteiler	0,00	0,00	ohne	T					Seezeit				
K	580	Flur 1 Mensa	110,00	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	581	Flur 2 Mensa	8,00	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	582	Flur Mensafoyer	111,00	0,00	sonstiger	F					Seezeit				
K	590	Treppe 1 Mensa	22,21	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	591	Treppe 2 Mensa	13,56	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
K	592	Treppe 3 Mensa	33,54	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	593	Treppe 4 Mensa	37,65	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	594	Treppe 3 Mensa	31,63	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	595	Aufzüge Mensa	15,30	0,00	ohne	TR					Seezeit				
K	596	Aufzug	2,00	0,00	PVC	TR					Seezeit				
K	599	Balkon IBZ II	22,00	22,00	Fliesen	BK	0,50				jeden 2. Donnerstag				
K	5		2.551,62	237,55											
K	601	Mensa 1	1.056,65	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	602	Mensa 2	371,50	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	603	Mensabüro	31,68	0,00	Teppich	B					Seezeit				
K	604	Mensabüro	17,28	0,00	Teppich	B					Seezeit				
K	605	Mensakasse	15,00	0,00	Teppich	B					Seezeit				
K	606	Cafeteria	20,00	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	607	Kühlraum	16,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	608	Küchenchef	12,50	0,00	Fliesen	B					Seezeit				
K	609	Trockenlager	16,80	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	610	Kühlraum	21,60	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	611	Kühlraum	16,80	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	612	Trockenlager	14,40	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	613	Nebenküche	39,50	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	614	Topfspüle	40,00	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	615	Wäscheräum	8,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	616	Kühlraum	28,50	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	617	Speiseraum.Pers	45,00	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	618	Gästeküche	34,50	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	619	Spülküche	147,50	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	620	Hauptküche	350,00	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	621	Essenausgabe	145,30	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	622	Elektr Verteiler	0,00	0,00	ohne	T					Seezeit				
K	630	Terrasse	490,00	0,00	ohne	BK					Seezeit				
K	670	WC Mensa-Büro	7,00	0,00	Fliesen	S					Seezeit				
K	677	Versorg.Schacht	17,63	0,00	ohne	T					Seezeit				
K	680	Flur 1 Mensa	32,00	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	681	Flur 2 Mensa	62,00	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	682	Windfang Mensa	3,30	0,00	Fliesen	F					Seezeit				
K	690	Treppe 1 Mensa	31,57	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	691	Treppe 2 Mensa	13,48	0,00	Fliesen	TR					Seezeit				
K	695	Aufzüge Mensa	15,30	0,00	ohne	TR					Seezeit				
K	696	Aufzug	2,98	0,00	ohne	TR					Seezeit				
K	699	Balkon-Mensa	22,00	0,00	Fliesen	BK					Seezeit				
K	6		3.145,77	0,00											
K	701	Mensa 3	468,00	0,00	Fliesen	SR					Seezeit				
K	702	Abstellraum	26,00	0,00	Fliesen	KL					Seezeit				
K	710	Terrasse	200,00	0,00	ohne	BK					Seezeit				
K	711	Balkon /Innenhof	61,45	0,00	Beton/Estr	BK					Seezeit				
K	720	Abluftzentrale	100,00	0,00	Beton/Estr	T					Seezeit				
K	793	Holztreppe	8,52	0,00	sonstiger	TR					Seezeit				
K	794	Stahl-treppe	1,89	0,00	sonstiger	TR					Seezeit				
K	795	Aufzüge Mensa	15,30	0,00	ohne	TR					Seezeit				
K	796	Aufzug	2,98	0,00	ohne	TR					Seezeit				
K	7		884,14	0,00											
K	801	Mensa 4	138,36	0,00	Teppich	SR					Seezeit				
K	802	Technikzentrale	102,47	0,00	Beton/Estr	T					Seezeit				
K	895	Aufzugmaschinen	38,00	0,00	Beton/Estr	T					Seezeit				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
L	510	Trockenr.Fotol.	10,50	10,50	PVC	B	0,50	g	x						
L	511	Fotolabor	31,30	31,30	PVC	B	0,50	g	x						
L	511 a	Flur Fotolabor	8,00	8,00	PVC	F	1,00		x						
L	512	Fotolabor	41,60	41,60	PVC	B	0,50	g	x						
L	513	Fotolabor	84,50	84,50	PVC	B	0,50	g	x						
L	518	Abstellr.Fotolabor	5,50	0,00	Linoleum	KL									
L	519	Klimaraum GTL	98,80	98,80	Fliesen	L	1,00				x				
L	520	Ofenlabor	23,50	23,50	PVC	L	1,00				x				
L	521	Vorber.Ofenlab.	6,95	6,95	PVC	L	1,00				x				
L	522	Papierlager Druck	16,30	16,30	PVC	KL	1,00				x				
L	523	Hausdruckerei	32,20	32,20	PVC	B	1,00				x				
L	524	Aufenth.Hausdr.	23,50	23,50	PVC	G	1,00				x				
L	525	DkIKam.UmkIK HD	10,94	10,94	PVC	G	1,00				x				
L	525a	Lager	5,35	5,35	PVC	KL	1,00				x				
L	526	KühltruhenR.GTL	48,80	48,80	Sonstiger	L	1,00				x				
L	526 a	Heliumraum	9,06	0,00	Beton/Estr	KL									
L	527	Zuluftzentr. Nord	141,30	0,00	Beton/Estr	T									
L	528	Glasgerätelager	155,90	155,90	Fliesen	KL	1,00		x						
L	529	Flur-Chem.Lager	53,70	53,70	Fliesen	F	1,00		x						
L	530	Büro-Chem.Lager	16,20	16,20	PVC	B	1,00		x						
L	531	Chemikal-Lager	154,85	154,85	Fliesen	KL	1,00		x						
L	532	Säuren-Lager	34,50	34,50	Fliesen	KL	1,00		x						
L	533	Lösungsm.Lager	76,20	76,20	Fliesen	KL	1,00		x						
L	534	Zuluftzentr.Ost	416,70	0,00	Beton/Estr	KL									
L	534 a	Schaltr./Lüftung	21,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	534 b	Pausenraum BuT	39,00	39,00	Fliesen	SR	1,00		x						
L	534 c	Büro BuT Sanitär	12,55	12,55	Teppich	B	1,00		x						
L	535	IsotopAbf-Lager	12,55	0,00	Beton/Estr	KL									
L	535a	Isotop/Abf/Schl	12,55	0,00	Beton/Estr	KL									
L	536	IsotopAbf-Lager	13,10	0,00	Beton/Estr	KL									
L	537	Zuluftzent.Süd	98,73	0,00	Beton/Estr	T									
L	537a	Zuluftzent.Süd	19,10	0,00	Beton/Estr	T									
L	538	Nachtlabor	19,40	19,40	Fliesen	L	1,00		x						
L	539	Nachtlabor	19,40	19,40	Fliesen	L	1,00		x						
L	540	Gaslager/Flasch	16,63	0,00	ohne	KL									
L	541	Kältemittel	9,19	0,00	ohne	KL									
L	542	Stickstofftank	16,96	0,00	ohne	KL									
L	543	Gaslager/Chemie	14,40	0,00	Beton/Estr	KL									
L	544	Gaslager/Chemie	6,51	0,00	Beton/Estr	KL									
L	560	Technikraum 1	13,50	0,00	ohne	T									
L	561	Technikraum 2	13,50	0,00	ohne	T									
L	562	Technikraum 3	7,50	0,00	ohne	T									
L	563	Technikraum 4	13,50	0,00	ohne	T									
L	564	Technikraum 5	13,50	0,00	ohne	T									
L	565	Technikraum 6	7,50	0,00	ohne	T									
L	566	Technikraum 7	13,50	0,00	ohne	T									
L	567	Technikraum 8	13,50	0,00	ohne	T									
L	568	Technikraum 9	7,50	0,00	ohne	T									
L	569	Zuluft+Wartung	11,10	0,00	ohne	T									
L	570	WC H/Dusche 1	12,45	12,45	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
L	571	WC D/Dusche 2	12,45	12,45	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
L	577	Elekt.Verteiler	8,76	0,00	ohne	T									
L	578	Elekt.Verteiler	8,96	0,00	ohne	T									
L	580	Flur 3 Foto Lab	17,40	17,40	Fliesen	F	1,00		x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
L	581	Flur 4 Kühlaggr	74,00	74,00	Fliesen	F	2,00		xK			xM				
L	582	Flur 9 L5-A5	38,80	38,80	Fliesen	F	1,00		x							
L	583	Flur 5 Aufzüge	193,78	193,78	Fliesen	F	2,00		xK			xM				
L	584	Flur L500/501	6,15	0,00	PVC	F										
L	585	Flur/ChemL/Ausg	89,00	89,00	Fliesen	F	2,00		xK			xM				
L	586	Flur/Kühltruhen	17,00	0,00	Fliesen	F										
L	587	Flur/CehmL/Ausg	17,00	17,00	Fliesen	F	1,00		x							
L	590	Treppe 1	17,50	17,50	Fliesen	TR	1,00		x							
L	591	Treppe 2	12,50	12,50	Fliesen	TR	5,00		x	x	x	x	x			
L	595	LastAufzug/Scha	3,70	3,70	PVC	TR	1,00		x							
L	596	PAufz u. Scha	2,40	2,40	PVC	TR	1,00		x							
L	5		2.711,42	1.663,47												
L	601	Exper. Hörsaal	50,65	50,65	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
L	602	Exper. Hörsaal	88,75	88,75	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
L	603	Vorbereitung	33,60	33,60	PVC	L	1,00		x							
L	604	Vorbereitung	33,60	33,60	PVC	L	1,00		x							
L	605	Praktikumsraum	59,25	59,25	Fliesen	L	1,00		x							
L	606	CIP Raum	27,85	27,85	Fliesen	HS	1,00		x							
L	607	Praktikumsraum	67,45	67,45	Fliesen	L	1,00		x							
L	608	Praktikumsraum	67,45	67,45	Fliesen	L	1,00		x							
L	609	Vorbereitung	8,25	8,25	Fliesen	L	1,00		x							
L	610	NMR-Gerät	16,45	16,45	Fliesen	L	1,00		x							
L	611	Labor	16,75	16,75	Fliesen	L	1,00		x							
L	612	Aggregaterraum	8,25	8,25	Fliesen	L	1,00		x							
L	613	Praktikumsraum	67,45	67,45	Fliesen	L	1,00		x							
L	614	Stinkraum	12,55	0,00	Fliesen	L										
L	615	Labor	12,55	0,00	Fliesen	L										
L	616	Stinkraum	12,55	0,00	Fliesen	L										
L	617	Praktikumsraum	67,45	0,00	Fliesen	L										
L	617a	Praktikumsraum	12,39	0,00	Fliesen	L										
L	618	Stinkraum	12,55	0,00	Fliesen	L										
L	619	Praktikumsraum	67,06	0,00	Fliesen	L										
L	619a	Praktikumsraum	12,71	0,00	Fliesen	L										
L	620	Praktikumsraum	50,65	0,00	Fliesen	L										
L	621	Praktikumsraum	50,65	0,00	Fliesen	L										
L	622	Praktikumsraum	24,75	24,75	Fliesen	L	1,00		x							
L	623	Praktikumsraum	25,05	0,00	Fliesen	L										
L	624	Praktikumsraum	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00		x							
L	625	Praktikumsraum	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00		x							
L	626	Praktikumsraum	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00		x							
L	627	NMR-Gerät	50,25	50,25	Fliesen	L	1,00		x							
L	629	Praktikumsraum	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00		x							
L	630	Praktikumsraum	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00		x							
L	659	Abstellraum	11,00	0,00	ohne	KL										
L	660	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	661	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	662	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	663	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	664	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	665	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	666	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	667	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	668	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	670	WC H/Dusche 1	12,45	12,45	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
L	671	Stinkraum	12,39	0,00	Fliesen	L										
L	672	WC Behinderte	8,17	8,17	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
L	673	Labor	46,18	46,18	Fliesen	L	1,00		x							
L	675	Fachsch.Chemie	13,80	13,80	Fliesen	B	1,00		x							
L	677	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T										
L	678	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T										
L	680	Windfang	13,00	13,00	Sonstiger	F	1,00		x							
L	681	Flur 2	361,40	361,40	Fliesen	F	5,00		x	x	x	x	x			
L	690	Treppe 1	37,50	37,50	Fliesen	TR	1,00		x							
L	691	Treppe 2	22,70	22,70	Fliesen	TR	5,00		x	x	x	x	x			
L	695	LastAufzSchacht	6,40	0,00	ohne	TR										
L	696	PAufzSchächte	6,40	0,00	ohne	TR										
L	6		1.851,05	1.372,20												
L	701	Büro/Sekr.	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g		x						
L	702	Büro	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g		x						
L	703	Büro	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g		x						
L	704	Büro	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g		x						
L	705	Büro/Sekr.	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g		x						
L	706	Büro	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g		x						
L	707	Labor	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00			x						
L	708	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	709	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x						
L	710	Messraum Klimat	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	711	Chemikal-Lager	16,75	16,75	Fliesen	L	1,00			x						
L	712	Aggregaterraum	8,25	8,25	Fliesen	L	1,00			x						
L	713	Büro	25,20	25,20	Fliesen	B	0,50	g		x						
L	714	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	715	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x						
L	716	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	717	Labor	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00			x						
L	718	Gamma-Raum	12,55	0,00	Fliesen	L										
L	719	Magnetwaage	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x						
L	720	Kristallzucht	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x						
L	721	Röntgenlabor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x						
L	722	Labor	22,45	22,45	Fliesen	L	1,00			x						
L	723	Putzraum	2,50	0,00	Fliesen	S										
L	724	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	725	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x						
L	726	Labor	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00			x						
L	727	Röntgenlabor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	728	Kühlraum	16,75	16,75	Fliesen	L	1,00			x						
L	729	Aggregaterraum	8,25	8,25	Fliesen	L	1,00			x						
L	730	Praktikumsraum	67,45	67,45	Fliesen	L	1,00			x						
L	731	Stinkraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x						
L	732	Garderobe	12,55	12,55	Fliesen	G	1,00			x						
L	733	Stinkraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x						
L	734	Praktikumsraum	67,45	67,45	Fliesen	L	1,00			x						
L	734a	Chemielabor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x						
L	735	Stinkraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x						
L	736	Praktikumsraum	67,45	67,45	Fliesen	L	1,00			x						
L	736A	Stinkraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x						
L	737	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	738	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x						
L	739	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
L	740	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x						
L	741	Fotochem. Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	742	Messraum	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x						
L	743	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x						
L	744	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	745	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x						
L	746	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x						
L	747	Labor	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00			x						
L	748	Labor	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00			x						
L	749	Labor	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00			x						
L	750	Büro	20,70	20,70	Fliesen	B	0,50	g		x						
L	751	Büro	21,00	21,00	Fliesen	B	0,50	g		x						
L	760	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	761	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	762	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	763	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	764	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	765	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	766	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	767	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	768	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	769	Gasfl.Bunker	2,70	0,00	Fliesen	KL										
L	770	WC D/Dusche 1	12,45	12,45	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
L	771	WC H/Dusche 2	12,45	12,45	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
L	777	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T										
L	778	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T										
L	780	Flur 1	359,65	359,65	Fliesen	TR	1,00			x						
L	789	Commoncenter	40,00	40,00	Teppich	SR	5,00		x	x	x	x	x			
L	790	Treppe	35,95	35,95	Fliesen	TR	1,00			x						
L	795	LastAufzSchacht	6,40	0,00	ohne	TR										
L	796	PAufzSchächte	6,40	0,00	ohne	TR										
L	7		1.939,70	1.802,65												
L	801	Büro/FB Sekr.	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x				
L	802	Büro FB-Ref	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x				
L	803	Büro	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g				x				
L	804	Büro	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g				x				
L	805	Büro/Sekr.	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g				x				
L	806	Büro	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g				x				
L	807	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	808	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x				
L	809	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	810	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x				
L	811	Messraum	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	812	Kühlraum	16,75	16,75	Fliesen	L	1,00					x				
L	813	Aggregaterraum	8,25	8,25	Fliesen	L	1,00					x				
L	814	Büro	25,20	25,20	Teppich	B	0,50	u				x				
L	815	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	816	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x				
L	817	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	818	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x				
L	819	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	820	Stinkraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x				
L	821	Stinkraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x				
L	822	Messraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
L	823	Messraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x				
L	824	Garderobe	22,45	22,45	Fliesen	G	1,00					x				
L	825	Lagerraum	2,50	0,00	Fliesen	KL										
L	826	Labor GTL	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	827	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x				
L	828	Labor für Gäste	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	829	Seminarraum	50,65	50,65	Fliesen	HS	5,00		x	x	x	x	x			
L	830	Chemik-Lager	16,75	16,75	Fliesen	L	1,00					x				
L	831	Aggregaterraum	8,25	8,25	Fliesen	L	1,00					x				
L	832	Büro	25,20	25,20	Fliesen	B	0,50	u				x				
L	833	Büro/Sekr.	24,90	24,90	PVC	B	0,50	u				x				
L	834	Büro	25,20	25,20	Fliesen	B	0,50	u				x				
L	835	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	836	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x				
L	837	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	838	Labor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x				
L	839	Labor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x				
L	840	Labor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x				
L	841	Opt. Labor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x				
L	842	Garderobe	22,45	22,45	Fliesen	G	1,00					x				
L	843	Putzraum 2	2,50	0,00	Fliesen	S										
L	844	Labor	50,95	50,95	Fliesen	L	1,00					x				
L	845	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	846	Labor	75,87	75,87	Fliesen	L	1,00					x				
L	848	Labor	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00					x				
L	849	Labor	50,65	50,65	Fliesen	L	1,00					x				
L	850	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x				
L	851	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x				
L	852	Labor	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00					x				
L	853	Labor	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00					x				
L	854	Labor	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00					x				
L	860	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	861	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	862	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	863	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	864	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	865	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	866	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	867	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T										
L	868	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T										
L	870	WC D/Dusche	12,45	12,45	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
L	877	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T										
L	878	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T										
L	880	Flur 1	421,35	421,35	Fliesen	F	1,00					x				
L	889	Commoncenter	40,00	40,00	Teppich	SR	5,00		x	x	x	x	x			
L	890	Treppe	37,50	37,50	Fliesen	TR	1,00					x				
L	895	LastAufzSchacht	6,40	0,00	ohne	TR										
L	896	PAufzSchächte	6,40	0,00	ohne	TR										
L	8		1.936,92	1.812,62												
L	901	Büro/Sekr.	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g				x				
L	902	Büro	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g				x				
L	903	Büro	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g				x				
L	904	Büro/Sekr.	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g				x				
L	905	Büro/Sekr.	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g				x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
L	966	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	967	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	968	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T									
L	970	WC / D-Dusche 1	12,45	12,45	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
L	971	WC / H-Dusche 2	12,45	12,45	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
L	977	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T									
L	978	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T									
L	980	Flur 1 GTL	410,50	410,50	Fliesen	F	1,00				x				
L	989	Commoncenter	40,00	40,00	Teppich	SR	5,00		x	x	x	x	x		
L	990	Treppe	35,95	35,95	Fliesen	TR	1,00			x					
L	995	LastAufzSchacht	6,40	0,00	ohne	TR									
L	996	PAufzSchächte	6,40	0,00	ohne	TR									
L	9		1.948,13	1.728,78											
L	1001	Büro	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g					x		
L	1002	Büro/Sekr.	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g					x		
L	1003	Büro	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g					x		
L	1004	Büro	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g					x		
L	1005	Büro/Sekr.	21,00	21,00	PVC	B	0,50	g					x		
L	1006	Büro	20,70	20,70	PVC	B	0,50	g					x		
L	1007	Rechnerraum	24,90	24,90	Fliesen	B	0,50	g					x		
L	1008	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00						x		
L	1009	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00						x		
L	1010	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00						x		
L	1011	Messraum	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00						x		
L	1012	Thermokonstantr	9,08	9,08	Fliesen	L	1,00						x		
L	1012 a	Chemik-Lager	4,53	4,53	Fliesen	L	1,00						x		
L	1012 b	Chemik-Lager	2,55	2,55	Fliesen	L	1,00						x		
L	1013	Aggregateraum	8,25	8,25	Fliesen	L	1,00						x		
L	1014	Büro	25,20	25,20	Fliesen	B	0,50	u					x		
L	1015	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00						x		
L	1016	Labor	50,95	50,95	Fliesen	L	1,00						x		
L	1017	Praktikumsraum	50,95	50,95	Fliesen	L	1,00						x		
L	1018	Stinkraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00						x		
L	1019	Messraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00						x		
L	1020	Messraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00						x		
L	1021	Messraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00						x		
L	1022	Labor	22,45	22,45	Fliesen	L	1,00						x		
L	1023	Putzraum 1	2,50	0,00	Fliesen	S									
L	1024	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00						x		
L	1025	Büro	25,06	25,06	Teppich	B	0,50	u					x		
L	1026	Büro	24,90	24,90	Fliesen	B	0,50	u					x		
L	1027	Büro	25,20	25,20	Fliesen	B	0,50	u					x		
L	1028	Chromatogr.Raum	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00						x		
L	1029	Thermokonst.R.	16,75	0,00	Fliesen	L									
L	1030	Lager	8,25	8,25	Fliesen	KL	0,50	u					x		
L	1031	Büro	25,20	25,20	Fliesen	B	0,50	u					x		
L	1032	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00						x		
L	1033	Labor	50,95	50,95	Fliesen	L	1,00						x		
L	1035	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00						x		
L	1036	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00						x		
L	1037	Isotopen-Labor	12,55	0,00	Fliesen	L									
L	1038	Labor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00						x		
L	1039	Labor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00						x		
L	1040	Labor	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00						x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
L	1041	Kopierraum	22,45	22,45	Fliesen	F	1,00					x			
L	1042	Putzraum 2	2,50	0,00	Fliesen	S									
L	1043	Praktikumsraum	50,95	50,95	Fliesen	L	1,00					x			
L	1044	Praktikumsraum	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x			
L	1045	Praktikumsraum	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x			
L	1046	Praktikumsraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00					x			
L	1047	ElektronMikrosk	12,25	12,25	Fliesen	L	1,00					x			
L	1048	Dunkelkammer	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x			
L	1049	Labor	50,95	50,95	Fliesen	L	1,00					x			
L	1050	Büro	25,20	25,20	Teppich	B	0,50	u				x			
L	1051	Büro	24,90	24,90	Teppich	B	0,50	u				x			
L	1052	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00					x			
L	1053	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00					x			
L	1054	Labor	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00					x			
L	1055	Praktikumsraum	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00					x			
L	1056	Praktikumsraum	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00					x			
L	1060	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	1061	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	1062	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T									
L	1063	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	1064	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	1065	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T									
L	1066	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	1067	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	1068	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T									
L	1070	WC H/Dusche	12,45	12,45	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
L	1077	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T									
L	1078	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T									
L	1080	Flur 1	421,35	421,35	Fliesen	F	1,00				x				
L	1089	Commoncenter	40,00	40,00	Teppich	SR	5,00		x	x	x	x	x		
L	1090	Treppe	37,50	37,50	Fliesen	TR	1,00			x					
L	1095	LastAufzSchacht	6,40	0,00	ohne	TR									
L	1096	PAufzSchächte	6,40	0,00	ohne	TR									
L	10		1.937,27	1.783,67											
I	1101	Rechnerraum	33,50	33,50	Teppich	B	0,50	u		x					
L	1102	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x					
L	1103	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x					
L	1104	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x					
L	1105	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x					
L	1107	Mikroanalyse	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x					
L	1109	Stinkraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x					
L	1110	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x					
L	1112	Messraum	12,55	12,55	Fliesen	L	1,00			x					
L	1113	Messraum	5,40	5,40	Fliesen	L	1,00			x					
L	1114	Kühlraum	16,75	16,75	Fliesen	L	1,00			x					
L	1115	Labor	8,25	8,25	sonstiger	L	1,00			x					
L	1116	Putzraum	2,50	0,00	Fliesen	S				x					
L	1117	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x					
L	1118	Büro	25,20	25,20	Fliesen	B	0,50	u		x					
L	1119	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x					
L	1120	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x					
L	1121	Labor	24,90	24,90	Fliesen	L	1,00			x					
L	1122	Labor	25,20	25,20	Fliesen	L	1,00			x					
L	1123	Büro/Werkstatt	16,75	16,75	Fliesen	B	0,50	u		x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
L	1160	Abluftmaschine	45,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1161	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	1162	Versorg.Schacht	7,50	0,00	ohne	T									
L	1163	Versorg.Schacht	13,50	0,00	ohne	T									
L	1164	Abluftmaschine	45,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1165	Abluftmaschine	30,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1166	Abluftmaschine	45,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1167	Abluftmaschine	45,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1168	Abluftmaschine	30,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1170	WC D/Dusche 1	12,45	12,45	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
L	1171	WC H/Dusche 2	16,47	16,47	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
L	1177	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T									
L	1178	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T									
L	1180	Flur 1	200,00	200,00	Fliesen	F	1,00			x					
L	1189	Commoncenter	40,00	40,00	Teppich	SR	5,00		x	x	x	x	x		
L	1190	Treppe	35,95	35,95	Fliesen	TR	1,00			x					
L	1195	LastAufzSchacht	6,40	0,00	ohne	TR									
L	1196	PAufzSchächte	6,40	0,00	ohne	TR									
L	11		1.004,02	711,22											
L	1201	Serverraum	50,95	50,95	Teppich	B	0,50	u			x				
L	1202	Heliumblasen-R	19,40	0,00	Beton/Estr	T									
L	1203	Aufzugsmasch.R.	76,75	0,00	Beton/Estr	T									
L	1204	Technikraum	29,45	0,00	Beton/Estr	T									
L	1261	Abluftmaschine	45,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1262	Abluftmaschine	30,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1263	Abluftmaschine	45,00	0,00	Beton/Estr	T									
L	1280	Flur	34,45	34,45	Sonstiger	F	1,00				x				
L	1281	Treppenpodest	14,37	0,00	Fliesen	TR									
L	12		345,37	85,40											
M	401	Rohrk/Autoklav.	203,27	0,00	Beton/Estr	T									
M	402	Zuluftzent.Süd	140,37	0,00	Beton/Estr	T									
M	403	Neutralisation	99,15	0,00	Fliesen	T									
M	404	Rohrkeller	1.371,87	0,00	Beton/Estr	T									
M	405	Kabel-Boden	147,40	0,00	Beton/Estr	T									
M	460	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	469	Montageschacht	14,83	0,00	Beton/Estr	T									
M	474	ELT-Raum	5,34	0,00	Beton/Estr	T									
M	475	Batterie-Raum	5,13	0,00	Beton/Estr	T									
M	480	Flur Keller	72,29	0,00	Beton/Estr	F									
M	490	Treppe 1	17,43	0,00	Fliesen	TR									
M	491	Treppe 2	16,42	0,00	Fliesen	TR									
M	4		2.107,16	0,00											
M	501	Autokl.Schleuse	13,72	0,00	Beton/Estr	L									
M	502	Autoklavenboxen	17,94	0,00	Beton/Estr	L									
M	503	Autoklavenboxen	17,94	0,00	Beton/Estr	L									
M	504	Autoklavschleus	7,12	0,00	Beton/Estr	L									
M	505	Autoklavenboxen	17,94	0,00	Beton/Estr	L									
M	506	Labor	7,09	7,09	Fliesen	L	1,00			x					
M	507	Labor	8,23	8,23	Fliesen	L	1,00			x					
M	508	Labor	6,69	6,69	Fliesen	L	1,00			x					
M	509	Labor	17,59	17,59	Fliesen	L	1,00			x					
M	510	Büro	17,23	17,23	Fliesen	B	0,50	g		x					
M	511	Labor	17,23	17,23	Fliesen	L	1,00			x					
M	512	Labor	17,57	17,57	Fliesen	L	1,00			x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
M	599a	Zugang Fluchttreppe	15,72	0,00	Kies	F										
M	5		4.183,57	1.741,58												
M	600	Büro Fachschaft	13,00	13,00	PVC	B	0,50	g	x							
M	601	Büro	20,25	20,25	Kautschuk	B	0,50	g	x							
M	602	Büro	19,89	19,89	Kautschuk	B	0,50	g	x							
M	603	Büro	20,25	20,25	Kautschuk	B	0,50	g	x							
M	604	Büro	19,89	19,89	Kautschuk	B	0,50	g	x							
M	605	Büro	20,25	20,25	Kautschuk	B	0,50	g	x							
M	606	Büro	19,30	19,30	Kautschuk	B	0,50	g	x							
M	607	Laborspülküche	56,06	56,06	Beton	L	1,00		x							
M	608	Hochdrucklabor	40,98	0,00	Beton/Estr	L										
M	609	Labor	24,31	24,31	Kautschuk	L	1,00		x							
M	610	Thermokonstraum	16,32	0,00	Kautschuk	L										
M	611	Kopierraum	7,70	7,70	Kautschuk	B	1,00		x							
M	612	Fachschaftsraum	25,48	25,48	Kautschuk	B	1,00		x							
M	613	Labor	24,48	24,48	Kautschuk	L	1,00		x							
M	614	Labor (GTL)	16,70	16,70	Kautschuk	L	1,00		x							
M	615	Labor	24,48	24,48	Kautschuk	L	1,00		x							
M	615a	Denkzelle	7,71	7,71	Kautschuk	L	1,00		x							
M	615b	Denkzelle	7,71	7,71	Kautschuk	L	1,00		x							
M	616	Labor GTL	16,70	16,70	Kautschuk	L	1,00		x							
M	617	Büro	24,39	24,39	Kautschuk	B	0,50	g	x							
M	618	Labor	20,46	20,46	Kautschuk	L	1,00		x							
M	619	Labor	7,99	7,99	Kautschuk	L	1,00		x							
M	620	Labor	16,33	16,33	Kautschuk	L	1,00		x							
M	621	Lehrsammlung	270,24	270,24	Fliesen	B	2,00		x		x					
M	621a	Vivarium flur	13,98	13,98	PVC	F	2,00		x		x					
M	622	Lehrmittel	16,93	0,00	Linoleum	B										
M	623	Lehrmittel	12,35	0,00	Linoleum	B										
M	623a	Abstellraum	8,38	0,00	Linoleum	KL										
M	623b	Abstellraum	8,02	0,00	Linoleum	KL										
M	624	Labor	16,29	16,29	Kautschuk	L	1,00		x							
M	625	Labor	8,00	8,00	Kautschuk	L	1,00		x							
M	626	Terrarienraum	40,15	0,00	Beton/Estr	BK										
M	627	Hörsaal, experim.	62,41	62,41	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
M	628	Hörsaal, experim.	58,99	58,99	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
M	629	Hörsaal	156,38	156,38	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
M	629a	Abstellraum	3,67	0,00	PVC	KL										
M	630	Seminarraum	70,89	70,89	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
M	631	Seminarraum	44,13	44,13	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
M	632	Labor S1	20,40	20,40	Kautschuk	L	1,00				x					
M	633	Praktikumsraum	100,47	100,47	Kautschuk	L	1,00				x					
M	634	Lager	20,46	0,00	Kautschuk	KL										
M	636	Büro	16,19	0,00	PVC	B		g			x					
M	637	Lager	12,03	0,00	PVC	KL					x					
M	638	Labor GTL	16,61	0,00	PVC	L					x					
M	639	Mikroskop.Saal	123,46	0,00	PVC	L					x					
M	640	Messraum/Optik	5,02	0,00	PVC	L					x					
M	641	Messraum/Prakt.	5,38	0,00	PVC	L					x					
M	642	Messraum/Prakt.	5,38	0,00	PVC	L					x					
M	643	Messraum/Prakt.	5,02	0,00	PVC	L					x					
M	644	CIP-Pool	67,06	0,00	PVC	B					x					
M	644a	Mikroskop.Saal	44,93	0,00	PVC	L					x					
M	645	Abst.R/Teeküch	16,18	0,00	PVC	TK			x	x	x	x	x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
M	659	Abstellr.Lehrs.	9,46	0,00	Linoleum	KL									
M	660	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	661	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	662	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T									
M	663	Versorg.Schacht	13,72	0,00	ohne	T									
M	664	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	665	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T									
M	666	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	667	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	669	Lüftungssch.	9,77	0,00	ohne	T									
M	670	WC Herren	6,51	0,00	Fliesen	S			2x	2x	2x	2x	2x		
M	670a	WR Herren	2,95	0,00	Fliesen	S			2x	2x	2x	2x	2x		
M	671	Dusche	2,43	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	672	WC Damen	6,45	0,00	Fliesen	S			2x	2x	2x	2x	2x		
M	672 a	WR Damen	2,95	0,00	Fliesen	S			2x	2x	2x	2x	2x		
M	673	Abstellraum	1,61	0,00	Fliesen	KL									
M	674	Windfang Übau P	5,68	5,68	Fliesen	F	1,00		x		x				
M	675	Windfang	11,02	11,02	Fliesen	F	1,00		x		x				
M	677	Elekt.Verteiler	12,90	0,00	ohne	T									
M	678	Elekt.Verteiler	9,52	0,00	Fliesen	T									
M	679	Elektr Verteiler	1,08	0,00	ohne	T									
M	680	Flur 1	66,28	66,28	Fliesen	F	5,00		x	x	x	x	x		
M	681	Garderobenflur	74,31	74,31	Kautschuk	F	2,00		x		x				
M	682	Flur 5/Vivarium	45,14	45,14	Fliesen	F	2,00		x		x				
M	682a	Flur	53,86	53,86	Fliesen	F	2,00		x		x				
M	683	Flur 4/HS	292,47	292,47	Fliesen	F	2,00		x		x				
M	683a	Flur /HS	363,16	363,16	Fliesen	F	2,00		x		x				
M	684	Flur Nordflügel	38,66	0,00	Kautschuk	F			x		x				
M	690	Treppe 1	17,43	17,43	Fliesen	TR	1,00					x			
M	695	P+LAufzSchächte	13,05	0,00	ohne	TR									
M	6		2.863,86	2.164,86											
M	701	Seminarraum	54,30	54,30	Parkett	HS	5,00		x	x	x	x	x		
M	703	Büro	20,25	20,25	Parkett	B	1,00					x			
M	704	Büro/Sekr.	19,89	19,89	Parkett	B	1,00					x			
M	705	Büro	20,18	20,18	Parkett	B	1,00					x			
M	707	Labor GTL	23,37	23,37	Kautschuk	L	1,00					x			
M	708	Labor	24,45	24,45	Kautschuk	L	1,00					x			
M	709	Labor	24,09	24,09	Kautschuk	L	1,00					x			
M	710	Labor	24,45	24,45	Kautschuk	L	1,00					x			
M	711	Messraum	24,09	0,00	Kautschuk	L									
M	712	Garderobe	16,30	16,30	Kautschuk	G	1,00					x			
M	713	Dunkelraum	7,58	7,58	Kautschuk	L	1,00					x			
M	714	Labor S1	120,62	120,62	Kautschuk	L	1,00					x			
M	714a	Labor S1	13,05	13,05	Kautschuk	L	1,00					x			
M	715	Denkzelle	10,28	10,28	Kautschuk	L	1,00					x			
M	716	Labor S1	12,16	12,16	Kautschuk	L	1,00					x			
M	717	PC Raum S1	12,21	12,21	Kautschuk	B	0,50					x			
M	718	Messraum	16,39	16,39	Kautschuk	L	1,00					x			
M	720	Denkzelle	10,64	10,64	Kautschuk	L	1,00					x			
M	721	Messraum	16,35	16,35	Kautschuk	L	1,00					x			
M	722	Denkzelle	10,61	10,61	Kautschuk	L	1,00					x			
M	723	Labor	49,94	49,94	Kautschuk	L	1,00					x			
M	724	Labor	49,96	49,96	Kautschuk	L	1,00					x			
M	725	Praktikumraum GTL	49,80	49,80	Kautschuk	L	1,00					x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
M	726	Thermokonst. Raum	13,96	13,96	Edelstahl	L	1,00						x		
M	727	Kühlraum	13,96	13,96	Edelstahl	L	1,00						x		
M	728	Aggregaterraum	15,23	15,23	Fliesen	L	1,00						x		
M	729	Praktikum S1	66,68	66,68	Kautschuk	L	1,00						x		
M	730	Apparate S1	12,16	12,16	Kautschuk	L	1,00						x		
M	731	Brutraum S1	12,21	12,21	Kautschuk	L	1,00						x		
M	732	Dunkelraum S1	12,21	12,21	Kautschuk	L	1,00						x		
M	733	Praktikum S1	66,80	66,80	Kautschuk	L	1,00						x		
M	734	Dunkelraum S1	12,21	12,21	Kautschuk	L	1,00						x		
M	735	Brutraum S1	12,21	12,21	Kautschuk	L	1,00						x		
M	736	Praktikum S1	66,42	66,42	Kautschuk	L	1,00						x		
M	737	Brutraum S1	12,07	12,07	Kautschuk	L	1,00						x		
M	738	Praktikum S1	49,82	49,82	Kautschuk	L	1,00						x		
M	739	CIP S1	50,03	50,03	Kautschuk	L	1,00						x		
M	740	Apparate S1	23,72	23,72	Kautschuk	L	1,00						x		
M	741	Umkleide	12,16	12,16	Kautschuk	G	1,00						x		
M	741a	Vorbereitung S1	11,51	11,51	Kautschuk	L	1,00						x		
M	742	Praktikum GTL	77,13	0,00	Fliesen	L							x		
M	743	Praktikum GTL	75,61	0,00	Fliesen	L							x		
M	744	Praktikum	62,74	0,00	Fliesen	L							x		
M	745	CIP-Pool	41,49	0,00	Fliesen	L							x		
M	746	Büro	20,84	0,00	Fliesen	B							x		
M	760	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	761	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	762	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T									
M	763	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	764	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	765	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T									
M	766	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	767	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	768	Technikraum	9,56	0,00	ohne	T									
M	769	Technikraum	19,35	0,00	ohne	T									
M	770	WC Herren	6,51	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	770 a	WR Herren	2,95	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	771	Dusche	2,43	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	772	WC Damen	6,45	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	772 a	WR Damen	2,95	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	775	Commoncenter	25,15	0,00	Parkett	SR			x	x	x	x	x		
M	777	Elekt.Verteiler	14,05	0,00	ohne	T									
M	778	Elekt.Verteiler	9,47	0,00	Fliesen	T									
M	780	Flur 1	81,17	81,17	Parkett	F	2,00			x					
M	781	Flur 2	75,28	75,28	Kautschuk	F	1,00						x		
M	782	Flur 3	79,75	79,75	Kautschuk	F	1,00						x		
M	783	Flur 4	57,21	57,21	Kautschuk	F	1,00						x		
M	784	Flur 5	48,85	0,00	Fliesen	F							x		
M	790	Treppe	17,43	17,43	Fliesen	TR	1,00						x		
M	795	P+LAufzSchächte	13,05	0,00	ohne	TR									
M	7		1.940,82	1.381,07											
M	801	Seminarraum	33,83	33,83	Parkett	HS	5,00		x	x	x	x	x		
M	802	Büro	19,89	19,89	Parkett	B	0,50	g				x			
M	803	Büro	20,25	20,25	Parkett	B	0,50	g				x			
M	804	Büro	19,89	19,89	Parkett	B	0,50	g				x			
M	805	Büro	20,25	20,25	Parkett	B	0,50	g				x			
M	806	Büro	19,30	19,30	Parkett	B	0,50	g				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
M	864	Versorg.Schacht	13,66	0,00	Beton/Estr	T										
M	865	Versorg.Schacht	7,56	0,00	Beton/Estr	T										
M	866	Versorg.Schacht	13,66	0,00	Beton/Estr	T										
M	867	Versorg.Schacht	13,66	0,00	Beton/Estr	T										
M	870	WC Herren	6,51	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x			
M	870 a	WR Herren	2,95	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x			
M	871	Dusche	2,43	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x			
M	872	WC Damen	6,45	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x			
M	872 a	WR Damen	2,95	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x			
M	875	Commoncenter	25,15	0,00	Parkett	SR			x	x	x	x	x			
M	877	Elekt.Verteiler	14,05	0,00	ohne	T										
M	878	Elektroraum	9,51	0,00	Fliesen	T										
M	880	Flur 1	81,23	81,23	Parkett	F	2,00		x		x					
M	881	Flur 2	52,72	52,72	Kautschuk	F	1,00				x					
M	882	Flur 3	79,71	79,71	Kautschuk	F	1,00				x					
M	883	Flur 4	57,21	0,00	Kautschuk	F					x					
M	884	Flur 5	48,85	48,85	Fliesen	F	1,00				x					
M	890	Treppe	17,43	17,43	PVC	TR	1,00					x				
M	895	P+LAufzSchächte	13,05	0,00	ohne	TR										
M	8		1.900,09	1.387,56												
M	901	Seminarraum	33,90	33,90	Parkett	HS	5,00		x	x	x	x	x			
M	902	Büro	19,93	19,93	Parkett	B	0,50	g			x					
M	903	Büro	20,29	20,29	Parkett	B	0,50	g			x					
M	904	Büro	19,93	19,93	Parkett	B	0,50	g			x					
M	905	Büro	20,29	20,29	Parkett	B	0,50	g			x					
M	906	Büro	19,41	19,41	Parkett	B	0,50	u			x					
M	907	Labor S1	48,69	48,69	Kautschuk	L	1,00				x					
M	908	Labor S1	24,13	24,13	Kautschuk	L	1,00				x					
M	909	Labor S1	24,49	24,49	Kautschuk	L	1,00				x					
M	910	Labor S1	8,01	8,01	Kautschuk	L	1,00				x					
M	911	Abstellraum	15,69	15,69	Kautschuk	KL	1,00				x					
M	912	Garderobe Damen	16,35	16,35	Kautschuk	G	1,00				x					
M	913	Anzuchtraum	7,62	7,62	Kautschuk	L	1,00				x					
M	914	Labor S1	64,06	64,06	Kautschuk	L	1,00				x					
M	915	Denkzelle	10,28	10,28	Kautschuk	L	1,00				x					
M	916	Apparate	12,16	12,16	Kautschuk	L	1,00				x					
M	917	Geräte S1	12,21	12,21	Kautschuk	L	1,00				x					
M	918	Geräte S1	16,39	16,39	Kautschuk	L	1,00				x					
M	919	Labor S1	63,47	63,47	Kautschuk	L	1,00				x					
M	920	Denkzelle	10,64	10,64	Kautschuk	L	1,00				x					
M	921	Messraum	16,35	16,35	Kautschuk	L	1,00				x					
M	922	Denkzelle	10,61	10,61	Kautschuk	L	1,00				x					
M	923	Labor S1	49,94	49,94	Kautschuk	L	1,00				x					
M	924	Labor S1	24,39	24,39	Kautschuk	L	1,00				x					
M	925	Büro	24,84	24,84	Kautschuk	B	0,50	u			x					
M	926	Labor S1	24,48	24,48	Kautschuk	L	1,00				x					
M	927	Labor S1	24,61	24,61	Kautschuk	L	1,00				x					
M	928	Kühlraum GTL	13,96	13,96	Edelstahl	L	1,00				x					
M	929	Kühlraum	13,96	13,96	Edelstahl	L	1,00				x					
M	930	Aggregate	15,23	15,23	Fliesen	L	1,00				x					
M	931	Labor S1	55,52	55,52	Kautschuk	L	1,00				x					
M	932	Denkzelle GTL	10,45	10,45	Kautschuk	L	1,00				x					
M	933	Apparate S1	12,16	12,16	Kautschuk	L	1,00									
M	934	Aggregate S1	12,21	12,21	Kautschuk	L	1,00				x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag								
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		
M	935	Apparate S1	16,39	16,39	Kautschuk	L	1,00	u			x						
M	936	Labor S1	63,53	63,53	Kautschuk	L	1,00				x						
M	937	Denkzelle	10,81	10,81	Kautschuk	L	1,00				x						
M	938	Messraum S1	16,39	16,39	Kautschuk	L	1,00				x						
M	939	Labor S1	63,01	63,01	Kautschuk	L	1,00				x						
M	940	Denkzelle	10,81	10,81	Kautschuk	L	1,00				x						
M	941	Labor S1	24,27	24,27	Kautschuk	L	1,00				x						
M	941a	Labor S1	24,84	24,84	Kautschuk	L	1,00				x						
M	942	Labor S1	24,48	24,48	Kautschuk	L	1,00				x						
M	942a	Labor S1	24,84	24,84	Kautschuk	L	1,00				x						
M	943	Thermoraum S2	13,95	13,95	Edelstahl	L	1,00				x						
M	944	Kühlraum S2	13,95	13,95	Edelstahl	L	1,00				x						
M	945	Aggregate S1	14,49	14,49	Kautschuk	L	1,00				x						
M	946	Labor S2	25,06	0,00	Fliesen	L					x						
M	947	Labor S1	24,70	0,00	Fliesen	L					x						
M	948	Labor S1	25,06	0,00	Fliesen	L					x						
M	949	Labor S1	24,70	0,00	Fliesen	L					x						
M	950	Praktikum S1	25,06	0,00	Fliesen	L					x						
M	951	Isotopenlabor	24,70	0,00	Fliesen	L					x						
M	951 a	IsotopenlabSchleu	4,93	0,00	Fliesen	L					x						
M	952	Praktikraum	20,48	0,00	Fliesen	L					x						
M	953	Labor GTL	20,84	0,00	Fliesen	L											
M	954	Praktikum	20,48	0,00	Fliesen	L					x						
M	955	Praktikum GTL	41,79	0,00	Fliesen	L					x						
M	956	Büro/Sekr.	20,84	0,00	Fliesen	B					x						
M	960	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T											
M	961	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T											
M	962	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T											
M	963	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T											
M	964	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T											
M	965	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T											
M	966	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T											
M	967	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T											
M	970	WC Herren	6,51	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x				
M	970 a	WR Herren	2,95	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x				
M	971	Dusche	2,43	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x				
M	972	WC Damen	6,45	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x				
M	972 a	WR Damen	2,95	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x				
M	975	Commoncenter	25,07	0,00	Parkett	SR			x	x	x	x	x				
M	977	Elekt.Verteiler	14,07	0,00	ohne	T											
M	978	Elekt.Verteiler	9,52	0,00	ohne	T											
M	980	Flur 1	81,15	81,15	Fliesen	F	2,00		x		x						
M	981	Flur 2	61,02	61,02	Kautschuk	F	1,00		x								
M	982	Flur 3	79,76	79,76	Kautschuk	F	1,00		x								
M	983	Flur 4	57,21	57,21	Kautschuk	F	1,00		x								
M	984	Flur 5	43,45	0,00	Fliesen	F			x								
M	990	Treppe	17,43	17,43	Fliesen	TR	1,00					x					
M	995	P+LAufzSchächte	13,05	0,00	ohne	TR											
M	9		1.897,15	1.394,98													
M	1001	Seminarraum	33,83	33,83	Parkett	HS	5,00		x	x	x	x	x				
M	1002	Büro	19,89	19,89	Parkett	B	0,50	g	x								
M	1003	Büro	20,25	20,25	Parkett	B	0,50	g	x								
M	1004	Büro	19,89	19,89	Parkett	B	0,50	g	x								
M	1005	Büro	20,25	20,25	Parkett	B	0,50	g	x								

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
M	1006	Büro	19,29	19,29	Parkett	B	0,50	g	x						
M	1007	Labor S1	23,37	23,37	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1008	Screeningraum S2	24,45	24,45	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1009	Labor S2	24,09	24,09	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1010	Labor S1	24,45	24,45	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1011	Auswerteraum	24,04	24,04	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1012	Garderobe Damen	12,21	12,21	Kautschuk	G	1,00		x						
M	1013	Dunkelraum	11,85	11,85	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1014	Labor S1	120,61	120,61	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1014a	Labor S1	12,93	12,93	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1015	Denkzelle	10,28	10,28	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1016	Labor S1	12,15	12,15	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1017	Labor S1	12,20	12,20	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1018	Labor S1	16,38	16,38	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1019	Labor S1	49,94	49,94	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1020	Denkzelle	10,64	10,64	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1021	Labor S1	16,34	16,34	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1022	Denkzelle	10,61	10,61	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1023	Labor S1	24,39	24,39	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1024	Labor S1	24,84	24,84	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1025	Laborspülküche	24,49	24,49	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1026	Autoklaven S1	24,61	24,61	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1027	Kühlraum S1	13,96	0,00	Edelstahl	L									
M	1028	Kühlraum S1	6,82	0,00	Edelstahl	L									
M	1028a	Brutraum S1	6,82	0,00	Edelstahl	L									
M	1029	Aggregaterraum	15,33	15,33	Fliesen	L	1,00		x						
M	1030	Labor S1	50,03	50,03	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1031	Labor S1	20,53	20,53	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1032	Labor S1	41,44	41,44	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1034	Labor S1	24,88	24,88	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1035	Labor S1	24,53	24,53	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1036	Labor S2	24,88	24,88	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1037	Lager S1	36,36	36,36	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1037a	Mikroskopie S1	8,02	8,02	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1038	Labor S2	24,24	24,24	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1039	Labor S1	16,25	16,25	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1040	Labor S1	24,84	24,84	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1040a	Mikroskopie S1	24,27	24,27	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1041	Labor S1	12,21	12,21	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1041a	Labor S1	11,93	11,93	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1042	Labor S1	24,84	24,84	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1043	Stickstoffraum	16,41	16,41	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1044	Kühlraum S2	13,99	13,99	Edelstahl	L	1,00		x						
M	1045	Geräte S2	14,49	14,49	Kautschuk	L	1,00		x						
M	1046	SterilisatR S1	25,06	0,00	Fliesen	L			x						
M	1047	Laborspülküche	24,70	0,00	Fliesen	L			x						
M	1048	Labor S1	50,33	0,00	Fliesen	L			x						
M	1049	Isotopenlabor S1	25,06	0,00	Fliesen	L									
M	1050	Isotopenlabor S1	24,70	0,00	Fliesen	L									
M	1051a	IsotopLabSchleu	4,93	0,00	Fliesen	L									
M	1051	Aggregaterraum	8,17	0,00	Fliesen	L			x						
M	1052	Labor S2	16,25	0,00	Fliesen	L			x						
M	1053	ZellkultLab GTL	8,45	0,00	Fliesen	L			x						
M	1054	Labor S2	12,11	0,00	Fliesen	L			x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
M	1055	Praktikaraum S1	20,48	0,00	Fliesen	L			x						
M	1056	Büro	41,79	0,00	Fliesen	B			x						
M	1057	Praktikaraum S1	20,84	0,00	Fliesen	L			x						
M	1060	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	1061	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	1062	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T									
M	1063	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	1064	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	1065	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T									
M	1066	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	1067	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T									
M	1070	WC Herren	6,51	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	1070 a	WR Herren	2,95	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	1071	Dusche	2,43	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	1072	WC Damen	6,45	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	1072 a	WR Damen	2,95	0,00	Fliesen	S			x	x	x	x	x		
M	1075	Commoncenter	25,07	0,00	Parkett	SR			x	x	x	x	x		
M	1077	Elekt.Verteiler	14,22	0,00	ohne	T									
M	1078	Elekt.Verteiler	9,51	0,00	Fliesen	T									
M	1080	Flur 1	81,12	81,12	Parkett	F	2,00		x		x				
M	1081	Flur 2	55,46	55,46	Kautschuk	F	1,00		x						
M	1082	Flur 3	79,80	79,80	Kautschuk	F	1,00		x						
M	1083	Flur 4	57,21	57,21	Kautschuk	F	1,00		x						
M	1084	Flur 5	33,41	0,00	Fliesen	F			x						
M	1090	Treppe	17,43	17,43	Fliesen	TR	1,00					x			
M	1095	P+LAufzSchächte	12,00	0,00	ohne	TR									
M	10		1.891,81	1.368,76											
M	1101	Seminarraum	33,83	33,83	Parkett	HS	5,00		x	x	x	x	x		
M	1102	Büro	19,89	19,89	Parkett	B	0,50	g		x					
M	1103	Büro	20,25	20,25	Parkett	B	0,50	g		x					
M	1104	Büro	19,89	19,89	Parkett	B	0,50	g		x					
M	1105	Büro	20,25	20,25	Parkett	B	0,50	g		x					
M	1106	Büro	19,29	19,29	Parkett	B	0,50	g		x					
M	1107	Labor	23,37	23,37	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1108	Labor	24,45	24,45	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1109	Labor	24,09	24,09	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1110	ElektronenmikroR	24,45	24,45	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1111	ElektronenmikroR	12,21	12,21	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1112	ElektronenmikroR	11,49	11,49	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1113	Garderobe	16,35	16,35	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1114	Kopierraum	7,62	7,62	Kautschuk	B	1,00			x					
M	1115	Labor S1	39,87	39,87	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1115a	Denkzelle	15,35	15,35	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1116	Labor S1	8,19	8,19	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1116a	Labor S1	4,93	4,93	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1117	Labor S1	7,84	7,84	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1118	Labor S1	8,02	8,02	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1118a	Labor S1	5,35	5,35	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1119	Labor S1	5,26	5,26	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1120	Labor S1	47,95	47,95	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1120a	Denkzelle	15,33	15,33	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1121	Labor S1	8,05	8,05	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1122	Labor S1	5,23	5,23	Kautschuk	L	1,00			x					
M	1122a	Labor S1	8,01	8,01	Kautschuk	L	1,00			x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
M	1123	Labor S1	8,02	8,02	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1123a	Labor S1	5,26	5,26	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1123b	Labor S1	7,69	7,69	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1123c	Labor S1	5,29	5,29	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1124	Labor S1	33,93	33,93	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1124a	Denkzelle	15,21	15,21	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1125	Labor S1	49,94	49,94	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1126	Labor S1	24,48	24,48	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1127	Labor S1	24,61	24,61	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1128	Thermokonst.R.	13,96	13,96	Edelstahl	L	1,00			x						
M	1129	Kühlraum S1	13,96	13,96	Edelstahl	L	1,00			x						
M	1130	Aggregaterraum	15,23	15,23	Fliesen	L	1,00			x						
M	1131	Labor S2	55,52	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1132	Denkzelle	10,45	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1133	Apparate S2	12,16	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1134	Apparate S2	12,21	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1135	Messraum S2	16,39	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1136	Labor S2	63,53	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1137	Denkzelle	10,81	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1138	Messraum	16,39	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1139	Labor S2	63,01	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1140	Denkzelle	10,81	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1141	Isotopenlabor	41,22	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1141a	Schleuse	8,01	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1142	Labor S2	16,41	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1142a	Büro	7,73	0,00	Kautschuk	B				x						
M	1143	Labor S2	24,88	0,00	Kautschuk	L				x						
M	1144	Labor GTL	14,04	14,04	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1145	Kühlraum S2	13,99	13,99	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1145a	Geräte S2	16,01	16,01	Kautschuk	L	1,00			x						
M	1146	Flur	10,48	10,48	Fliesen	F	1,00			x						
M	1147	Geräteraum	13,73	0,00	ohne	L										
M	1148	Bienenhaltung	13,16	0,00	ohne	L										
M	1149	Bienenhaltung	13,73	0,00	ohne	L										
M	1160	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T										
M	1161	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T										
M	1162	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T										
M	1163	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T										
M	1164	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T										
M	1165	Versorg.Schacht	7,56	0,00	ohne	T										
M	1166	Versorg.Schacht	13,66	0,00	ohne	T										
M	1170	WC Herren	6,51	0,00	Fliesen	S				x	x	x	x	x		
M	1170 a	WR Herren	2,95	0,00	Fliesen	S				x	x	x	x	x		
M	1171	Dusche	2,43	0,00	Fliesen	S				x	x	x	x	x		
M	1172	WC Damen	6,45	0,00	Fliesen	S				x	x	x	x	x		
M	1172 a	WR Damen	2,95	0,00	Fliesen	S				x	x	x	x	x		
M	1175	Commoncenter	25,07	0,00	Parkett	SR				x	x	x	x	x		
M	1177	Elekt.Verteiler	14,05	0,00	ohne	T										
M	1178	Elekt.Verteiler	9,52	0,00	Kautschuk	T										
M	1180	Flur 1	70,40	70,40	Parkett	F	2,00			x						
M	1181	Flur 2	68,62	68,62	Kautschuk	F	1,00			x						
M	1182	Flur 3	79,57	79,57	Kautschuk	F	1,00			x						
M	1183	Flur 4	57,21	57,21	Kautschuk	F	1,00			x						
M	1190	Treppe	17,43	17,43	Fliesen	TR	1,00						x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
M	1377	elektr.Verteiler	1,54	0,00	Beton/Estr	T									
M	1380	Flur	46,92	46,92	Fliesen	F	1,00				x				
M	1390	Treppenpodest	4,90	0,00	Beton/Estr	T									
M	1397	Abluftmaschine	46,13	0,00	Beton/Estr	T									
M	13		257,64	46,92											
ML	401	Batterieraum	9,02	0,00		T									
ML	402	Batterieraum	9,15	0,00		T									
ML	403	Serverraum 2	19,06	0,00		T									
ML	404	Technikzentrale	396,09	0,00		T									
ML	405	CO2-Gase	11,8	0,00		T									
ML	406	Lagerraum	38,99	0,00		KL									
ML	407	Lagerraum	30,09	0,00		KL									
ML	408	Technikzentrale	437,72	0,00		T									
ML	409	Serverraum 1	22,75	0,00		T									
ML	410	BMZ	3	0,00		T									
ML	460	Niederspannung	38,82	0,00		T									
ML	461	Schacht	2,68	0,00		T									
ML	461a	Schacht	0,76	0,00		T									
ML	462	Schacht	2,34	0,00		T									
ML	463	Schacht	1,86	0,00		T									
ML	464	Schacht	5,91	0,00		T									
ML	465	Schacht	5,91	0,00		T									
ML	466	Schacht	4,26	0,00		T									
ML	467	Aufzugsmasch.	16,08	0,00		T									
ML	480	Flur	89,58	89,58	Beton/Estrich	F	0,25				x				
ML	481	Flur	32,81	32,81	Beton/Estrich	F	0,25				x				
ML	482	Flur	32,81	32,81	Beton/Estrich	F	0,25				x				
ML	491	Treppe	9,19	9,19	Beton/Estrich	TR	0,25				x				
ML	492	Treppe	9,29	9,29	Beton/Estrich	TR	0,25				x				
ML	495	Aufzug	7,73	7,73		TR	1,00				x				
ML	4		1.237,70	181,41											
ML	501	Isotopen	12,87	12,87	Kautschuk	L	1,00				x				
ML	501a	Labor	6,6	6,60	Kautschuk	L	1,00				x				
ML	502	Kühlraum	11,4	11,40	Sonstiger	L	1,00				x				
ML	502a	Labor	6,43	6,43	Kautschuk	L	1,00				x				
ML	503	Brutraum	8,55	8,55	Sonstiger	L	1,00				x				
ML	503a	Brutraum	8,25	8,25	Sonstiger	L	1,00				x				
ML	504	Kühltruhen	40,5	40,50	Kautschuk	L	1,00				x				
ML	506	Lager	40,94	40,94	Kautschuk	KL	0,25				x				
ML	508	Autoklav	66,27	66,27	Beton/Estrich	L	1,00				x				
ML	510	Spülküche	32,15	32,15	Beton/Estrich	L	1,00				x				
ML	511	Proteomics	40,16	40,16	Kautschuk	L	1,00				x				
ML	513	Büro	24,31	24,31	Kautschuk	B	1,00				x				
ML	514	Roboter-/Screening	65,22	65,22	Kautschuk	L	2,00			x					
ML	518	Besprechung	20,76	20,76	Teppich	HS	1,00				x				
ML	519	Büro	17,69	17,69	Parkett	B	1,00				x				
ML	520	Büro	17,66	17,66	Parkett	B	1,00				x				
ML	521	Büro	17,66	17,66	Parkett	B	1,00				x				
ML	522	Büro	16,85	16,85	Parkett	B	1,00				x				
ML	523	Kopierraum	4,72	4,72	Teppich	F	1,00				x				
ML	525	Büro	34,34	34,34	Kautschuk	B	1,00				x				
ML	529	Büro	15,85	15,85	Kautschuk	B	1,00				x				
ML	531	Büro	15,85	15,85	Kautschuk	B	1,00				x				
ML	533	Büro	15,88	15,88	Kautschuk	B	1,00				x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
ML	534	Apparate	12,24	12,24	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	535	Lab Chemie	12,4	12,40	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	536	Apparate	12,06	12,06	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	537	Lab Chemie	12,4	12,40	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	538	Apparate	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	539	Apparate	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	540	Apparate	16,32	16,32	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	542	Lab Biologie	40,8	40,80	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	545	Lab Chemie	103,2	103,20	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	549	Lab Biologie	60,98	60,98	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	560	ELT-Raum	18,89	0,00		T									
ML	561	Schacht	1,71	0,00		T									
ML	561a	Schacht	1,77	0,00		T									
ML	562	Schacht	2	0,00		T									
ML	563	Schacht	1,59	0,00		T									
ML	564	Schacht	6,4	0,00		T									
ML	565	Schacht	6,4	0,00		T									
ML	566	Schacht	3,9	0,00		T									
ML	566a	Schacht	0,7	0,00		T									
ML	570	WR Damen	5,14	5,14	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
ML	571	WC Damen	8,92	8,92	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
ML	572	WC Herren	3,4	3,40	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
ML	573	Umkleide	14,13	14,13	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
ML	573a	Dusche	2,11	2,11	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
ML	574	Umkleide	14,01	14,01	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
ML	574a	Dusche	2,11	2,11	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
ML	575	WC Behinderte	4,97	4,97	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
ML	578	Putzraum	6,42	0,00	Beton/Estrich	S									
ML	580	Flur	63,97	63,97	Fliesen	F	1,00						x		
ML	581	Flur	27,01	27,01	Kautschuk	F	1,00						x		
ML	582	Flur	47,77	47,77	Kautschuk	F	1,00						x		
ML	582a	Flur	31,52	31,52	Kautschuk	F	1,00						x		
ML	583	Flur	34,18	34,18	Beton/Estrich	F	1,00						x		
ML	584	Flur	27,44	27,44	Beton/Estrich	F	1,00						x		
ML	585	Flur	29,52	29,52	Kautschuk	F	1,00						x		
ML	586	Flur	53,21	53,21	Kautschuk	F	1,00						x		
ML	586a	Flur	15,46	15,46	Kautschuk	F	1,00						x		
ML	587	Flur	51,83	51,83	Kautschuk	F	1,00						x		
ML	588	Flur	32,51	32,51	Teppich	F	1,00						x		
ML	589	Windfang	15,97	15,97	Fliesen	F	1,00						x		
ML	590	Treppe	14,24	14,24	Fliesen	TR	1,00					x			
ML	591	Treppe	10,09	10,09	Beton/Estrich	TR	1,00					x			
ML	592	Treppe	10,09	10,09	Beton/Estrich	TR	1,00					x			
ML	595	Aufzug	7,73	0,00		TR									
ML	5		1.420,58	1.363,07											
ML	601	Labor	19,97	19,97	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	602	Labor	19,81	19,81	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	603	Labor	16,25	16,25	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	604	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	605	Kühlraum	7,8	0,00	Sonstiger	L									
ML	606	Labor	10,05	10,05	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	607	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00						x		
ML	608	Labor	32,88	0,00	Kautschuk	L									
ML	613	Labor	144,45	144,45	Kautschuk	L	1,00						x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
ML	699	Balkon	14,22	14,22	Holz	BK	0,25				x					
ML	6		1.419,16	1.313,67												
ML	701	Labor	19,96	19,96	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	702	Kühlraum	17,1	0,00	Sonstiger	L										
ML	703	Labor	15,96	15,96	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	704	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	705	Apparate	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	706	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	707	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	708	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	709	Labor	16,32	16,32	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	711	Labor	41,1	41,10	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	713	Labor	61,5	61,50	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	716	Labor	40,65	40,65	Kautschuk	L	1,00			x						
ML	718	Büro	16,06	16,06	Kautschuk	B	1,00			x						
ML	720	Büro	24,07	24,07	Kautschuk	B	1,00			x						
ML	722	Büro	15,89	15,89	Kautschuk	B	1,00			x						
ML	724	Besprechung	20,76	20,76	Teppich	HS	1,00			x						
ML	725	Büro	17,7	17,70	Parkett	B	1,00			x						
ML	726	Büro	17,67	17,67	Parkett	B	1,00			x						
ML	727	Büro	17,67	17,67	Parkett	B	1,00			x						
ML	728	Büro	16,87	16,87	Parkett	B	1,00			x						
ML	729	Kopierraum	4,71	4,71	Teppich	F	1,00			x						
ML	730	Commoncenter	78,3	78,30	Parkett	SR	5,00		x	x	x	x	x			
ML	731	Garderobe	7,51	7,51	Parkett	B	1,00		x							
ML	732	Büro	11,06	11,06	Kautschuk	B	1,00		x							
ML	733	Büro	16,02	16,02	Kautschuk	B	1,00		x							
ML	734	Büro	16,02	16,02	Kautschuk	B	1,00		x							
ML	736	Büro	16,06	16,06	Kautschuk	B	1,00		x							
ML	739	Labor	12,24	12,24	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	740	Labor	16,42	16,42	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	741	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	742	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	743	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	744	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	745	Labor	16,3	16,30	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	747	Labor	40,93	40,93	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	748	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	749	Labor	16,41	16,41	Kautschuk	L	2,00			x			x			
ML	750	Labor	16,08	16,08	Kautschuk	L	1,00		x							
ML	751	Labor	16,42	16,42	Kautschuk	L	2,00			x			x			
ML	752	Labor	16,32	16,32	Kautschuk	L	2,00			x			x			
ML	760	ELT-Raum	19,14	0,00	Beton/Estrich	T										
ML	761	Schacht	2,29	0,00		T										
ML	761a	Schacht	0,65	0,00		T										
ML	762	Schacht	1,99	0,00		T										
ML	763	Schacht	1,59	0,00		T										
ML	764	Schacht	6,4	0,00		T										
ML	765	Schacht	6,4	0,00		T										
ML	766	Schacht	3,51	0,00		T										
ML	766a	Schacht	0,69	0,00		T										
ML	770	WR Damen	5,14	5,14	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
ML	771	WC Damen	9,11	9,11	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
ML	772	WC Herren	3,77	3,77	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
ML	773	Teeküche	8,29	8,29	Parkett	TK	5,00		x	x	x	x	x		
ML	774	Blutabnahmeraum	6,3	6,30	Beton/Estrich	L	0,25		x						
ML	780	Flur	54,64	54,64	Fliesen	F	1,00		x						
ML	781	Flur	27,96	27,96	Kautschuk	F	1,00		x						
ML	782	Flur	52,03	52,03	Kautschuk	F	1,00		x						
ML	782a	Flur	32,03	32,03	Kautschuk	F	1,00		x						
ML	783	Fluchtweg	28,89	28,89	Kautschuk	F	1,00		x						
ML	783a	Flur	30,92	30,92	Kautschuk	F	1,00		x						
ML	784	Flur	34,44	34,44	Beton/Estrich	F	1,00		x						
ML	785	Flur	27,12	27,12	Beton/Estrich	F	1,00		x						
ML	786	Fluchtweg	28,98	28,98	Kautschuk	F	1,00		x						
ML	787	Flur	104,3	104,30	Kautschuk	F	1,00		x						
ML	788	Flur	38,4	38,40	Kautschuk	F	1,00		x						
ML	789	Flur	32,51	32,51	Teppich	F	1,00		x						
ML	790	Übergang zu M	38,99	38,99	Fliesen	F	1,00		x						
ML	795	Aufzug	7,74	0,00		TR									
ML	799	Balkon	14,22	14,22	Holz	BK	0,25		x						
ML	7		1.449,32	1.381,82											
N	401	Technikzentrale	220,00	0,00	Beton/Estr	T									
N	402	Rohrkeller	175,00	0,00	Beton/Estr	T									
N	403	Rohrkeller	122,58	0,00	Beton/Estr	T									
N	404	Technikraum	63,73	0,00	Sonstiger	T									
N	404a	Serverraum	134,38	0,00	Sonstiger	T									
N	405	Wartung	37,54	0,00	Beton/Estr	T									
N	480	Install.Schacht	1,15	0,00	ohne	T									
N	481	Install.Schacht	5,94	0,00	ohne	T									
N	482	Lüftungschacht	6,50	0,00	ohne	T									
N	483	Technikraum	3,00	0,00	ohne	T									
N	489	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
N	490	Treppenhaus	49,00	49,00	Fliesen	TR	1,00					x			
N	495	Aufzug	2,50	2,50	PVC	TR	2,00			x		x			
N	4		822,32	51,50											
N	501	Lager Hausdienst	35,40	0,00	Teppich	KL									
N	510	Buchbereich N5	629,16	629,16	Teppich	BB	2,00			x		x			
N	516	Treppe N5A Kl.	3,15	3,15	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
N	517	Wendeltreppe	19,50	19,50	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x		
N	520	Buchbereich N5A	257,00	257,00	Teppich	BB	2,00			x		x			
N	570	Putzraum	3,17	0,00	Fliesen	S									
N	571	WC Damen	4,65	4,65	Fliesen	S	14,00		2x	2x	2x	2x	2x	2x	x
N	572	WC Herren	5,35	5,35	Fliesen	S	14,00		2x	2x	2x	2x	2x	2x	x
N	580	Install.Schacht	1,15	0,00	ohne	T									
N	581	Install.Schacht	5,94	0,00	ohne	T									
N	582	Lüftungschacht	6,50	0,00	ohne	T									
N	589	Elekt.Verteiler	1,00	0,00	ohne	T									
N	590	Treppenhaus	18,80	18,80	Fliesen	TR	1,00					x			
N	595	Aufzug	7,20	0,00	ohne	TR									
N	5		997,97	937,61											
N	601	GrpRaum 1	25,00	25,00	Teppich	BB	2,00		x		x				
N	602	Terminalraum	14,65	14,65	Teppich	BB	2,00		x		x				
N	603	Abstellraum	2,20	0,00	Teppich	KL									
N	604	Kopierraum	15,75	15,75	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x		
N	605	Verbuchung	41,10	41,10	Teppich	BB	2,00		x		x				
N	610	Buchbereich N6	95,60	95,60	Teppich	BB	2,00		x		x				
N	615	Verkehrsf.l.N6	74,70	74,70	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
P	601	Hörsaal	35,10	35,10	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
P	602	Hörsaal	61,00	61,00	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
P	603	Hörsaal	88,50	88,50	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
P	604	Bibl.Leseplätze	96,00	96,00	Teppich	BB	2,00			x					
P	606	PraktikaLabor	5,40	5,40	Fliesen	L	1,00		x						
P	607	PraktikaLabor	11,05	11,05	PVC	L	1,00		x						
P	608	PraktikaLabor	39,45	39,45	PVC	L	1,00		x						
P	609	PraktikaLabor	39,15	39,15	PVC	L	1,00		x						
P	610	PraktikaLabor	44,80	44,80	PVC	L	1,00		x						
P	611	PraktikaLabor	38,85	38,85	PVC	L	1,00		x						
P	612	PraktikaLabor	33,50	33,50	PVC	L	1,00		x						
P	613	PraktikaLabor	17,75	17,75	Parkett	L	1,00		x						
P	613	Büro	15,60	15,60	PVC	B	0,50	g	x						
P	613a	Büro	15,60	15,60	PVC	B	0,50	g	x						
P	614	PraktikaLabor	33,50	33,50	PVC	L	1,00		x						
P	615	PraktikaLabor	24,90	24,90	PVC	L	1,00		x						
P	616	Büro-Dekanat	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	g	x						
P	617	Büro-Dekanat	10,75	10,75	Teppich	B	0,50	g	x						
P	618	Büro-Dekanat	24,90	24,90	Teppich	B	0,50	g	x						
P	619	Büro	16,60	16,60	Teppich	B	0,50	g	x						
P	620	PraktikaLabor	33,50	33,50	PVC	L	1,00		x						
P	621	PraktikaLabor	33,80	33,80	PVC	L	1,00		x						
P	622	PraktikaLabor	33,50	33,50	PVC	L	1,00		x						
P	623	PraktikaLabor	33,50	33,50	PVC	L	1,00		x						
P	624	PraktikaLabor	27,35	27,35	PVC	L	1,00		x						
P	625	PraktikaLabor	55,00	55,00	PVC	L	1,00		x						
P	626	Fachschaftsraum	16,75	16,75	PVC	B	0,50	u	x						
P	627	Archiv Dekanat	5,40	5,40	PVC	KL	1,00		x						
P	628	Lager	5,40	5,40	PVC	KL	1,00		x						
P	629	WR Herren	7,00	7,00	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
P	630	WC Herren	14,80	14,80	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
P	631	WR Damen	5,90	5,90	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
P	632	WC Damen	6,50	6,50	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x		
P	633	WC Behinderte	4,65	4,65	Fliesen	S	15,00		3x	3x	3x	3x	3x		
P	650	Büro	21,60	21,60	Teppich	B	0,50	u	x						
P	651	Büro	21,30	21,30	Teppich	B	0,50	u	x						
P	652	Büro	21,60	21,60	Teppich	B	0,50	u	x						
P	653	Büro	21,30	21,30	Teppich	B	0,50	u	x						
P	655	Ofenraum	73,98	73,98	PVC	L	1,00		x						
P	656	Druckraum	41,35	41,35	PVC	L	1,00		x						
P	657	Plasmaanlagen	60,18	0,00	PVC	L									
P	659	Gasflaschenraum	10,50	0,00	PVC	L									
P	660	Versorg.Schacht	13,95	0,00	Beton/Estr	T									
P	661	Versorg.Schacht	12,42	0,00	Beton/Estr	T									
P	662	Versorg.Schacht	12,88	0,00	Beton/Estr	T									
P	663	Versorg.Schacht	12,88	0,00	Beton/Estr	T									
P	664	Versorg.Schacht	7,56	0,00	Beton/Estr	T									
P	666	Versorg.Schacht	17,28	0,00	Beton/Estr	T									
P	671	WR Damen	6,00	6,00	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
P	672	WC Damen	5,80	5,80	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
P	673	Dusche Damen	1,00	1,00	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
P	677	Dusche Herren	1,00	1,00	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
P	678	WR Herren	6,00	6,00	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
P	679	WC Herren	5,80	5,80	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
P	680	Flur	50,94	50,94	PVC	F	5,00		x	x	x	x	x		
P	683	Windfang/Nord	23,04	23,04	PVC	F	5,00		x	x	x	x	x		
P	684	Windfang Nord	10,20	10,20	Fliesen	F	1,00		x						
P	687	Flur West	36,45	36,45	Fliesen	F	1,00		x						
P	688	Flur Ost	50,20	50,20	Fliesen	F	1,00		x						
P	689	Flur (Rest)	362,85	362,85	Fliesen	F	5,00		x	x	x	x	x		
P	690	1x Treppe	16,90	16,90	Fliesen	TR	1,00		x						
P	691	PersAufzSch.	6,00	0,00	ohne	TR									
P	692	LastAufzSchacht	7,00	0,00	ohne	TR									
P	693	Elekt.Verteiler	1,20	0,00	ohne	T									
P	694	Elekt.Verteiler	1,50	0,00	ohne	T									
P	695	Elektroraum	25,92	0,00	PVC	T									
P	6		1.924,48	1.735,21											
P	701	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
P	702	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
P	703	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x					
P	704	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
P	705	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x					
P	706	Büro Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
P	707	Büro	22,35	22,35	Teppich	B	0,50	g		x					
P	708	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x					
P	709	Büro	22,35	22,35	Teppich	B	0,50	g		x					
P	710	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
P	711	Büro	24,90	24,90	Teppich	B	0,50	g		x					
P	712	Seminarraum	69,25	69,25	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
P	716	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x					
P	717	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g		x					
P	718	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x					
P	719	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g		x					
P	720	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g		x					
P	721	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g		x					
P	722	Chemikal.Lager	8,25	0,00	Fliesen	L									
P	723	Flaschenlager	5,40	0,00	Fliesen	L									
P	724	Labor	22,45	22,45	Fliesen	L	1,00			x					
P	726	Labor	22,15	22,15	PVC	L	1,00			x					
P	727	Labor	22,15	22,15	PVC	L	1,00			x					
P	728	Aggregaterraum	11,05	11,05	PVC	L	1,00			x					
P	729	Putzraum	5,76	0,00	PVC	S									
P	730	Aggregaterraum	5,40	5,40	PVC	L	1,00			x					
P	731	Labor	38,85	38,85	PVC	L	1,00			x					
P	732	Labor	38,85	38,85	PVC	L	1,00			x					
P	733	Labor	39,45	39,45	PVC	L	1,00			x					
P	734	Labor	38,85	38,85	PVC	L	1,00			x					
P	735	Labor	28,80	28,80	PVC	L	1,00			x					
P	736	Labor	42,15	42,15	PVC	L	1,00			x					
P	738	Labor	33,50	33,50	PVC	L	1,00			x					
P	739	Labor	33,50	33,50	PVC	L	1,00			x					
P	740	Labor	22,45	22,45	PVC	L	1,00			x					
P	740A	Denkzelle	11,05	11,05	PVC	L	1,00			x					
P	741	Labor	33,50	33,50	PVC	L	1,00			x					
P	742	Labor	22,45	22,45	PVC	L	1,00			x					
P	742A	Denkzelle	10,75	10,75	PVC	L	1,00			x					
P	743	Labor	20,70	20,70	Fliesen	L	1,00			x					
P	744	Labor	27,85	27,85	PVC	L	1,00			x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
P	894	Elekt. Verteiler	1,50	0,00	ohne	T										
P	895	Elektroraum	25,92	0,00	Beton/Estr	T										
P	8		1.882,24	1.742,83												
P	901	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x				
P	902	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x				
P	903	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x				
P	904	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x				
P	905	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x				
P	906	Büro Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x				
P	907	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g				x				
P	908	Büro Sekr.	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g				x				
P	909	Büro	22,15	22,15	Teppich	B	0,50	g				x				
P	910	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g				x				
P	911	Büro	24,90	24,90	Teppich	B	0,50	g				x				
P	912	Seminarraum	42,15	42,15	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
P	914	Kopierraum	5,40	5,40	PVC	F	0,50	g				x				
P	915	Aggregaterraum	11,05	11,05	PVC	L	1,00					x				
P	916	Büro-SekrSFB306	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g				x				
P	917	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	g				x				
P	918	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	g				x				
P	919	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u				x				
P	920	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u				x				
P	921	Büro	16,45	16,45	Teppich	B	0,50	u				x				
P	922	Chemikal.Lager	8,25	0,00	Fliesen	L										
P	923	Flaschenlager	5,40	0,00	Fliesen	L										
P	924	Labor	22,45	22,45	Fliesen	L	1,00					x				
P	926	Labor	22,15	22,15	PVC	L	1,00					x				
P	927	Labor	11,05	11,05	PVC	L	1,00					x				
P	928	Labor	10,75	10,75	PVC	L	1,00					x				
P	930	Labor	22,45	22,45	PVC	L	1,00					x				
P	931	Labor	27,85	27,85	PVC	L	1,00					x				
P	931A	Denkzelle	10,75	10,75	PVC	L	1,00					x				
P	932	Labor	27,85	27,85	PVC	L	1,00					x				
P	932A	Denkzelle	10,75	10,75	PVC	L	1,00					x				
P	933	Labor	28,15	28,15	PVC	L	1,00					x				
P	933A	Denkzelle	11,05	11,05	PVC	L	1,00					x				
P	934	Labor	27,85	27,85	PVC	L	1,00					x				
P	934A	Denkzelle	10,75	10,75	PVC	L	1,00					x				
P	935	Labor	29,10	29,10	PVC	L	1,00					x				
P	936	Labor	42,15	42,15	PVC	L	1,00					x				
P	938	Labor	22,45	22,45	PVC	L	1,00					x				
P	938A	Denkzelle	10,75	10,75	PVC	L	1,00					x				
P	939	Labor	22,45	22,45	PVC	L	1,00					x				
P	939A	Denkzelle	10,75	10,75	PVC	L	1,00					x				
P	940	Labor	33,80	33,80	PVC	L	1,00					x				
P	941	Büro	33,50	33,50	PVC	B	0,50	u				x				
P	942	Labor	33,50	33,50	PVC	L	1,00					x				
P	943	Labor	20,70	20,70	Fliesen	L	1,00					x				
P	944	Büro	27,85	27,85	PVC	B	0,50	u				x				
P	945	Büro	28,15	28,15	PVC	B	0,50	u				x				
P	946	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u				x				
P	947	Büro	21,00	21,00	PVC	B	0,50	u				x				
P	949	Büro	28,44	28,44	Teppich	B	0,50	u				x				
P	950	Büro	21,24	21,24	Teppich	B	0,50	u				x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
P	1198	VersSchKopfSüd	12,42	0,00	Beton/Estr	T										
P	1199	Versorg.Schacht	74,86	0,00	Beton/Estr	T										
P	11		1.142,85	1.005,96												
P	1201	Büro	16,45	16,45	PVC	B	0,50	u				x				
P	1202	Büro	24,70	24,70	PVC	B	0,50	u				x				
P	1203	Büro	16,75	16,75	sonstiger	B	0,50	u				x				
P	1204	Praktika-Labor	50,70	50,70	Fliesen	L	1,00					x				
P	1205	Praktika-Labor	50,70	50,70	Fliesen	L	1,00					x				
P	1206	Praktika-Labor	50,70	50,70	Fliesen	L	1,00					x				
P	1207	Vorb.Prakt. GTL	20,70	20,70	Fliesen	L	1,00					x				
P	1208	Labor GTL	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00					x				
P	1209	Labor GTL	42,15	42,15	Fliesen	L	1,00					x				
P	1210	Kühlraum GTL	16,75	16,75	sonstiger	L	1,00					x				
P	1211	Aggregate GTL	4,00	4,00	Fliesen	L	1,00					x				
P	1212	Abstellraum	9,50	9,50	PVC	KL	1,00					x				
P	1213	Commoncenter	42,85	42,85	PVC	SR	5,00		x	x	x	x	x			
P	1214	Büro	11,05	11,05	PVC	B	0,50	u				x				
P	1215	Technikvorraum	7,72	0,00	Beton/Estr	T										
P	1216	AufzugmaschLast	25,00	0,00	Fliesen	T										
P	1217	Heliumblasenrau	19,56	0,00	Beton/Estr	T										
P	1218	AufzugmaschPers	17,28	0,00	Beton/Estr	T										
P	1222	Abstell/Revisio	19,00	0,00	Beton/Estr	KL										
P	1263	Versorg.Schacht	12,88	0,00	Beton/Estr	T										
P	1264	Versorg.Schacht	7,56	0,00	Beton/Estr	T										
P	1277	Dusche Herren	1,00	1,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
P	1278	WR Herren	6,00	6,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
P	1279	WC Herren	5,80	5,80	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
P	1287	Flur GTL	103,25	103,25	PVC	F	1,00					x				
P	1290	2x Treppe	33,80	33,80	Fliesen	TR	1,00						x			
P	1293	Elekt.Verteiler	1,20	0,00	ohne	T										
P	12		659,20	549,00												
P	1390	Eisentrepp/Kopf	8,45	0,00	sonstiger	TR										
P	1395	VersSchKopfOst	11,75	0,00	Beton/Estr	T										
P	4901	Außentreppe	9,60	0,00	ohne	TR										
P	13		29,80	0,00												
PZ	690	Treppenhaus	41,12	41,12	Parkett	TR	1,00						x			
PZ	6		41,12	41,12												
PZ	790	Treppenhaus	41,12	41,12	ohne	TR	1,00							x		
PZ	7		41,12	41,12												
PZ	801	Besprechung	31,96	31,96	Kautschuk	HS	1,00									
PZ	802	FB Referentin	13,16	13,16	Kautschuk	B	1,00						x			
PZ	803	FB Prfg-Sekr./ Diver	20,00	20,00	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	804	FB Dozent	13,14	13,14	Kautschuk	B	1,00									
PZ	805	FB/AG Scholl Sekre	13,16	13,16	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	806	AG Scholl Jun Prof	20,00	20,00	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	807	FB 2 Techniker	20,00	20,00	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	808	FB Labor/ Hiwi	20,00	20,00	Kautschuk	L	1,00							x		
PZ	809	Fachschaft	18,28	18,28	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	810	Teeküche	18,62	18,62	Kautschuk	TK	5,00		x	x	x	x	x			
PZ	811	AG Scholl Professor	24,22	24,22	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	812	AG Scholl 3er Büro	24,22	24,22	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	813	AG Scholl 3er Büro	24,15	24,15	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	814	AG Scholl 3er Büro	24,22	24,22	Kautschuk	B	1,00							x		
PZ	815	Kopierraum	7,89	7,89	Kautschuk	B	1,00							x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Q	1108	Pflanzenlager	23,00	0,00	Beton/Estr	T									
Q	1109	Grossgeräte	87,00	0,00	Beton/Estr	T									
Q	1110	Grossgeräte	84,00	0,00	Beton/Estr	T									
Q	1111	Pflanzenwinterl	28,00	0,00	Beton/Estr	T									
Q	1112	Kriechkeller	31,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1113	Kriechkeller	12,80	0,00	ohne	KL									
Q	1114	Kriechkeller	55,00	0,00	ohne	KL									
Q	1115	Garage 10	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1116	Garage 9	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1117	Garage 8	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1118	Garage 7	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1119	Garage 6	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1120	Garage 5	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1121	Garage 4	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1122	Garage 3	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1123	Garage 2	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1124	Garage 1	18,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1125	Lagerpl. offen	40,00	0,00	ohne	KL									
Q	1126	Waschhalle	40,00	0,00	Fliesen	KL									
Q	1127	Kfz-Wst/Hebebüh	40,00	0,00	Fliesen	KL									
Q	1128	Geräteraum	10,50	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1129	Kompressorraum	12,80	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1130	Aufenthaltsraum	37,70	37,70	PVC	SR	2,00		x			x			
Q	1140	Tankstelle 2 Zs	10,00	0,00	ohne	KL									
Q	1141	Hebebühne offen	10,00	0,00	ohne	KL									
Q	1170	WC Herren+Dusch	8,00	8,00	Fliesen	S	2,00		x			x			
Q	1180	Flur mit Treppe	8,00	8,00	Sonstiger	TR	2,00		x			x			
Q	1181	Flur-Kfz-Werkstatt	6,95	6,95	Fliesen	F	2,00		x			x			
Q	1189	AbfEntsorgHalle	142,00	0,00	Beton/Estr	KL									
Q	1190	Treppe	27,50	27,50	Fliesen	TR	2,00		x			x			
Q	1196	Windfang	6,00	6,00	Sonstiger	F	2,00		x			x			
Q	1199	Innenhof	500,00	0,00	ohne	KL									
Q	11		1.783,95	94,15											
Q	1201	Gewhs 1 Zelle 1	55,60	0,00	sonstiger	L									
Q	1202	Gewhs 1 Zelle 2	36,96	0,00	sonstiger	L									
Q	1203	Gwhs1 Zel.3 GTL	55,60	0,00	sonstiger	L									
Q	1204	Gwhs1 Zel.4 GTL	55,60	0,00	sonstiger	L									
Q	1205	Gwhs1 Zel.5 GTL	36,96	0,00	sonstiger	L									
Q	1206	Gewhs 1 Zelle 6	36,96	0,00	sonstiger	L									
Q	1207	Vorbereitungsr.	198,00	198,00	Fliesen	L	2,00			x			x		
Q	1208	Phytozelle 6 GTL	10,20	0,00	PVC	L									
Q	1209	Phytozelle 5 GTL	7,70	0,00	PVC	L									
Q	1210	Phytozel. 4 GTL	10,20	0,00	PVC	L									
Q	1211	Phytozel. 3 GTL	10,20	0,00	PVC	L									
Q	1212	Phytozel. 2 GTL	7,70	0,00	PVC	L									
Q	1213	Phytozel. 1 GTL	10,20	0,00	PVC	L									
Q	1214	Maschinenraum	46,80	46,80	Fliesen	T	2,00			x			x		
Q	1215	Büro	29,30	29,30	Parkett	B	2,00			x			x		
Q	1216	Hydro-Labor GTL	23,40	23,40	Fliesen	L	2,00			x			x		
Q	1217	Techn.R./Lüftg.	8,20	8,20	Sonstiger	T	0,08			x			x		
Q	1218	Denkzelle GTL	6,70	6,70	Fliesen	L	2,00			x			x		
Q	1218a	Schleuße GTL	7,10	7,10	Fliesen	L	2,00			x			x		
Q	1219	Reinlabor GTL	34,60	34,60	Fliesen	L	2,00			x			x		
Q	1220	Kühlzelle GTL	6,50	6,50	sonstiger	L	2,00			x			x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
R	490	Treppe	19,80	19,80	sonstiger	TR	1,00				x					
R	495	Aufzugsschacht	6,50	0,00	ohne	TR										
R	497	Windfang	2,00	0,00	sonstiger	F										
R	4		1.110,55	219,55												
R	501	Fachsch Physik	17,90	17,90	PVC	L	1,00		x							
R	502	Vorbereit.-Raum	30,50	30,50	PVC	L	1,00		x							
R	503	Vorbereit.-Raum	33,10	33,10	PVC	L	1,00		x							
R	504	Schüler Labor	56,20	56,20	PVC	L	1,00		x							
R	505	Vorbereit.-Raum	20,80	20,80	PVC	L	1,00		x							
R	506	Schüler Labor	22,45	22,45	PVC	L	1,00		x							
R	506 a	Vorbereit.-Raum	16,60	16,60	PVC	L	1,00		x							
R	511	Hörsaal Bio/Che	96,00	96,00	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
R	512	Hörsaal Physik	103,40	103,40	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
R	513	Hörsaal TheoMat	182,30	182,30	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
R	560	Install.Schacht	4,80	0,00	ohne	T										
R	561	Abluftschacht	3,50	0,00	ohne	T										
R	564	Elektr Verteil	4,30	0,00	ohne	T										
R	565	Install-Schacht	6,20	0,00	ohne	T										
R	566	Install-Schacht	4,62	0,00	ohne	T										
R	585	Flur Grosser HS	25,00	25,00	PVC	F	2,00		x			x				
R	586	Flur Vorbereitg	83,20	83,20	PVC	F	2,00		x			x				
R	587	Foyer	260,50	260,50	PVC	F	5,00		x	x	x	x	x			
R	590	Treppenhaus	21,30	21,30	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x			
R	591	Treppe	11,06	11,06	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x			
R	592	Treppe	11,90	11,90	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x			
R	595	Aufzugsschacht	2,50	2,50	PVC	TR	1,00				x					
R	598	Windfang	3,35	3,35	sonstiger	F	1,00				x					
R	599	Windfang	10,00	10,00	sonstiger	F	1,00				x					
R	5		1.031,48	1.008,06												
R	601	Büro	19,40	19,40	PVC	B	0,50	g		x						
R	602	Elektroverteiler	10,30	0,00	PVC	T										
R	602a	Büro	27,76	27,76	PVC	B	0,50	g		x						
R	603	Büro	16,00	16,00	PVC	B	0,50	g		x						
R	604	Büro	16,60	16,60	PVC	B	0,50	g		x						
R	605	Sammlungsraum	63,00	0,00	PVC	L				x						
R	606	Vorbereit.-Raum	54,20	0,00	PVC	L				x						
R	607	Denkzelle	15,90	15,90	PVC	L	1,00			x						
R	611	Hörsaal Chemie	196,70	196,70	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
R	650	Fluchtbalkon	14,80	0,00	Beton/Estr	BK										
R	660	Abluftschacht	4,80	0,00	ohne	T										
R	661	Abluftschacht	3,50	0,00	ohne	T										
R	665	Install-Schacht	2,40	0,00	ohne	T										
R	665 a	Elektr. Verteiler	0,70	0,00	ohne	T										
R	665 b	Elektr. Verteiler	1,50	0,00	ohne	T										
R	666	Install-Schacht	1,10	0,00	ohne	T										
R	666a	Install-Schacht	2,90	0,00	ohne	T										
R	670	Technikraum	5,44	0,00	ohne	T										
R	685	Vitrinen-Flur	75,00	75,00	PVC	F	2,00			x			x			
R	686	Vorbereit.Flur	55,00	55,00	PVC	F	2,00			x			x			
R	687	Treppenhalle	144,75	144,75	PVC	F	5,00		x	x	x	x	x			
R	691	Treppe	6,00	6,00	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x			
R	692	Treppe	11,90	11,90	PVC	TR	5,00		x	x	x	x	x			
R	695	Aufzugsschacht	6,50	0,00	ohne	TR										
R	699	Windfang	4,00	4,00	sonstiger	F	1,00				x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
V	378	Versorg.Schacht	1,90	0,00	ohne	T										
V	380	Flur	170,00	170,00	PVC	F	1,00				x					
V	390	Treppe 1	17,60	17,60	Fliesen	TR	1,00						x			
V	391	Treppe 2	12,06	12,06	Fliesen	TR	1,00						x			
V	395	Aufzüge	6,50	0,00	ohne	TR										
V	396	Lastenaufzug	4,40	0,00	ohne	TR										
V	3		1.543,32	707,03												
V	400	KommunikTechnik	44,71	44,71	Teppich	B	0,50	g				x				
V	401	Büro	24,84	24,84	Teppich	B	0,50	g				x				
V	402	FSpr-Zentrale	28,82	28,82	Teppich	B	0,50	g				x				
V	403	Besprechung	45,80	45,80	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
V	404	Büro	16,43	16,43	Teppich	B	0,50	g				x				
V	405	Büro	16,48	16,48	Teppich	B	0,50	g				x				
V	406	Büro	16,48	16,48	Teppich	B	0,50	g				x				
V	407	Büro	16,48	16,48	Teppich	B	0,50	g				x				
V	408	Büro	16,48	16,48	Teppich	B	0,50	g				x				
V	409	Büro	33,25	33,25	Teppich	B	0,50	g				x				
V	410	Büro	14,54	14,54	Teppich	B	0,50	g				x				
V	411	Büro	13,59	13,59	Teppich	B	0,50	g				x				
V	412	Büro	13,59	13,59	Teppich	B	0,50	g				x				
V	413	Büro	20,68	20,68	Teppich	B	0,50	g				x				
V	414	Büro	29,18	29,18	Teppich	B	0,50	g				x				
V	415	Serverraum	266,55	0,00	PVC	T										
V	415a	Operating	27,52	0,00	PVC	T										
V	416	Elektroraum	27,11	0,00	PVC	T										
V	417	Lager	40,80	0,00	PVC	T										
V	418	Niederspannung	76,46	0,00	PVC	T										
V	419	Planraum	83,07	0,00	PVC	KL										
V	420	Kopierraum	18,23	0,00	PVC	KL										
V	421	Archiv	51,65	0,00	Fliesen	KL										
V	422	Fm-Batterieraum	21,50	0,00	Fliesen	T										
V	470	WC Herren	3,80	3,80	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
V	470 a	WR Herren	3,00	3,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
V	471	WC Damen	4,00	4,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
V	471 a	WR Damen	3,60	3,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
V	475	Putzraum	2,50	0,00	Fliesen	S							x			
V	475 a	Teeküche	2,50	2,50	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x			
V	476	Zählerraum	13,30	0,00	PVC	T										
V	477	Versorg.Schacht	2,00	0,00	ohne	T										
V	478	Versorg.Schacht	1,90	0,00	ohne	T										
V	480	Flur 1	31,30	31,30	Teppich	F	1,00					x				
V	481	Flur 2	59,04	59,04	Teppich	F	1,00					x				
V	482	Flur 3	59,83	59,83	Teppich	F	1,00					x				
V	490	Treppe 1	17,60	17,60	Fliesen	TR	1,00						x			
V	491	Treppe 2	11,40	11,40	Fliesen	TR	1,00						x			
V	492	Eisentreppe	4,00	4,00	sonstiger	TR	1,00						x			
V	495	Aufzüge	6,50	0,00	ohne	TR										
V	496	Lastenaufzug	4,40	0,00	ohne	TR										
V	4		1.194,91	551,42												
V	500	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u				x				
V	501	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u				x				
V	502	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u				x				
V	503	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x				
V	504	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u				x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
V	505	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
V	506	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
V	507	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u				x			
V	508	Büro/RZ-Sekr.	22,45	22,45	Teppich	B	0,50	u				x			
V	509	Büro/RZ-Leiter	28,15	28,15	Teppich	B	0,50	u				x			
V	510	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u				x			
V	511	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
V	512	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u				x			
V	513	Büro	23,95	23,95	Teppich	B	0,50	u				x			
V	514	Büro	16,75	16,75	Teppich	B	0,50	u				x			
V	515	Büro	23,95	23,95	Teppich	B	0,50	u				x			
V	516	Peripherieraum	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u				x			
V	517	Beratungsraum	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g				x			
V	519	Büro	33,25	33,25	Teppich	B	0,50	g				x			
V	521	Büro	24,37	24,37	Teppich	B	0,50	g				x			
V	522	Büro	25,20	25,20	Teppich	B	0,50	g				x			
V	523	Büro	24,90	24,90	Teppich	B	0,50	g				x			
V	524	Büro	34,10	34,10	Teppich	B	1,00					x			
V	570	WC Herren	3,80	3,80	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
V	570a	WR Herren	3,00	3,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
V	571	WC Damen	4,50	4,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
V	571 a	WR Damen	3,60	3,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
V	575	Teeküche	2,50	2,50	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		
V	575 a	Teeküche	2,50	2,50	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		
V	577	Versorg.Schacht	2,00	0,00	ohne	T									
V	578	Versorg.Schacht	1,90	0,00	ohne	T									
V	579	Elekt.Verteiler	1,70	0,00	ohne	T									
V	580	Flur	139,59	139,59	Teppich	F	2,00		x			x			
V	581	Flur 2	53,82	53,82	sonstiger	F	2,00		x			x			
V	588	Windfang	4,00	4,00	Sonstiger	F	1,00						x		
V	590	Treppe 1	17,60	17,60	Fliesen	TR	1,00						x		
V	595	Aufzüge	6,50	0,00	ohne	TR									
V	599	Fluchttreppe	9,59	0,00	ohne	TR									
V	5		729,32	707,63											
V	601	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	u	x						
V	602	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
V	603	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x						
V	604	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
V	605	Büro	23,45	23,45	Teppich	B	0,50	u	x						
V	606	Büro	14,81	14,81	Teppich	B	0,50	u	x						
V	607	Büro	12,24	12,24	Teppich	B	0,50	u	x						
V	608	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x						
V	V 609	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
V	610	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u	x						
V	611	Büro/Sekretaria	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u	x						
V	612	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	u	x						
V	613	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x						
V	614	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						
V	615	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	u	x						
V	616	Büro/Sekr.	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u	x						
V	617	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	u	x						
V	618	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	u	x						
V	619	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	u	x						
V	620	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	u	x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
V	770	WC Herren	3,80	3,80	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
V	770 a	WR Herren	3,00	3,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
V	771	WC Damen	4,50	4,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
V	771 a	WR Damen	3,60	3,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
V	775	Putzraum	2,50	2,50	Fliesen	S	1,00				x				
V	775 a	Teelküche	2,50	2,50	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		
V	777	Versorg.Schacht	2,00	0,00	ohne	T									
V	778	Versorg.Schacht	1,90	0,00	ohne	T									
V	779	Elekt.Verteiler	1,70	0,00	ohne	T									
V	780	Flur	141,07	141,07	Teppich	F	1,00				x				
V	781	Flur	8,70	8,70	Teppich	F	1,00				x				
V	782	Flur	82,91	82,91	Teppich	F	1,00				x				
V	783	Flur	2,72	2,72	Teppich	F	1,00				x				
V	790	Treppe nach V8	17,60	17,60	Fliesen	TR	1,00					x			
V	792	Treppe nach V8	5,10	5,10	Teppich	TR	0,50					x			
V	792a	Abstellraum	6,53	6,53	Teppich	KL	0,50		x						
V	795	Aufzugsschacht	6,50	0,00	ohne	TR									
V	799	Fluchttreppe	9,59	0,00	ohne	TR									
V	7		994,46	967,04											
V	800	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
V	801	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
V	802	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x					
V	803	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
V	804	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	g		x					
V	805	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g		x					
V	806	Büro	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g		x					
V	807	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x					
V	808	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
V	809	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	g		x					
V	809a	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
V	810	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
V	811	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
V	812	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x					
V	813	Büro/Sekr.	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
V	814	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	g		x					
V	815	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g		x					
V	816	Büro/Sekr.	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g		x					
V	817	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g		x					
V	818	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g		x					
V	819	Büro	33,78	33,78	Teppich	B	0,50	g		x					
V	820	Kopierraum	13,71	13,71	Teppich	B	0,50	u		x					
V	830	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	831	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	832	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	833	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	834	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	835	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	836	Büro	29,00	29,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	837	Besprechung	29,00	29,00	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x		
V	838	Kopierraum	7,66	7,66	Teppich	B	0,50	u		x					
V	839	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	840	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	841	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x					
V	842	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
V	843	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x						
V	844	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x						
V	845	Büro	14,00	14,00	Teppich	B	0,50	u		x						
V	846	Elekt.Verteiler	14,00	0,00	Teppich	B										
V	870	WC Herren	3,80	3,80	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
V	870a	WR Herren	3,00	3,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
V	871a	WR Damen	3,60	3,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
V	871	WC Damen	4,00	4,00	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
V	875	Putzraum	2,50	2,50	Fliesen	S	1,00			x						
V	875 a	Teeküche	2,50	2,50	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x			
V	877	Versorg.Schacht	2,00	0,00	ohne	T										
V	878	Versorg.Schacht	1,90	0,00	ohne	T										
V	879	Elekt.Verteiler	1,70	0,00	ohne	T										
V	880	Flur	136,10	136,10	Teppich	F	1,00			x						
V	881	Flur	8,70	8,70	Teppich	F	1,00			x						
V	882	Flur	90,84	90,84	Teppich	F	1,00			x						
V	883	Flur	8,09	8,09	Teppich	F	1,00			x						
V	890	Treppe nach V9	17,60	17,60	Fliesen	TR	1,00					x				
V	895	Aufzugsschacht	6,50	0,00	ohne	TR										
V	899	Fluchttreppe	9,50	0,00	ohne	TR										
V	8		1.020,23	984,63												
V	901	Büro	49,00	49,00	Teppich	B	0,50	g	x							
V	902	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x							
V	903	Büro/Sekretaria	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g	x							
V	904	Büro/Sekretaria	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x							
V	905	Büro/Rektor	47,95	47,95	Teppich	B	0,50	g	x							
V	906	Büro-Kanzler	27,85	27,85	Teppich	B	0,50	g	x							
V	907	Büro/Sekretaria	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x							
V	908	Büro/Sekretaria	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g	x							
V	909	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	g	x							
V	910	Büro	20,70	20,70	Teppich	B	0,50	g	x							
V	911	Büro	13,80	13,80	Teppich	B	0,50	g	x							
V	912	Büro	13,50	13,50	Teppich	B	0,50	g	x							
V	913	Büro	21,00	21,00	Teppich	B	0,50	g	x							
V	914	Büro	26,45	26,45	Teppich	B	0,50	g	x							
V	915	Büro	11,05	11,05	Teppich	B	0,50	g	x							
V	970	WC Herren	3,80	3,80	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
V	971 a	WR Herren	3,00	3,00	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
V	971	WC Damen	4,50	4,50	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
V	971 a	WR Damen	3,60	3,60	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			
V	975	Teeküche	2,50	2,50	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x			
V	975 a	Putzraum	2,50	2,50	Fliesen	S	1,00		x							
V	977	Versorg.Schacht	2,00	0,00	ohne	T										
V	978	Versorg.Schacht	1,90	0,00	ohne	T										
V	979	Elekt.Verteiler	1,70	0,00	ohne	T										
V	980	Flur	169,52	169,52	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x			
V	980 a	Kopierraum	5,43	5,43	Teppich	B	1,00		x							
V	991	Treppe nach V10	15,30	15,30	Teppich	TR	5,00		x	x	x	x	x			
V	995	Aufzugsschacht	6,50	0,00	ohne	TR										
V	999	Fluchttreppe	9,59	0,00	ohne	TR										
V	9		593,69	572,00												
V	1001	Gr.Senatssaal	139,55	139,55	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
V	1002	Sitzungsraum	22,60	22,60	Teppich	HS	5,00		x	x	x	x	x			
V	1070	WC Behinderte	9,53	9,53	Fliesen	S	10,00		2x	2x	2x	2x	2x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
V	1076	Abstellraum	3,20	0,00	Beton/Estr	KL									
V	1076 a	Abstellraum	2,75	0,00	Beton/Estr	KL									
V	1077	Versorg.Schacht	1,90	0,00	ohne	T									
V	1080	Flur	46,50	46,50	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x		
V	1085	Dachterrasse	340,00	0,00	ohne	BK									
V	1092	Treppe nach V 11	4,50	0,00	ohne	TR									
V	1095	Aufzugsschacht	6,50	0,00	ohne	TR									
V	10		577,03	218,18											
V	1101	Aufzugmaschine	20,00	0,00	Beton/Estr	T									
V	1102	Klimaraum/Senat	28,80	0,00	Beton/Estr	T									
V	11		48,80	0,00											
W	401	Elektroniklabor	22,85	22,85	Kautschuk	B	0,50	g				x			
W	402	Elektron/SaniRa	21,38	21,38	Teppich	B	0,50	g				x			
W	403	Elektrowerkstat	24,50	24,50	Teppich	B	0,50	g				x			
W	404	Elektrowerkstat	18,40	18,40	Teppich	B	0,50	g				x			
W	405	Elektrowerkstat	87,87	87,87	Parkett	B	0,50	g				x			
W	406	E.-Werkst. Büro	11,77	11,77	Kautschuk	B	0,50	g				x			
W	407	Kältetechnik	12,35	12,35	Parkett	B	0,50	g				x			
W	408	E.-Werkst. Büro	8,28	8,28	Kautschuk	B	0,50	g				x			
W	409	Batterieraum	12,35	0,00	Fliesen	T									
W	410	Elektrolager	42,59	0,00	Beton/Estr	T									
W	411	Abstellraum	3,44	0,00	Beton/Estr	KL									
W	412	Aufzugmaschine	7,68	0,00	Beton/Estr	T									
W	420	Technik-Keller	142,30	0,00	Beton/Estr	KL									
W	420 a	Holzverschlag	45,90	0,00	Beton/Estr	KL									
W	421	Holztrockenraum	56,02	0,00	Beton/Estr	KL									
W	422	Zuluft-Spritzr.	39,20	0,00	Beton/Estr	T									
W	423	Lüftung/Spritzr	34,75	0,00	Beton/Estr	T									
W	425	Kriechkeller	196,40	0,00	ohne	KL									
W	426	Technikkeller	337,34	0,00	Beton/Estr	KL									
W	427	Kriechkeller	62,50	0,00	ohne	KL									
W	428	Kompressorraum	17,42	0,00	Beton/Estr	T									
W	429	Niederspannung	41,40	0,00	Beton/Estr	T									
W	430	Kriechkeller	201,00	0,00	ohne	KL									
W	431	Span-Absauger	21,10	0,00	Beton/Estr	T									
W	460	Vorraum/WC-Dame	2,55	2,55	sonstiger	S	5,00		x	x	x	x	x		
W	461	Umk/Dusche Dam	7,40	7,40	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
W	462	WC Damen	1,40	1,40	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
W	462a	WR Damen	2,50	2,50	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
W	463	Putzraum	3,00	0,00	Fliesen	S									
W	464	Vorraum/WC-Herr	3,60	3,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
W	465	Umkleide Herren	56,15	56,15	Fliesen	G	5,00		x	x	x	x	x		
W	466	Dusche/WR Herren	33,90	33,90	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
W	467	WC Herren	5,90	5,90	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
W	467a	WR Herren	2,10	2,10	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
W	469	Begeh-Kanal	150,00	0,00	Beton/Estr	F									
W	470	Kriechkeller	48,00	0,00	Beton/Estr	KL									
W	471	E-Verteiler	0,86	0,00	Beton/Estr	T									
W	472	E-Verteiler	0,57	0,00	Beton/Estr	T									
W	480	Flur-Verglast	17,00	17,00	sonstiger	F	1,00				x				
W	481	Flur-Rest	52,20	52,20	sonstiger	F	1,00				x				
W	490	Treppe	7,20	7,20	Fliesen	TR	1,00				x				
W	491	Aussentreppe	10,80	0,00	Fliesen	TR									
W	495	Aufzugschacht	5,50	5,50	PVC	TR	1,00				x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
X	5280	Flur / Wartebereich	117,34	117,34	Fliesen	F	2,00		x			x			
X	5281	Flur 2	20,57	20,57	PVC	F	2,00		x			x			
X	5282	Windfang	4,89	4,89	Sonstiger	F	2,00		x			x			
X	5283	Flur alter Seminarraum	11,44	0,00	PVC	F									
X	5290	Treppe	15,00	15,00	Fliesen	TR	1,00			x					
X	5295	Speiseaufzug	1,20	0,00	ohne	TR									
X	52		557,19	534,81											
X	5301	Büro ZRR	25,21	25,21	PVC	B	1,00					x			
X	5302	Büro ZRR	25,89	25,89	PVC	B	1,00					x			
X	5303	Vorbereitungsraum ZRR	28,49	28,49	PVC	L	2,00				x		x		
X	5304	Mikroskopieraum ZRR	78,80	78,80	PVC	L	2,00				x		x		
X	5305	Labor ZRR	23,37	23,37	PVC	L	1,00				x				
X	5306	Mikroskopieraum ZRR	152,49	152,49	PVC	L	2,00				x		x		
X	5307	Abstellraum ZRR	8,80	0,00	PVC	KL									
X	5380	Flur	103,72	103,72	Fliesen	F	1,00				x				
X	5381	Windfang	4,00	4,00	sonstiger	F	1,00				x				
X	5395	Speiseaufzug	1,20	0,00	ohne	TR									
X	53		451,97	441,97											
Y	102	Büro	13,41	13,41	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	103	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	104	Büro	13,62	13,62	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	105	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	106	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	107	Büro	13,72	13,72	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	108	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	109	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	110	Büro	13,11	13,11	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	111	Büro	13,11	13,11	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	112	Büro	74,08	74,08	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	113	Büro	59,13	59,13	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	114	Büro	100,42	100,42	Teppich	B	0,5	g		x					
Y	115	Kopierraum	10,01	10,01	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	116	Serverraum	9,38	0,00	Fliesen	B									
Y	117	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	118	Büro	13,62	13,62	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	119	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	120	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	121	Büro	13,62	13,62	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	122	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	123	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	124	Büro	13,17	13,17	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	125	Serverraum	11,23	0,00	Beton	B									
Y	126	Abstellraum	20,64	20,64	PVC	KL	1,00			x					
Y	127	Abstellraum	39,69	0,00	Beton	KL									
Y	128	Büro	32,91	32,91	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	129	Büro	67,69	67,69	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	130	Büro	41,50	41,50	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	131	Büro	67,53	67,53	Teppich	B	0,5	u		x					
Y	132	Besprechung	32,50	32,50	Teppich	HS	1,00			x					
Y	160	Inst.-Schacht	8,59	0,00	Beton	T									
Y	165	Elektroraum	8,87	0,00	Beton	T									
Y	166	Batterieraum	6,76	0,00	Beton	T									
Y	167	Elektroraum	5,98	0,00	Beton	T									
Y	170	WC Damen	6,25	6,25	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Y	170a	WR Damen	2,60	2,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
Y	171	Putzraum	2,81	0,00	Fliesen	S									
Y	172	WC Herren	6,04	6,04	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
Y	172a	WR Herren	2,69	2,69	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
Y	174	Teeküche	10,09	10,09	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		
Y	180	Flur	48,76	48,76	Fliesen	F	1,00					x			
Y	181	Flur	53,99	53,99	Teppich	F	1,00			x					
Y	182	Flur	19,94	19,94	Fliesen	F	1,00					x			
Y	183	Flur	62,54	62,54	Fliesen	F	1,00			x					
Y	190	Treppe	12,22	12,22	Fliesen	TR	1,00					x			
Y	195	Aufzug	5,72	5,72	Fliesen	TR	1,00					x			
Y	1		1075,04	981,73											
Y	202	Büro	20,56	20,56	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	203	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	204	Büro	13,62	13,62	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	205	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	206	Büro	20,77	20,77	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	207	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	208	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	209	Büro	13,11	13,11	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	210	Büro	13,11	13,11	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	211	Büro	39,49	39,49	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	212	Büro	59,47	59,47	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	213	Büro	93,38	93,38	Teppich	B	0,5	g			x				
Y	214	Commoncenter	40,58	40,58	Teppich	SR	5,00		x	x	x	x	x		
Y	215	Kopierraum	6,97	6,97	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	216	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	217	Büro	13,62	13,62	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	218	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	219	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	220	Büro	13,62	13,62	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	221	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	222	Büro	13,71	13,71	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	223	Büro	21,2	21,20	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	224	Büro	39,36	39,36	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	225	Büro	58,79	58,79	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	226	CIP-Pool	93,39	93,39	Teppich	S	1,00				x				
Y	227	Büro	41,50	41,50	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	228	Büro	67,53	67,53	Teppich	B	0,5	u			x				
Y	229	Besprechung	32,50	32,50	Teppich	HS	1,00				x				
Y	260	Inst.-Schacht	4,09	0,00	Beton	T									
Y	265	Elektroraum	10,07	0,00	Beton	T									
Y	266	Elektroraum	5,78	0,00	Beton	T									
Y	270	WC Damen	6,25	6,25	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
Y	270a	WR Damen	2,60	2,60	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
Y	271	WC Behinderte	4,97	4,97	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
Y	272	WC Herren	3,68	3,68	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
Y	272a	WR Herren	1,64	1,64	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
Y	274	Teeküche	10,19	10,19	Fliesen	TK	5,00		x	x	x	x	x		
Y	280	Flur	60,91	60,91	Fliesen	F	1,00					x			
Y	281	Flur	53,99	53,99	Teppich	F	1,00			x					
Y	282	Flur	51,59	51,59	Fliesen	F	1,00					x			
Y	283	Flur	10,94	10,94	Fliesen	F	1,00					x			
Y	284	Flur	69,56	69,56	Fliesen	F	1,00			x					

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Z	607	Trafo 3	4,80	0,00	Beton/Estr	T										
Z	608	Hochspannung	19,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	609	Technik Lager	215,00	0,00	Beton/Estr	KL										
Z	610	Stickstofflager	37,00	0,00	Beton/Estr	KL										
Z	611	Labor	32,50	32,50	PVC	L	1,00					x				
Z	612	Lager	26,00	26,00	Beton/Estr	KL	0,50	g					x			
Z	613	Besprechung	34,00	34,00	Parkett	HS	0,50	g					x			
Z	614	Medienvertr./VersK	40,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	615	Truhenraum Kälte	54,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	616	Medienverteiler	19,80	0,00	Beton/Estr	T										
Z	617	Zuluft-Zentrale	442,50	0,00	Beton/Estr	T										
Z	618	Filter/Schalldämpfer	4,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	619	ZuluftS	5,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	620	Zuluftschacht Süd	3,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	621	Zuluftschacht Nord	3,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	622	Zuluftschacht Nord	5,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	623	Filter/Schalldämpfer	4,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	661	Install-Schacht Ost	13,50	0,00	Beton/Estr	T										
Z	662	Install-Schacht Süd	17,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	663	Install-Sch.West/SW	22,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	664	Install-Sch. Wmi	6,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	665	Frischluf-Sch.Süd	8,00	0,00	ohne	T										
Z	666	UmluftSchNord	8,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	667	Install-Sch.West/NO	22,50	0,00	Beton/Estr	T										
Z	668	Montageschacht	17,00	0,00	Beton/Estr	T										
Z	670	Waschraum Herren	6,70	6,70	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	671	WC Herren	7,95	7,95	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	680	Flur	150,00	150,00	Fliesen	F	5,00		x	x	x	x	x			
Z	681	Windfang/Eing.Süd	7,00	7,00	Fliesen	F	5,00		x	x	x	x	x			
Z	690	Treppe	17,74	17,74	Stein	TR	2,00			x						
Z	693	ElektroVert/StarkSt	1,50	0,00	ohne	T										
Z	694	ElektroVert/SchwSt	12,13	0,00	ohne	T										
Z	695	AufzugsSch/2Aufz.	6,00	6,00	PVC	TR	1,00					x				
Z	696	AufzugsSch/LastA	6,00	6,00	PVC	TR	1,00					x				
Z	6		1.540,12	293,89												
Z	701	ErsteHilfe-Raum	17,21	17,21	PVC	SR	1,00					x				
Z	702	Kopierraum	8,08	8,08	PVC	F	0,50	g				x				
Z	703	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g				x				
Z	704	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g				x				
Z	705	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g				x				
Z	706	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g				x				
Z	707	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g				x				
Z	708	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g				x				
Z	709	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	g				x				
Z	710	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	g				x				
Z	711	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	g				x				
Z	712	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	g				x				
Z	713	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u				x				
Z	714	Seminarraum	35,20	35,20	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
Z	715	Büro	16,00	16,00	PVC	B	0,50	u				x				
Z	716	Rechnerraum	20,10	20,10	PVC	B	0,50	u				x				
Z	717	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u				x				
Z	718	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u				x				
Z	719	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u				x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Z	720	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u				x				
Z	721	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u				x				
Z	722	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	u				x				
Z	723	Büro	33,20	33,20	PVC	B	0,50	u				x				
Z	724	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	u				x				
Z	725	Büro	16,00	16,00	PVC	B	0,50	u				x				
Z	726	Zentrifugenraum	20,00	20,00	Fliesen	L	1,00					x				
Z	727	Thermokonst-Raum	11,00	0,00	sonst.	L										
Z	728	Gefahrstoff-Raum	5,20	0,00	Fliesen	L										
Z	729	Biologie-Labor	49,50	49,50	Fliesen	L	1,00					x				
Z	730	Denkzelle	10,45	10,45	Fliesen	L	1,00					x				
Z	731	Dusch/Gard.Herren	11,92	11,92	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	732	Dusch/Gard.Damen	11,92	11,92	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	733	Thermokonst-Raum	11,00	11,00	Fliesen	L	1,00					x				
Z	734	Denkzelle	7,90	7,90	Fliesen	L	1,00					x				
Z	735	Biologie-Labor	49,50	49,50	Fliesen	L	1,00					x				
Z	736	Biologie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00					x				
Z	737	Biologie-Labor	24,65	24,65	Fliesen	L	1,00					x				
Z	738	Chemikalienlager	9,85	0,00	Fliesen	KL										
Z	739	Kühlzelle	11,20	0,00	sonst.	L										
Z	741	Kühlzelle GTL	11,20	0,00	sonst.	L										
Z	742	GasflaschenRaum	9,85	0,00	Fliesen	KL										
Z	743	Büro	24,30	24,30	Fliesen	B	0,50	u				x				
Z	744	Biologie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00					x				
Z	745	Biologie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00					x				
Z	746	Biologie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00					x				
Z	747	Biologie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00					x				
Z	748	Biologie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00					x				
Z	761	Install-Schacht Ost	13,25	0,00	ohne	T										
Z	762	Install-Schacht Süd	11,64	0,00	ohne	T										
Z	763	Install-Sch.West/SW	23,25	0,00	ohne	T										
Z	764	Install-Sch.West/MI	5,48	0,00	ohne	T										
Z	765	Frischluf-Sch.Süd	8,38	0,00	ohne	T										
Z	766	Frischluf-Sch.Nord	8,38	0,00	ohne	T										
Z	767	Install-Sch.West/NO	23,25	0,00	ohne	T										
Z	770	Waschraum Damen	3,75	3,75	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	771	WC Damen	5,40	5,40	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	772	WC Behinderte	5,30	5,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	780	Flur Z7	290,00	290,00	Fliesen	F	2,00			x		x				
Z	781	Windfang	7,15	7,15	Fliesen	F	2,00			x		x				
Z	782	Flur	33,00	33,00	PVC	F	2,00			x		x				
Z	790	Treppe	17,74	17,74	Stein	TR	3,00			x			x			
Z	793	ElektroVert/StarkSt	1,50	0,00	ohne	T										
Z	794	ElektroVert/SchwSt	1,00	0,00	ohne	T										
Z	795	AufzugsSch/2Aufz.	7,28	0,00	PVC	TR										
Z	796	AufzugsSch/LastA	6,00	0,00	PVC	TR										
Z	7		1.404,33	1.236,62												
Z	801	Umkleideraum	7,70	7,70	PVC	G	0,50	g				x				
Z	802	Kopierraum	5,25	5,25	PVC	F	0,50	g				x				
Z	803	Büro	16,30	16,30	PVC	B	0,50	g				x				
Z	804	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g				x				
Z	805	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g				x				
Z	806	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g				x				
Z	807	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g				x				

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Z	808	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g			x					
Z	809	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g			x					
Z	810	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g			x					
Z	811	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	g			x					
Z	812	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	g			x					
Z	813	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u			x					
Z	814	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u			x					
Z	815	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u			x					
Z	816	Seminarraum	39,50	39,50	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
Z	817	Büro	16,00	16,00	PVC	B	0,50	u			x					
Z	818	Büro	20,10	20,10	PVC	B	0,50	u			x					
Z	819	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u			x					
Z	820	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u			x					
Z	821	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u			x					
Z	822	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u			x					
Z	823	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u			x					
Z	824	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	u			x					
Z	825	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	u			x					
Z	826	Psych.-Labor	33,20	33,20	PVC	L	1,00				x					
Z	827	Psych.-Labor	16,00	16,00	PVC	L	1,00				x					
Z	828	Zentrifugenraum	20,00	0,00	Fliesen	L										
Z	829	Thermokonst-Raum	11,00	0,00	Fliesen	L										
Z	830	Lager Gefahrstoffe	5,20	0,00	Fliesen	KL										
Z	831	Biologie-Labor	49,50	0,00	PVC	L										
Z	832	Denkzelle	10,45	0,00	Fliesen	L										
Z	833	Dusch/Gard.Herren	11,92	0,00	Fliesen	S										
Z	834	Dusch/Gard.Damen	11,92	0,00	Fliesen	S										
Z	835	Thermokonst-Raum	11,00	0,00	Fliesen	L										
Z	836	Denkzelle	7,90	0,00	PVC	L										
Z	837	Biologie-Labor GTL	49,50	0,00	PVC	L										
Z	838	Biologie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00				x					
Z	839	Chemie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	0,25									
Z	840	Chemikalienlager	9,85	0,00	Fliesen	KL										
Z	841	Kühlraum	11,20	0,00	Fliesen	L										
Z	842	Kühlraum	11,20	0,00	Fliesen	L										
Z	843	GasflaschenRaum	9,85	0,00	Fliesen	KL										
Z	844	Biologie Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	0,25									
Z	845	Biologie-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	0,25									
Z	846	Biologie-Labor	24,30	0,00	PVC	L										
Z	847	Büro	24,30	24,30	Fliesen	B	0,25									
Z	848	Büro	24,30	0,00	Fliesen	B										
Z	849	Labor spülk GTL	24,65	24,65	Fliesen	L	0,25				x					
Z	861	Install-Schacht Ost	13,25	0,00	ohne	T										
Z	862	Install-Schacht Süd	11,64	0,00	ohne	T										
Z	863	Install-Sch.West/SB	23,25	0,00	ohne	T										
Z	864	Install-Sch.West/MB	5,48	0,00	ohne	T										
Z	867	Install-Sch.West/NB	23,25	0,00	ohne	T										
Z	870	Waschraum Damen	6,70	6,70	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	871	WC Damen	7,95	7,95	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	872	WC Herren	7,95	7,95	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	873	Waschraum Herren	6,79	6,79	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	880	Flur GTL	270,00	270,00	Fliesen	F	2,00		x		x					
Z	882	Flur	33,00	33,00	PVC	F	2,00		x		x					
Z	890	Treppe	17,74	17,74	Stein	TR	2,00		x				x			

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Z	893	ElektroVert/StarkSt	1,50	0,00	ohne	T										
Z	894	ElektroVert/SchwSt	1,00	0,00	ohne	T										
Z	895	AufzugsSch/2Aufz.	7,28	0,00	PVC	TR										
Z	896	AufzugsSch/LastA	6,00	0,00	PVC	TR										
Z	8		1.407,92	1.036,18												
Z	901	Büro	8,08	8,08	PVC	B	0,50	g		x						
Z	902	Kopierraum	5,25	5,25	PVC	F	0,50	g		x						
Z	903	Büro	16,30	16,30	PVC	B	0,50	g		x						
Z	904	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g		x						
Z	905	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g		x						
Z	906	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g		x						
Z	907	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g		x						
Z	908	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g		x						
Z	909	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g		x						
Z	910	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g		x						
Z	911	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	g		x						
Z	912	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	g		x						
Z	913	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u		x						
Z	914	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u		x						
Z	915	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u		x						
Z	916	Seminarraum	39,50	39,50	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
Z	917	Büro	16,00	16,00	PVC	B	0,50	u		x						
Z	918	Rechnerraum	20,10	20,10	PVC	B	0,50	u		x						
Z	919	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u		x						
Z	920	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u		x						
Z	921	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u		x						
Z	922	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u		x						
Z	923	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u		x						
Z	924	Psych.-Labor	24,30	24,30	PVC	L	1,00			x						
Z	925	Psych.-Labor	24,65	24,65	PVC	L	1,00			x						
Z	926	Psych.-Labor	34,20	34,20	PVC	L	1,00			x						
Z	927	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	u		x						
Z	928	Labor GTL	15,95	15,95	PVC	L	1,00			x						
Z	929	Geräteraum	16,00	16,00	Fliesen	L	1,00			x						
Z	930	Lager Gefahrstoffe	5,20	0,00	Fliesen	KL										
Z	931	Biologie-Labor GTL	49,50	49,50	Fliesen	L	1,00			x						
Z	932	Denkzelle	10,45	10,45	Fliesen	L	1,00			x						
Z	933	Dusch/Gard.Herren	11,92	11,92	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	934	Dusch/Gard.Damen	11,92	11,92	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	935	Labor GTL	24,65	24,65	Fliesen	L	1,00			x						
Z	936	Labor GTL	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00			x						
Z	937	Labor	24,65	24,65	Fliesen	L	1,00			x						
Z	938	Labor GTL	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00			x						
Z	939	Chemikalienlager	9,85	0,00	Fliesen	KL										
Z	940	Messraum GTL	16,00	16,00	Fliesen	L	1,00			x						
Z	941	Messraum GTL	11,05	11,05	Fliesen	L	1,00			x						
Z	942	Chemie-Messraum	11,05	11,05	Fliesen	L	1,00			x						
Z	943	Gasflaschen Lager	9,85	0,00	Fliesen	KL										
Z	944	Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00			x						
Z	945	Lanor	25,65	25,65	Fliesen	L	1,00			x						
Z	946	Labor GTL	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00			x						
Z	947	Labor Energie	24,65	24,65	Fliesen	L	1,00			x						
Z	948	Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00			x						
Z	949	Labor	24,65	24,65	Fliesen	L	1,00			x						

Geb.	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Z	961	Install-Schacht Ost	13,25	0,00	ohne	T										
Z	962	Install-Schacht Süd	11,64	0,00	ohne	T										
Z	963	Install-Sch.SW	0,00	0,00	ohne	T										
Z	964	Install-Sch.Wmi	5,48	0,00	ohne	T										
Z	967	Install-Sch.Wno	23,25	0,00	ohne	T										
Z	970	Waschraum Herren	6,70	6,70	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	971	WC Herren	7,95	7,95	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	980	Flur GTL	270,00	270,00	Fliesen	F	2,00			x		x				
Z	982	Flur	33,00	33,00	PVC	F	2,00			x		x				
Z	990	Treppe	17,74	17,74	Stein	TR	2,00			x			x			
Z	993	ElektroVert/StarkSt	1,83	0,00	ohne	T										
Z	994	ElektroVert/SchwSt	1,00	0,00	ohne	T										
Z	995	AufzugsSch/2Aufz.	6,00	0,00	PVC	TR										
Z	996	AufzugsSch/LastA	6,00	0,00	PVC	TR										
Z	9		1.378,26	1.284,91												
Z	1001	Putzraum	7,70	0,00	PVC	S										
Z	1001a	Abstellraum	5,25	5,25	PVC	KL	1,00		x							
Z	1003	Seminarraum	57,65	57,65	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
Z	1004	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1005	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1006	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1007	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1008	Büro	24,65	24,65	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1009	Büro	24,30	24,30	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1010	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1011	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1012	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	g	x							
Z	1013	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1014	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1015	Sozialraum/Teeküch	39,50	39,50	PVC	TK	5,00		x	x	x	x	x			
Z	1016	Büro	16,00	16,00	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1017	Büro	20,10	20,10	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1018	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1019	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1020	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1021	Büro	13,40	13,40	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1022	Büro	19,75	19,75	PVC	B	0,50	u	x							
Z	1023	Physik-Labor	33,20	33,20	PVC	L	1,00		x							
Z	1024	Physik-Labor	33,20	33,20	PVC	L	1,00		x							
Z	1025	Physik-Labor	33,55	33,55	PVC	L	1,00		x							
Z	1026	Physik-DunkelLab	33,20	33,20	PVC	L	1,00		x							
Z	1027	Lager Gefahrstoffe	5,20	0,00		KL										
Z	1028	Labor	33,55	33,55	PVC	L	1,00		x							
Z	1029	Dusch/Gard.Herren	12,96	12,96	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	1030	Dusch/Gard.Damen	12,96	12,96	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
Z	1031	Denkzelle	11,16	11,16	PVC	L	1,00		x							
Z	1032	Physik-Labor	33,20	33,20	PVC	L	1,00		x							
Z	1033	Physik-Labor	33,20	33,20	PVC	L	1,00		x							
Z	1034	Physik-Labor	24,65	24,65	Fliesen	L	1,00		x							
Z	1035	Physik-Labor	24,30	24,30	Fliesen	L	1,00		x							
Z	1036	Chemiekalienlager	9,85	0,00		KL										
Z	1037	Physik-DunkelLab	16,00	16,00	PVC	L	1,00		x							
Z	1038	Physik-DunkelLab	11,05	11,05	PVC	L	1,00		x							
Z	1039	Rechnerraum	11,05	11,05	PVC	B	0,50	u	x							

